

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031960
- Valm.nro: 730734
- Asetyyppi: Howa, Weatherby
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .400"
- Malli: Vanguard, 1500
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.105kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 98mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 876430008783

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita TALLEY KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN TALLEY HOWA 1500 LOW 30MM SCOPE MOUNTS tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja varmista, että ne ovat tiukasti paikoillaan.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiikaria.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä lapsilta ja muilta haavoittuvilta henkilöiltä ilman valvontaa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on turvallisesti tuettu ennen kiinnitysrenkaiden asentamista.
- Älä yritä asentaa kiinnitysrenkaita, jos et ole varma asennusprosessista. Pyydä apua ammattilaiselta.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat eivät estä kiikarisi toimintaa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja, asennuksen aikana.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
2. **Kiinnitysrenkaiden tarkastus:** Tarkista kiinnitysrenkaat vaurioiden varalta.
3. **Aseen valmistelu:** Aseta ase tukevasti työpöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle.
4. **Kiinnitysrenkaiden asennus:**
 - Poista tarvittaessa vanhat kiinnitysrenkaat.
 - Kiinnitä TALLEY kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
 - Varmista, että renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa.
5. **Kiikarisi asentaminen:** Aseta kiikari kiinnitysrenkasiin ja varmista, että se on suorassa.
6. **Tiukentaminen:** Kiristä kaikki ruuvit huolellisesti, mutta vältä ylikiristämistä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kiikari on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Tarkista kiinnitysrenkaiden kunto ja tiukkuus säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuuteen liittyvät päivitykset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi