

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY KIMBER MODEL 84 CURRENT PRODUCTION MED 30MM SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY KIMBER MODEL 84 CURRENT PRODUCTION MED 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031965
- Valm.nro: 748749
- Asetyyppi: Kimber
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .500"
- Malli: 84
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.105kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 98mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 876430007229

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä renkaat on suunniteltu käytettäväksi useissa eri aseissa, erityisesti Kimber Model 84:ssä. Tämä opas tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja asennusohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa. Tarkista yhteensopivuus ennen käyttöä.
- Käytä aina kiinnitysrenkaita aseeseen käyttöohjeiden mukaisesti.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä vaurioituneita tai epäkunnossa olevia kiinnitysrenkaita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että aseesi on turvallisessa tilassa ennen kiinnitysrenkaiden asennusta tai poistamista.
- Käytä suojakäsineitä asennuksen aikana estääksesi ihovauriot tai öljyjen siirtymisen.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen aseeseen käyttöä.
- Älä ylikuormita kiinnitysrenkaita, sillä se voi johtaa vaurioihin tai onnettomuuksiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistele ase:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. **Asenna kiinnitysrenkaat:**
 - Valitse oikea halkaisija (30mm tai 1").
 - Kiinnitä renkaat suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, mikä vähentää liitospintojen määrää.
 - Käytä mukana tulevia ruuveja ja työkaluja asennuksen helpottamiseksi.
3. **Tarkista asennus:**
 - Varmista, että renkaat ovat tukevasti kiinni ja ettei niissä ole liikettä.
 - Testaa kiinnitys ennen aseeseen käyttöä varmistaaksesi, että kaikki on kunnossa.
4. **Käytä asetta:** Kun kiinnitysrenkaat on asennettu ja tarkistettu, voit käyttää asetta turvallisesti.

Hävitysohjeet

- Kiinnitysrenkaita ei tule hävittää tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TALLEY kiinnitysrenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi