

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT - KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

When Every Ounce Counts; The Strength Of Steel Without The Weight

One-piece construction blends the ring and base into a single unit. Eliminating the ring/base joint not only keeps weight to a minimum, it provides a stronger mount. Each ring cap is 5/8" wide, with four, TORX screws, to keep large scopes from slipping or shifting. Designed by Mel Forbes of New Ultralight Arms.



Attributes

- Name: KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS
- Manufacturer: TALLEY
- Product no.: 100031968
- Mfr. No.: 730840
- Elevation: 0 MOA
- Finish: Black
- Height: .400"
- Make: Kimber
- Model: 8400
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Direct Mount
- Delivery weight: 0.103kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 98mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 876430007144

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- [English: LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod na bezpečné použití a instalaci montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)

Sicherheitshinweise für die LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Montage für Ihr Zielfernrohr zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet ist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Plattform Safety Gate der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage ordnungsgemäß am Gewehr angebracht ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Zielfernrohre mit einem Durchmesser von 30mm oder 1", wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Montage und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf nach.
- Halten Sie die Montage und das Zielfernrohr sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind und dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen (TORXSchraubendreher).
2. **Montage:**
 - Legen Sie die Basis der Montage auf den Empfänger des Gewehrs.
 - Positionieren Sie die Ringe über der Basis.
 - Verwenden Sie die TORXSchrauben, um die Ringe sicher zu befestigen.
 - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine gleichmäßige Verteilung des Drucks zu gewährleisten.
3. **Zielfernrohr anbringen:**
 - Setzen Sie das Zielfernrohr in die Ringe ein.
 - Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr in der gewünschten Position ist.
 - Ziehen Sie die Ringdeckel mit den TORXSchrauben fest, um ein Verrutschen des Zielfernrohrs zu verhindern.
4. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Montage auf Stabilität und Sicherheit, bevor Sie das Gewehr verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, alle Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts zu klären.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific scope and firearm model.
- Always inspect the mount for any signs of damage or wear before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use the mount only for its intended purpose as described in this manual.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Limit:** Ensure that the combined weight of the scope and accessories does not exceed the recommended limits to maintain stability and safety.
- **Installation:** Improper installation can lead to accidents. Follow the installation instructions carefully.
- **Torque Specifications:** Use the appropriate torque settings when securing screws to prevent overtightening, which may damage the mount or firearm.
- **Regular Maintenance:** Periodically check the mount for tightness and integrity. Loose screws or wear may compromise safety.
- **Environmental Considerations:** Avoid exposing the mount to extreme temperatures, moisture, or corrosive substances that may affect its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a TORX screwdriver.
- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction during installation.

2. Installation:

- Align the mount on the receiver of your firearm according to the manufacturer's specifications.
- Secure the mount using the four TORX screws provided. Tighten screws evenly to the recommended torque specifications.
- Verify that the mount is securely attached and does not move.

3. Scope Attachment:

- Place your scope into the rings of the mount.
- Adjust the position for optimal eye relief and comfort.
- Secure the scope by tightening the ring caps using the TORX screws. Ensure they are tightened evenly.

4. Final Checks:

- Doublecheck all screws and connections to ensure everything is secure.
- Conduct a function check by cycling the action of the firearm to ensure there is no interference with the scope or mount.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in general household waste. Instead, take it to a designated recycling center.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Conclusion

By following the safety guidelines and instructions provided in this manual, you can ensure the safe and effective use of your LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Thank you for prioritizing safety and compliance while using your product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Esta guía está diseñada para ayudarte a utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la Unión Europea. Por favor, lee atentamente estas instrucciones antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No utilices el producto si observas cualquier defecto o daño visible.
- Reporta cualquier incidente o producto defectuoso a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre el LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS según las instrucciones proporcionadas.
- Asegúrate de que el montaje esté firmemente asegurado antes de cada uso para evitar que se deslice o se mueva.
- No sobrecargues el montaje con un visor que exceda las especificaciones recomendadas.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Si el montaje se calienta excesivamente, permite que se enfríe antes de manipularlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador TORX.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el montaje en la base del receptor.
- Alinea el anillo con el tubo del visor.
- Utiliza los tornillos TORX para asegurar el montaje. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero evita apretarlos en exceso para no dañar el montaje.
- Verifica que el visor esté nivelado y correctamente alineado.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el visor esté bien fijado.
- Ajusta el visor según sea necesario para tu objetivo.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el producto en la basura común. Busca centros de reciclaje o puntos de recogida.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o su uso, por favor contacta a tu proveedor o distribuidor autorizado. También puedes consultar el sitio web del fabricante para obtener más información y asistencia.

Por favor, mantén esta guía a mano para futuras referencias y asegúrate de seguir todas las instrucciones y directrices de seguridad. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Montage de Lunette TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM

Introduction

Merci d'avoir choisi le montage de lunette TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage solide et légère pour vos lunettes de visée. Cependant, il est essentiel de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du montage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques:**
 - Un montage incorrect peut entraîner des accidents, y compris des blessures.
 - Une mauvaise fixation peut causer le glissement de la lunette et affecter la précision.
- **Instructions pour Éviter les Risques:**
 - Assurez-vous que le montage est correctement installé et sécurisé avant chaque utilisation.
 - Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le montage.
 - Utilisez uniquement des lunettes de visée compatibles avec un diamètre de 30 mm.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis TORX.
- Vérifiez que le montage et la lunette de visée sont compatibles.

2. Installation:

- Placez la base du montage sur le récepteur de votre arme.
- Fixez la base à l'aide des vis fournies en vous assurant qu'elles sont bien serrées.
- Installez l'anneau sur la base en utilisant les vis TORX. Assurez-vous qu'il est bien fixé.
- Positionnez la lunette de visée dans l'anneau et ajustez-la selon vos préférences.

3. Vérification:

- Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les vis sont serrées et que la lunette est correctement positionnée.
- Testez le montage en tirant quelques coups pour vous assurer de sa stabilité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour savoir comment le disposer correctement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé. Assurezvous de vérifier les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du montage de lunette TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il montaggio della scocca leggera Talley Kimber 8400 Low 30mm. Questo prodotto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra l'ottica e il fucile. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il montaggio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si sospetta che sia danneggiato.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il montaggio, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Utilizzare solo ottiche compatibili con un diametro di tubo di 30mm, a meno che non sia specificato diversamente.
- Assicurarsi che tutte le viti TORX siano correttamente serrate per evitare che l'ottica si sposti.
- Non superare il peso massimo raccomandato per il montaggio.
- Evitare l'uso del prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia scarico e in sicurezza prima di iniziare l'installazione.
- Raccogliere tutti gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti TORX e un livello.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sulla base del ricevitore.
- Allineare il montaggio in modo che sia parallelo alla canna del fucile.
- Utilizzare le viti TORX per fissare il montaggio al ricevitore.
- Serrare le viti in modo uniforme per garantire una distribuzione uniforme della pressione.

3. Installazione dell'Ottica:

- Posizionare l'ottica nel montaggio e assicurarsi che sia centrata.
- Fissare l'ottica utilizzando le viti TORX fornite.
- Controllare che l'ottica sia stabile e non si muova.

4. Controllo Finale:

- Verificare che tutte le viti siano serrate correttamente.
- Effettuare un controllo finale per garantire che il montaggio e l'ottica siano sicuri.

Istruzioni per il Dispositivo

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltirlo in modo responsabile.
- Seguire le normative locali per il riciclaggio dei materiali in alluminio.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace del montaggio della scocca leggera Talley Kimber 8400 Low 30mm. La sicurezza è fondamentale per un'esperienza positiva e senza incidenti.

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi oman aseesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytöstä ja omistamisesta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen kiikarien käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Vältä kiinnitysrenkaiden liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa sekä renkaita että asetta.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti, erityisesti ennen ampumista, varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Älä yritä muokata tai korjata kiinnitysrenkaita itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja ase ovat puhtaita ja kuivia.

2. Asennus

- Aseta kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on oikein kohdistettu jalustaan.
- Kiinnitä renkaat ruuveilla tiukasti, mutta varo ylivoimasta kiristämistä.

3. Käyttö

- Kiinnitä kiikarit kiinnitysrenkaisiin.
- Varmista, että kiikarit ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista kiikarien säätö ja varmista, että ne toimivat oikein.

4. Huolto

- Puhdista kiinnitysrenkaat säännöllisesti.
- Tarkista kiinnitysten kunto ja tiukkuus säännöllisesti.

Hävittämisohjeet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä kiinnitysrenkaita tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavoista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TALLEY kiinnitysrenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit TALLEY!

Návod na bezpečné použití a instalaci montáže LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž LIGHT WEIGHT SCOPE MOUNT TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS. Tento produkt byl navržen pro bezpečné a efektivní použití. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné fungování výrobku, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte produkt po obdržení, zda není poškozen. Pokud je poškozený, neprovádějte instalaci a kontaktujte prodejce.
- Při používání výrobku dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.
- Udržujte montáž mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Nepoužívejte montáž na jiných typech zbraní, než které jsou uvedeny v technických specifikacích.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž správně upevněna a zda je vše v dobrém stavu.
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození montáže.
- Při manipulaci se zbraní dodržujte základní bezpečnostní pravidla, jako je nezaměňování prstů s spouští, dokud nejste připraveni střílet.
- Pokud si nejste jisti, jak montáž správně používat, obraťte se na odborníka nebo kvalifikovanou osobu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně TORX šroubováků.
- Zkontrolujte, zda je montáž čistá a bez nečistot.

2. Instalace

- Umístěte montáž na požadované místo na zbraní.
- Pomocí čtyř TORX šroubů upevněte montáž na zbraň. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale ne přetahovány.
- Zkontrolujte, zda je montáž stabilní a bezpečně připevněná.

3. Použití

- Po instalaci montáže připevněte optiku podle pokynů výrobce optiky.
- Zkontrolujte, zda je optika správně nastavena a funkční.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž a optika v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci montáže dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Nepalte montáž, protože může obsahovat materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí.
- Pokud je montáž poškozená nebo nefunkční, obraťte se na místní recyklační středisko nebo odborníka na likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a obsahuje důležité informace pro zajištění bezpečného používání a instalace montáže. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních.