

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY KIMBER 8400 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031968
- Valm.nro: 730840
- Asetyyppi: Kimber
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .400"
- Malli: 8400
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.103kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 98mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 876430007144

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi oman aseesi kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytöstä ja omistamisesta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen kiikarien käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka ovat yhteensopivia TALLEY kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Vältä kiinnitysrenkaiden liiallista kiristämistä, joka voi vahingoittaa sekä renkaita että asetta.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti, erityisesti ennen ampumista, varmistaaksesi, että ne ovat kunnolla kiinni.
- Älä yritä muokata tai korjata kiinnitysrenkaita itse.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ja ase ovat puhtaita ja kuivia.

2. Asennus

- Aseta kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Varmista, että renkaan alaosa on oikein kohdistettu jalustaan.
- Kiinnitä renkaat ruuveilla tiukasti, mutta varo ylikinnoituksesta kiristämistä.

3. Käyttö

- Kiinnitä kiikarit kiinnitysrenkaisiin.
- Varmista, että kiikarit ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista kiikarien säätö ja varmista, että ne toimivat oikein.

4. Huolto

- Puhdista kiinnitysrenkaat säännöllisesti.
- Tarkista kiinnitysten kunto ja tiukkuus säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä kiinnitysrenkaita tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämistavoista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa TALLEY kiinnitysrenkaiden turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit TALLEY!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi