

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY REMINGTON 700 LA 1" LOW 20 MOA SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY REMINGTON 700 LA 1" LOW 20 MOA SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031970
- Valm.nro: 930700LM
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .400"
- Malli: 700,725,722,721,40-X
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.098kg
- Toimituksen korkeus: 54mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 224mm
- UPC: 810301022591

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava tapa kiinnittää kiikarisi useisiin aseisiin. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Varmista, että kaikki käyttämäsi tuotteet, mukaan lukien TALLEY kiinnitysrenkaat, ovat turvallisia ja että noudatat käyttöohjeita.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos havaitset vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisten valvontaa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen käyttöä. Väärä asennus voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, jotka sopivat 1" runkoputkille tai 30mm halkaisijalle, ellei toisin mainita.
- Vältä voimakasta iskua tai kolhua tuotteelle, sillä se voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Pidä tuote puhtaana ja kuivana. Vesi ja lika voivat vaikuttaa kiinnitysrenkaiden suorituskykyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna ja ettei se ole ladattu.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, mikä minimoi liitospintojen määrän.
- Tarkista, että renkaat ovat tiukasti kiinni ja että ne eivät liikahtaa.
- Käytä tarvittaessa työkaluja varmistaaksesi, että kiinnitys on riittävän tiukka.

2. Käyttö

- Kun kiikarit on asennettu, tarkista, että ne ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Varmista, että kiikarit on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epätavallista tai epäilyttävää toimintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi tietoa oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää metalliosia.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

TALLEY kiinnitysrenkaat tarjoavat turvallisen ja tehokkaan tavan kiinnittää kiikarisi aseeseesi. Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käytön. Muista aina tarkistaa tuote ennen käyttöä ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista viranomaisille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi