

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY REMINGTON 700 LA 1" HIGH 20 MOA SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY REMINGTON 700 LA 1" HIGH 20 MOA SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031972
- Valm.nro: 950700LM
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .600"
- Malli: 725,700,722,721,40-X
- Runkoputken halkaisija: 1"
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.106kg
- Toimituksen korkeus: 46mm
- Toimituksen leveys: 97mm
- Toimituksen pituus: 199mm
- UPC: 810301022614

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOPAS](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOPAS

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöoppaaseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti Remington 700 malleille ja muille vastaaville aseille. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä vain suositeltuja kiikareita, joiden halkaisija on 1" tai 30 mm.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä kiinnitysrenkaita vain niiden suunniteltuun käyttöön.
- Varmista, että aseesi on turvallisessa tilassa ennen kiinnitysrenkaiden asentamista tai säätämistä.
- Älä yritä muokata tai korjata kiinnitysrenkaita itse.
- Varmista, että kaikki kiinnitysruuvit ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan suosituksia kiikarin painon tai koon suhteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa.

2. Asennus

- Poista kaikki vanhat kiinnitysrenkaat tai kiinnityselementit aseesta.
- Aseta kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
- Kiinnitä renkaat tiukasti mukana tulevilla ruuveilla.
- Varmista, että renkaan alaosa on tiiviisti kiinni jalustan kanssa.

3. Käyttö

- Asenna kiikari kiinnitysrenkasiin.
- Tarkista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ja säädetty ennen ampumista.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää ympäristölle haitallisia aineita.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja että noudattamalla yllä olevia ohjeita voit käyttää TALLEY kiinnitysrenkaita turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi