

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY REMINGTON 700 LA 30MM LOW 20 MOA SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY REMINGTON 700 LA 30MM LOW 20 MOA SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031976
- Valm.nro: 730700LM
- Asetyyppi: Remington
- Elevation: 20 MOA
- Korkeus: .400"
- Malli: 725,700,721,40-X,722
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.108kg
- Toimituksen korkeus: 67mm
- Toimituksen leveys: 72mm
- Toimituksen pituus: 199mm
- UPC: 810301021839

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan kiinnitysrenkaat turvallisesti ja tehokkaasti. Kiinnitysrenkaat on suunniteltu erityisesti Remington 700 malleille, mutta ne soveltuvat myös muille aseille. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista kiinnitysrenkaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Pidä kiinnitysrenkaat ja niiden osat lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät kiinnitysrenkaita vain niille tarkoitetuissa aseissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käyttöä varten

- Käytä kiinnitysrenkaita vain sellaisille kiikareille, jotka ovat yhteensopivia 30mm halkaisijan kanssa.
- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu tiukasti aseeseen, jotta ne eivät irtoa käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata kiinnitysrenkaita, sillä se voi heikentää niiden turvallisuutta.
- Vältä kiinnitysrenkaiden altistamista voimakkaille kemikaaleille tai äärimmäisille sääolosuhteille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
2. **Kiinnitysrenkaiden tarkistus:** Tarkista, että renkaat eivät ole vaurioituneet ja että kaikki osat ovat mukana.
3. **Asennus:**
 - Poista kiikarit aseesta.
 - Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseen.
 - Varmista, että renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa.
 - Kiristä ruuvit tasaisesti varmistaaksesi, että kiinnitys on tiukka.
4. **Kiikarin asennus:** Asenna kiikarit kiinnitysrenkaihin ja varmista, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
5. **Testaus:** Tarkista, että kiikarit ovat tukevasti kiinni ja että ne toimivat oikein ennen käyttöä.

Poistamisohjeet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä kiinnitysrenkaita tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumerot valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille käyttäjille. Varmista, että tuote ei ole lasten ulottuvilla.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Seuraa näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön TALLEY kiinnitysrenkaillesi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi