

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY TIKKA T3 30MM LOW SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY TIKKA T3 30MM LOW SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031982
- Valm.nro: 730714
- Asetyyppi: Tikka,Knights Armament Company
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .500"
- Malli: T3,T1X,MK-85,T3x,Master
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.107kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 98mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 876430007168

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita TALLEY kiinnitysrenkaiden turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön eri aseissa. Huolellinen käyttö ja asennus varmistavat, että tuotteet toimivat odotetusti ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ja että se on yhteensopiva kiikarin kanssa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysrenkaiden kunto ja varmista, ettei niissä ole näkyviä vaurioita.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että kiinnitysrenkaat on asennettu oikein ennen kuin käytät asetta.
- Älä ylikuormita kiinnitysrenkaita; seuraa valmistajan suosituksia maksimaalisista kuormista.
- Kiinnitysrenkaiden asennuksessa käytettävien työkalujen tulee olla kunnollisia ja sopivia.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitysmenetelmää.
- Varmista, että kiikarisi on tukevasti kiinnitetty kiinnitysrenkaisiin ennen ampumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittuna ja ettei se ole ladattu.

2. Asennus

- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseeseesi.
- Varmista, että renkaan alaosa on liitetty jalustaan oikein.
- Kiristä ruuvit tasaisesti, varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni mutta eivät liian tiukkoja.

3. Käyttö

- Tarkista kiinnitysrenkaiden ja kiikarin kunto ennen jokaista käyttöä.
- Käytä asetta vain turvallisessa ja laillisessa ympäristössä.
- Seuraa aina turvallisuusohjeita ampumisen aikana.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt kierrättämisestä tai vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tuotteesta tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuustiedotteet.

Huolellinen käyttö ja asennus varmistavat, että TALLEY kiinnitysrenkaat tarjoavat parhaan mahdollisen suorituskyvyn ja turvallisuuden. Kiitos, että valitsit TALLEYtuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi