

KIINNITYSRENKAAT USEISIIN ERI ASEISIIN - TALLEY WINCHESTER MODEL 70 POST-64 LOW 30MM SCOPE MOUNTS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnityssarjat](#)

Kun toimitte ratkaisee; Teräksen ilman paino vahvuutta

TALLEY LIGHTWEIGHT kiinnitysrenkaat eri kiikareille useisiin aseisiin. Saatavilla 1" runkoputkille (Rem 700 myös 30mm). Kiinnitetään suoraan aseeseen. Renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa, eli liitospintojen määrä on pienin mahdollinen. Rakenne on myös hyvin kevyt. Monia eri korkeuksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [TALLEY WINCHESTER MODEL 70 POST-64 LOW 30MM SCOPE MOUNTS](#)
- Valmistaja: [TALLEY](#)
- Tuotenro: 100031984
- Valm.nro: 730702
- Asetyyppi: Winchester, Montana Rifle Co.
- Elevation: 0 MOA
- Korkeus: .400"
- Malli: 70,1999
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Direct Mount
- Viimeistely: Black
- Toimituksen paino: 0.107kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 98mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 876430007052

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

TALLEY KIINNITYSRENKAAT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TALLEY kiinnitysrenkaiden käyttöohjeeseen. Nämä kiinnitysrenkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kestävä ratkaisu kiikareiden kiinnittämiseen Winchester Model 70 aseisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi aseesi kanssa ennen asennusta.
- Tarkista, että kiinnitysrenkaat ovat ehjät ja vaurioitumattomat ennen käyttöä.
- Älä käytä kiinnitysrenkaita, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Pidä kiinnitysrenkaat poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytöstä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kiikarisi on yhteensopiva kiinnitysrenkaiden kanssa.
- Asenna kiinnitysrenkaat ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita kiinnitysrenkaita, ja vältä äkillisiä iskuja tai kolhuja.
- Käytä kiinnitysrenkaita vain niiden suunniteltuun käyttöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut (esim. ruuvimeisseli).

2. Asennus

- Poista kiikarisi aikaisemmat kiinnitysrenkaat, jos sellaisia on.
- Kiinnitä kiinnitysrenkaat suoraan aseesi tukevasti.
- Varmista, että renkaan alaosa on samaa kappaletta jalustan kanssa.
- Kiinnitä renkaat tiukasti, mutta vältä liiallista voimaa, joka voi vaurioittaa materiaalia.
- Tarkista, että kiikari on tasapainossa ja oikein kohdistettu.

3. Käyttö

- Käytä kiinnitysrenkaita ainoastaan suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista kiinnitysten kunto säännöllisesti ja ennen jokaisen käyttökerran alkua.

Hävitysohjeet

- Kiinnitysrenkaat tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautustiedot.

Kiitos, että valitsit TALLEY kiinnitysrenkaat. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi