

2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS - 44 CALIBER (0.429") 214GR SEMI-WADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD

All molds for pistol calibers are double cavity to speed casting. All Lee mould blocks are made from aluminum because of the exceptional moulding qualities. The mould cavities are CNC machined for unmatched roundness and size control. Most bullets from Lee moulds can be used as cast without sizing. Handles and sprue plate are included.



Attributes

- Name: 44 CALIBER (0.429") 214GR SEMI-WADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100032157
- Mfr. No.: 90336
- Bullet Style: Semi-Wadcutter (SWC)
- Bullet Weight (Grains): 214
- Caliber: 44 Caliber
- Cavities: 2
- Diameter (in): 0.429
- Delivery weight: 0.386kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 267mm
- UPC: 734307903367

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER \(0.429"\) 214GR SEMIWADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 2 Cavity Pistol Bullet Molds 44 Caliber \(0.429"\) 214gr SemiWadcutter Double Cavity Mold](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Moules à Balles de Pistolet LEE PRECISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Palle per Pistola](#)
- [Suomi: PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 44 CALIBER \(0.429"\) 214GR SEMIWADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 214GR SEMIWADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die 2CAVITY PISTOL BULLET MOLDS von LEE PRECISION entschieden haben. Diese Gussformen sind speziell für die Herstellung von 44 Caliber (0.429") 214gr SemiWadcutter Geschossen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Gussformen von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille, während des Gebrauchs.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe und Rauch zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Gussformen auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, um Verbrennungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in die Gusskavitäten gelangen.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder deformierten Gussformen.
- Halten Sie brennbare Materialien von Ihrem Arbeitsbereich fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Gussformen:

- Reinigen Sie die Gussformen gründlich vor der ersten Verwendung.
- Stellen Sie sicher, dass die Gusskavitäten frei von Schmutz und Rückständen sind.

2. Einstellen der Gussformen:

- Platzieren Sie die Gussformen auf einer stabilen Unterlage.
- Schließen Sie die Gussformen sicher, bevor Sie mit dem Gießen beginnen.

3. Gießen des Materials:

- Erhitzen Sie das Gießmaterial auf die empfohlene Temperatur.
- Gießen Sie das Material gleichmäßig in die Gusskavitäten, ohne zu überfüllen.
- Lassen Sie das Material gemäß den Herstelleranweisungen abkühlen und aushärten.

4. Nach der Verwendung:

- Öffnen Sie die Gussformen vorsichtig, um die gegossenen Geschosse zu entnehmen.
- Reinigen Sie die Gussformen nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Gussformen an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie defekte oder nicht mehr verwendbare Gussformen gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie sich über alle Sicherheitsaspekte im Klaren sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit der Benutzer hat oberste Priorität. Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um ein sicheres und effektives Gießen von Geschossen mit den 2 CAVITY PISTOL BULLET MOLDS von LEE PRECISION zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Safety Instruction Guide for 2 Cavity Pistol Bullet Molds 44 Caliber (0.429") 214gr SemiWadcutter Double Cavity Mold

Introduction

Thank you for choosing the 2 Cavity Pistol Bullet Molds 44 Caliber (0.429") 214gr SemiWadcutter Double Cavity Mold from Lee Precision. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of the product. Please read and follow these instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of this product are familiar with safe casting practices.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using this mold.
- Keep the working area clean, dry, and wellventilated to avoid accidents.
- Store the mold in a safe location, out of reach of children and pets.
- Regularly inspect the mold for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the mold for any purpose other than intended.

Specific Safety Precautions for Use

- **Heat Safety:** The mold will become extremely hot during use. Avoid direct contact with the mold while it is heated.
- **Lead Exposure:** Lead is toxic. Use leadsafe practices, including proper ventilation and dust control. Avoid inhalation of fumes and dust.
- **Burn Hazard:** Molten lead can cause severe burns. Handle with care and use proper tools to manage hot materials.
- **Chemical Safety:** If using any cleaning agents or lubricants, ensure they are suitable for use with aluminum and follow the manufacturer's instructions.
- **Child Safety:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored out of their reach.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the workspace is clean and organized.
- Gather all necessary tools and materials, including lead, a heat source, and personal protective equipment.

2. Setting Up the Mold:

- Place the mold on a stable, heatresistant surface.
- Ensure that the mold is securely closed before heating.

3. Heating the Mold:

- Use a suitable heat source to bring the mold to the appropriate temperature for casting.
- Monitor the temperature to prevent overheating.

4. Casting Bullets:

- Carefully pour molten lead into the mold cavities.
- Allow the lead to cool and solidify before opening the mold.

5. Removing Cast Bullets:

- Once cooled, open the mold carefully to remove the cast bullets.
- Inspect the bullets for any defects before use.

6. Cleaning and Maintenance:

- Clean the mold after each use to prevent buildup.
- Store the mold in a dry place to avoid corrosion.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead waste according to local regulations regarding hazardous materials.
- Do not dispose of lead in regular trash.
- If the mold becomes damaged beyond repair, consult local guidelines for disposal of aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding this product, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product information available for reference.

Thank you for following these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your 2 Cavity Pistol Bullet Molds 44 Caliber (0.429") 214gr SemiWadcutter Double Cavity Mold responsibly and safely.

Guide de Sécurité pour les Moules à Balles de Pistolet LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi le moule à balles de pistolet LEE PRECISION 44 Caliber (0.429") 214gr SemiWadcutter. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le moule.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de toujours utiliser le moule dans un environnement bien ventilé.
- Gardez le moule hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le moule pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le moule. Toute modification peut entraîner des risques de sécurité.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Chaleur** : Le moule peut devenir très chaud lors de l'utilisation. Portez des gants de protection pour éviter les brûlures.
- **Matériaux** : Utilisez uniquement des matériaux de moulage recommandés pour éviter des réactions dangereuses.
- **Équipement de Protection** : Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclaboussures.
- **Manipulation** : Ne touchez pas le moule avec des mains mouillées ou humides.
- **Rangements** : Rangez le moule dans un endroit sec et frais pour éviter la corrosion.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre équipement de moulage est propre et en bon état.
- Fixez le moule à la source de chaleur selon les instructions du fabricant de votre équipement.
- Vérifiez que le moule est bien en place avant de commencer le moulage.

2. Utilisation :

- Préchauffez le moule à la température recommandée.
- Versez le matériau de moulage dans les cavités du moule.
- Laissez le matériau refroidir complètement avant de retirer les balles du moule.
- Inspectez chaque balle pour détecter tout défaut avant de les utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le moule dans des décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des matériaux en aluminium.
- Si le moule est endommagé, contactez un service de déchets dangereux pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de contact local pour la sécurité des produits de l'UE. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le moule LEE PRECISION 44 Caliber (0.429") 214gr SemiWadcutter de manière sûre et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Stampi per Palle per Pistola

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro stampo per proiettili a doppia cavità LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 214GR SEMIWADCUTTER. Questo documento fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti esperti nella lavorazione di proiettili.
- Non lasciare il prodotto incustodito, specialmente in presenza di bambini o animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso dello stampo.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia organizzato e privo di ostacoli.
- Non utilizzare lo stampo se non sei sicuro delle procedure di fusione e formatura.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per la fusione e la manipolazione dei materiali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dello Spazio di Lavoro

- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e ben illuminato.
- Rimuovi qualsiasi materiale infiammabile o potenzialmente pericoloso dall'area.

2. Installazione dello Stampo

- Monta lo stampo su una superficie stabile e resistente al calore.
- Assicurati che i manici siano fissati correttamente e che la piastra di sprue sia allineata.

3. Fusione dei Proiettili

- Riscalda il materiale di fusione secondo le specifiche del produttore.
- Versa il materiale fuso nello stampo con cautela per evitare fuoriuscite.
- Attendi che il materiale si raffreddi e solidifichi prima di rimuovere il proiettile dallo stampo.

4. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci lo stampo dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui di materiale.
- Conserva lo stampo in un luogo asciutto e sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici se contiene materiali pericolosi.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto di prodotti metallici e chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o a visitare il sito web ufficiale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo stampo per proiettili in modo sicuro ed efficace. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 214GR SEMIWADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 214GR SEMIWADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laadittu noudattaen EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR) ja sen tarkoituksena on varmistaa turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain aikuisilta, jotka ymmärtävät sen käytön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on määritelty tässä ohjeessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa mahdollisten tuotteen takaisinvetouutisten osalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä suojakäsineitä ja lasia aina, kun käsittelet valumuottia.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin ilmastoitu.
- Vältä altistumista korkeille lämpötiloille, jotka voivat aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä vaurioitunutta tai kulunutta muottia.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että käytät tuotteen kanssa vain suositeltuja materiaaleja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta valumuotti tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Tarkista, että muotin venttiilit toimivat oikein.

2. Käyttö:

- Lämmitä muotti sopivaan lämpötilaan ennen käyttöä.
- Kaada sulatettu metalli huolellisesti muottiin.
- Anna metallin jäähtyä riittävästi ennen muotin avaamista.
- Poista valettu luoti varovasti muotista.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, mikäli se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin, jos et ole varma hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti.

Tämä ohje on laadittu kuluttajaturvallisuuden varmistamiseksi ja sen tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään PISTOOLINLUOTIEN VALUMUOTIT LEE PRECISION 44 CALIBER (0.429") 214GR SEMIWADCUTTER DOUBLE CAVITY MOLD tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja varotoimia.

