

FIXED BARRICADE FOR 12" ARCALOCK AND MPA RAILS - ARCALOCK ARCA SWISS FIXED BARRICADE STOP

Fixed Barricade Block

The Area 419 Fixed Barricade for 12" Arcalock and MPA rails was designed to be an add on rear Barricade for the 12 inch and MPA Arcalock Rails. 1-1/8" tall from bottom of rail Grooved to aid in gripping the barricade 3/32 Wrench included and required to move clamp Not designed to be a moveable stop Machined from 6061-T6 Aluminum in house Type III Black Hardcoat Anodized Fixed Barricade slides on from the end of the rail and can be locked in any position on the rail. The Barriade uses a pinch clamp design and also a set screw to engage one of the ARCALOCK cuts to guarantee no slippage.



Attributes

- Name: ARCALOCK ARCA SWISS FIXED BARRICADE STOP
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100032679
- Mfr. No.: 419-ALK-FIXBCADE
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.066kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 46mm
- UPC: 853675008921

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die FIXED BARRICADE FÜR 12" ARCALOCK UND MPA RAILS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Fixed Barricade for 12" Arcalock and MPA Rails](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barricada Fija de AREA 419](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Barricade Fixe AREA 419](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for Fast Barrikade for 12" Arcalock og MPA Rails](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla stałego barykady AREA 419](#)
- [Suomi: Kiinteä Barrikadi 12" Arcalock ja MPA Rails Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FIXED BARRICADE för 12" ARCALOCK och MPA Rails](#)
- [Český: Návod k použití pevné překážky Area 419 pro 12" Arcalock a MPA lišty](#)

Sicherheitshinweise für die FIXED BARRICADE FÜR 12" ARCALOCK UND MPA RAILS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Area 419 Fixed Barricade für 12 Zoll Arcalock und MPA Schienen. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Produkt nicht und kontaktieren Sie den Hersteller.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Barricade korrekt auf der Schiene montiert ist, bevor Sie sie verwenden.
- Verwenden Sie den mitgelieferten 3/32 Zoll Schlüssel, um den Klemmbereich zu bewegen.
- Vermeiden Sie es, die Barricade als beweglichen Stop zu verwenden.
- Achten Sie darauf, dass die Barricade fest verriegelt ist, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie die Barricade nicht, wenn sie beschädigt oder verschlissen ist.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Montage der Barricade:

- Schieben Sie die Fixed Barricade von der Endseite der Schiene auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Barricade in der gewünschten Position sitzt.
- Verwenden Sie den Klemmdesign und die Schraube, um einen der ARCALOCKSchnitte zu aktivieren.

2. Verwendung der Barricade:

- Stellen Sie sicher, dass die Barricade sicher verriegelt ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Barricade ordnungsgemäß montiert und nicht beschädigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt nach den örtlichen Vorschriften für Aluminiumprodukte.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Anweisungen zu befolgen und sicherzustellen, dass das Produkt ordnungsgemäß verwendet wird.

Safety Instruction Guide for Fixed Barricade for 12" Arcalock and MPA Rails

Introduction

Thank you for choosing the Area 419 Fixed Barricade for 12" Arcalock and MPA Rails. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and secure barricade. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the Fixed Barricade is properly installed before use.
- Inspect the barricade for any damage or wear before each use.
- Do not use the barricade if it is damaged or shows signs of wear.
- Keep the barricade out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the barricade is securely locked in position before applying any pressure.
- Avoid placing excessive weight on the barricade beyond its intended use.
- Do not use the barricade as a movable stop; it is designed to be fixed in place.
- Use the included 3/32 wrench to adjust the clamp properly.
- Always use the barricade in a safe environment, away from bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Slide the Fixed Barricade onto the end of the Arcalock or MPA rail.
- Ensure that it is positioned at the desired location on the rail.
- Use the pinch clamp design to secure the barricade in place.
- Engage the set screw to lock the barricade in one of the ARCALOCK cuts to prevent slippage.

2. Usage:

- Before using the barricade, doublecheck that it is firmly secured.
- Position your firearm on the barricade and ensure stability.
- Apply pressure gently and avoid sudden movements that may dislodge the barricade.

Disposal Instructions

- Dispose of the Fixed Barricade in accordance with local regulations.
- Recycle materials where possible, especially the aluminum components.
- If the product is no longer usable, ensure it is disposed of safely to prevent injury.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety, usage, or installation of the Fixed Barricade, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety is our priority, and we hope you

enjoy using your Fixed Barricade for 12" Arcalock and MPA Rails.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Barricada Fija de AREA 419

Introducción

Gracias por elegir la Barricada Fija para 12" Arcalock y MPA Rails de AREA 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar la seguridad y la estabilidad en el uso de tus sistemas de rieles. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la barricada esté instalada correctamente antes de su uso.
- Revisa el producto regularmente para detectar cualquier signo de desgaste o daño.
- No uses la barricada de manera que no esté diseñada; evita cualquier modificación.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos.
- Asegúrate de que la barricada no interfiera con el funcionamiento de otros equipos.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza siempre la llave de 3/32 incluida para ajustar la barricada.
- No intentes mover la barricada una vez que esté fijada en su lugar.
- Mantén a los niños y a personas vulnerables alejados del área de uso de la barricada.
- Si experimentas dificultades al instalar o usar la barricada, detente y revisa las instrucciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área

- Asegúrate de que el riel Arcalock esté limpio y libre de obstrucciones.
- Verifica que la altura de la parte inferior del riel acanalado sea de 11/8".

2. Instalación de la Barricada

- Inserta la barricada en el riel desde el extremo del riel.
- Ajusta la barricada a la posición deseada en el riel.

3. Fijación de la Barricada

- Utiliza la llave de 3/32 para apretar el tornillo de ajuste en uno de los cortes ARCALOCK.
- Asegúrate de que la barricada esté bien fijada y no se deslice.

4. Uso de la Barricada

- Utiliza la barricada para proporcionar estabilidad y seguridad en el área de trabajo.
- No uses la barricada como un dispositivo móvil; está diseñada para ser fija.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la barricada, desmóntala cuidadosamente.
- Asegúrate de reciclar el aluminio 6061T6 de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- No deseches la barricada en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto del fabricante. Es importante contar con un punto de contacto dentro de la UE para cualquier pregunta relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda que es tu responsabilidad informar sobre productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes. Mantente informado sobre las actualizaciones de retirada de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Barricade Fixe AREA 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le Barricade Fixe AREA 419 pour rails Arcalock de 12" et MPA. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces directives pour minimiser les risques et garantir la sécurité de tous les utilisateurs.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du Barricade et des rails Arcalock pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le Barricade sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Informe tous les utilisateurs des instructions de sécurité et d'utilisation appropriées.
- Évite d'utiliser le Barricade si tu remarques des défauts ou des dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours la clé de 3/32 incluse pour ajuster le collier du Barricade. Ne pas utiliser d'autres outils.
- Ne pas forcer le Barricade dans une position non prévue, cela pourrait endommager le produit ou les rails.
- Ne pas utiliser le Barricade comme un arrêt mobile. Il est conçu pour être fixe.
- Assuretoi que le Barricade est bien verrouillé en place avant de l'utiliser.
- Ne pas exposer le Barricade à des températures extrêmes ou à des conditions climatiques sévères.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifie que le Barricade est en bon état avant de l'installer.
- Assuretoi d'avoir la clé de 3/32 à portée de main.

2. Installation:

- Glisse le Barricade sur l'extrémité du rail Arcalock.
- Utilise la clé pour ajuster le collier et verrouiller le Barricade en place. Assuretoi qu'il est sécurisé dans l'une des découpes ARCALOCK.

3. Utilisation:

- Utilise le Barricade uniquement comme prévu, pour stabiliser les rails Arcalock et MPA.
- Ne pas déplacer le Barricade une fois installé, sauf si nécessaire pour un ajustement.

Instructions de Mise au Rebut

- Le Barricade Fixe AREA 419 est fabriqué en aluminium 6061T6, un matériau recyclable.
- Lorsque tu souhaites te débarrasser du produit, assuretoi de le recycler conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas jeter le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit défectueux, contactez le point de contact approprié dans l'Union Européenne. Assure-toi de suivre les directives de sécurité et de signaler toute situation potentiellement dangereuse.

Merci de respecter ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Barricade Fixe AREA 419.

Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Il Barricade Fisso AREA 419 per guide Arcalock e MPA da 12" è un accessorio progettato per migliorare la sicurezza e la stabilità durante l'uso delle guide Arcalock e MPA. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Barricade Fisso come arresto mobile.
- Assicurarsi che il Barricade sia correttamente bloccato in posizione prima di utilizzarlo.
- Non forzare il morsetto o la vite di regolazione oltre i limiti di resistenza.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Utilizzare solo la chiave da 3/32 inclusa per effettuare le regolazioni necessarie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovere il Barricade Fisso dall'imballaggio.
- Posizionare il Barricade all'estremità della guida Arcalock o MPA.
- Scivolare il Barricade fino alla posizione desiderata sulla guida.
- Utilizzare la chiave da 3/32 per stringere il morsetto e fissare il Barricade in posizione.

2. Utilizzo:

- Assicurarsi che il Barricade sia ben fissato prima di utilizzare la guida.
- Controllare che non ci siano ostruzioni o rischi nelle vicinanze durante l'uso.
- Se necessario, regolare il Barricade utilizzando la chiave da 3/32 per garantire un'adeguata stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Riciclare il materiale alluminio, se possibile, seguendo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Bruksanvisning for Fast Barrikade for 12" Arcalock og MPA Rails

Introduksjon

Takk for at du valgte Area 419 Fast Barricade. Denne produktet er designet for å gi stabilitet og sikkerhet når det brukes med 12" Arcalock og MPA skinner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre riktig og sikker bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til instruksjonene for å unngå skader.
- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke barrikaden som en flyttbar stopp; den er designet for å være fast.
- Bruk alltid den medfølgende 3/32 unbrakonøkkelen for å justere klemmen.
- Sørg for at barrikaden er riktig låst på plass før bruk.
- Ikke overstig den anbefalte belastningen for skinnene.
- Unngå å bruke barrikaden hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at skinnene er rene og fri for rusk.
- Sørg for at du har den medfølgende 3/32 unbrakonøkkelen tilgjengelig.

2. Installasjon:

- Plasser Fast Barricade på enden av skinnene.
- Skyv barrikaden på plass til den når ønsket posisjon.
- Bruk unbrakonøkkelen til å stramme klemmen og sikre at barrikaden er låst.

3. Bruk:

- Etter installasjon, sjekk at barrikaden sitter fast og ikke kan beveges uten å bruke unbrakonøkkelen.
- Når barrikaden er i bruk, unngå å utsette den for unødvendig belastning.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet er laget av 6061T6 aluminium, som kan resirkuleres.
- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler det i samsvar med lokale retningslinjer for metallavfall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall for å minimere miljøpåvirkning.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsenten direkte.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av Area 419 Fast Barricade.

Instrukcja bezpieczeństwa dla stałego barykady AREA 419

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup stałego barykady dla szyn Arcalock i MPA o długości 12 cali od AREA 419. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i instalacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu i jego elementów.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj stałego barykady tylko z szynami o długości 12 cali i MPA Arcalock.
- Nie próbuj używać produktu jako ruchomego stoperu.
- Upewnij się, że klucz 3/32 jest dostępny przed próbą przesuwania zacisku.
- Zachowaj ostrożność podczas przesuwania barykady wzdłuż szyny, aby uniknąć przypadkowego zablokowania.
- Nie pozostawiaj produktu w miejscach narażonych na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że wszystkie elementy są dostępne przed rozpoczęciem montażu.
- Umieść stały barykad na końcu szyny Arcalock lub MPA.
- Użyj klucza 3/32, aby przesunąć zacisk, aż barykad zablokuje się w odpowiedniej pozycji.
- Sprawdź, czy barykad jest prawidłowo zablokowany w nacięciu ARCALOCK.

2. Użytkowanie:

- Używaj barykady zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj, czy barykad jest stabilny i nie wykazuje oznak zużycia.
- W razie potrzeby dokonaj regulacji, aby zapewnić prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonany jest produkt, aby upewnić się, że są one odpowiednio segregowane.
- W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem AREA 419 lub odwiedź stronę internetową producenta.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wskazówek, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z stałego barykady AREA 419. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie produktu przyczyni się do jego długotrwałej funkcjonalności.

Kiinteä Barrikadi 12" Arcalock ja MPA Rails

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa kiinteän barrikadin käyttöohjeeseen, joka on suunniteltu 12 tuuman Arcalock ja MPAkiskoille. Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisesta 6061T6alumiinista ja se on anodisoitu mustaksi. Barrikadi on tarkoitettu käytettäväksi takabarrikadin lisäosana ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on taattava kaikissa käyttötilanteissa.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kisko on puhdas ja vapaa esteistä ennen barrikadin asentamista.
- Käytä 3/32 Wrenchiä puristimen liikuttamiseen; varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Älä yritä siirtää barrikadia, kun se on lukittu paikalleen.
- Älä käytä barrikadia siirrettävänä pysäyksenä.
- Varmista, että barrikadi on lukittu haluttuun asentoon ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 3/32 Wrench.
2. Liukuta barrikadi kiskon päähän.
3. Kiinnitä barrikadi puristuspuristimen avulla.
4. Käytä asennusruuvia varmistaaksesi, että barrikadi on kunnolla kiinnitetty.
5. Testaa barrikadin lukitus varmistaaksesi, että se ei liiku.

Käyttö

- Barrikadi on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 12 tuuman Arcalock ja MPAkiskojen kanssa.
- Varmista, että barrikadi on lukittu oikeaan asentoon ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti barrikadin kunto ja toimivuus.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Kierrätä alumiini mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallisuus ja kuluttajien hyvinvointi ovat ensisijaisia tavoitteita.

Säkerhetsinstruktioner för FIXED BARRICADE för 12" ARCALOCK och MPA Rails

Introduktion

Tack för att du valt Area 419 Fixed Barricade för 12" Arcalock och MPA rails. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och säkerhet vid användning av Arcalock och MPA rails. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om skador finns.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Barricaden är ordentligt installerad innan användning.
- Använd alltid den medföljande 3/32 skruvnyckeln för att justera klämman.
- Barricaden är inte designad som en rörlig stopp. Använd den endast för avsett syfte.
- Se till att Barricaden är låst i önskad position för att förhindra glidning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Barricade:

- Se till att railen är ren och fri från skräp.
- Glid Barricaden på från änden av railen.
- Justera Barricaden till önskad position.
- Använd 3/32 skruvnyckeln för att fästa klämman och säkerställa att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att Barricaden är låst på plats innan användning.

2. Användning av Barricade:

- Använd Barricaden endast i kombination med Arcalock och MPA rails.
- Undvik att utsätta Barricaden för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Kontrollera regelbundet att Barricaden är i gott skick och att inga delar är slitna eller skadade.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur man korrekt återvinner aluminiumprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information angående säkerhet och användning av denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till tillverkarens support för att säkerställa korrekt användning och säkerhet.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får glädje av din Area 419 Fixed Barricade.

Návod k použití pevné překážky Area 419 pro 12" Arcalock a MPA lišty

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pevnou překážku Area 419 určenou pro 12palcové Arcalock a MPA lišty. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při střelbě a jiných aplikacích. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek je správně nainstalován a zajištěn na liště.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání výrobku noste ochranné brýle a další vhodné ochranné vybavení.
- Při manipulaci s výrobkem se vyvarujte kontaktu s ostrými hranami.
- Nezapojujte výrobek do jakýchkoli mechanických systémů, které by mohly způsobit nebezpečné situace.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek správně používat, vyhledejte pomoc odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje, včetně klíče 3/32, který je součástí balení.
- Ujistěte se, že lišta je čistá a bez jakýchkoli překážek.

2. Instalace pevné překážky

- Umístěte pevnou překážku na konec lišty.
- Zajistěte překážku v požadované poloze pomocí šroubu, který zajišťuje jednu z ARCALOCK drážek.
- Ujistěte se, že překážka je pevně zajištěna a nevykazuje žádné známky pohybu.

3. Použití pevné překážky

- Používejte pevnou překážku jako oporu při střelbě nebo jiných aktivitách.
- Při použití se ujistěte, že překážka je stále správně zajištěna na liště.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečné zneškodnění.
- Nepokoušejte se výrobek opravovat, pokud je poškozen.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod pevné překážky Area 419 pro 12" Arcalock a MPA lišty.