

FIXED BARRICADE FOR 12" ARCALOCK AND MPA RAILS - AREA 419

ARCALOCK ARCA SWISS FIXED BARRICADE STOP

[Kiväärin osat](#) > [Etutukin ja kädensijan osat](#) > [Kädensuojan ja kiskojen lisävarusteet](#) > [Varustekiskot](#)

Kiinteä Barrikadi

AREA 419:n kiinteä barrikadi 12" Arcalock- ja MPA-kiskoille on suunniteltu lisäosaksi takabarrikadia 12 tuuman ja MPA Arcalock -kiskoille. 1-1/8" korkea kiskon pohjasta. Uritettu, jotta barrikadin pito paranee. 3/32 Wrench mukana ja vaaditaan puristimen liikuttamiseen. Ei ole suunniteltu siirrettäväksi pysäykseksi. Koneistettu 6061-T6-alumiinista talon sisällä. Tyyppi III musta hardcoat anodisoitu. Kiinteä barrikadi liukuu kiskon päähän ja voidaan lukita mihin tahansa asentoon kiskolla. Barrikadi käyttää puristuspuristimen muotoilua ja myös asennusruuvia, joka sitoo yhden ARCALOCK-leikkauksen varmistaakseen, ettei liukumista tapahdu.



Ominaisuudet

- Nimi: [AREA 419 ARCALOCK ARCA SWISS FIXED BARRICADE STOP](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 100032679
- Valm.nro: 419-ALK-FIXBCAD
- Attachment: Adapter Mount
- Toimituksen paino: 0.066kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 38mm
- Toimituksen pituus: 46mm
- UPC: 853675008921

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kiinteä Barrikadi 12" Arcalock ja MPA Rails Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kiinteä Barrikadi 12" Arcalock ja MPA Rails

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa kiinteän barrikadin käyttöohjeeseen, joka on suunniteltu 12 tuuman Arcalock ja MPAkiskoille. Tämä tuote on valmistettu korkealaatuisesta 6061T6alumiinista ja se on anodisoitu mustaksi. Barrikadi on tarkoitettu käytettäväksi takabarrikadin lisäosana ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen turvallisuus on taattava kaikissa käyttötilanteissa.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kisko on puhdas ja vapaa esteistä ennen barrikadin asentamista.
- Käytä 3/32 Wrenchiä puristimen liikuttamiseen; varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Älä yritä siirtää barrikadia, kun se on lukittu paikalleen.
- Älä käytä barrikadia siirrettävänä pysäyksenä.
- Varmista, että barrikadi on lukittu haluttuun asentoon ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien 3/32 Wrench.
2. Liukuta barrikadi kiskon päähän.
3. Kiinnitä barrikadi puristuspuristimen avulla.
4. Käytä asennusruuvia varmistaaksesi, että barrikadi on kunnolla kiinnitetty.
5. Testaa barrikadin lukitus varmistaaksesi, että se ei liiku.

Käyttö

- Barrikadi on suunniteltu käytettäväksi yhdessä 12 tuuman Arcalock ja MPAkiskojen kanssa.
- Varmista, että barrikadi on lukittu oikeaan asentoon ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti barrikadin kunto ja toimivuus.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Kierrätä alumiini mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja numero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioi, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen turvallisuus ja kuluttajien hyvinvointi ovat ensisijaisia tavoitteita.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi