

M&P™ 15-22 EXTRACTOR PLUNGER - TACTICOOOL22 M&P 15-22 EXTRACTOR PLUGER

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Ulosvetäjän osat](#) > [Ulosvetäjän osat](#)

Tacticool22 on kehittänyt tämän korkealaatuisen varaosan extractor plungerin Smith & Wesson M&P 15-22:lle, joka aiheuttaa vähemmän kitkaa kuin tehdasvalmisteinen extractor, täysin uuden geometrian ja materiaalin ansiosta. Vaikka se ei ole pakollista, tämä jälkimarkkinoiden extractor plunger toimii hyvin yhdessä Tacticool22:n Tailhook Extractorin ja Extractor Springin kanssa, jotka myydään erikseen.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TACTICOOOL22 M&P 15-22 EXTRACTOR PLUGER](#)
- Valmistaja: [TACTICOOOL22](#)
- Tuotenro: 100033107
- Valm.nro: EXTPLUNGERMP152
- Asetyyppi: Smith & Wesson
- Malli: M&P 15-22
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 3mm
- Toimituksen pituus: 3mm
- UPC: 501234567890

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [M&P™ 1522 EXTRACTOR PLUNGER TACTICOOL22 Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

M&P™ 1522 EXTRACTOR PLUNGER

TACTICOOL22 Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa M&P™ 1522 EXTRACTOR PLUNGER TACTICOOL22 tuotteen turvallisuusohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain M&P 1522 mallille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten suojalaseja, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista.
- Ole varovainen, ettet vahingoita muita komponentteja asennuksen aikana.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan ongelmia tai vaaratilanteita, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelet puhtaassa ja hyvin valaistussa ympäristössä.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli, pihdit ja mahdollisesti muita työkaluja asennuksesta riippuen.

2. Asennus:

- Poista vanha extractor plunger varovasti aseesta.
- Aseta uusi extractor plunger paikalleen.
- Varmista, että plunger on kunnolla paikallaan ja että se liikkuu esteettä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ja että ei ole irtonaisia osia.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Seuraa aseesi käyttöohjeita ja varmista, että kaikki komponentit toimivat yhdessä.
- Suorita säännöllisiä tarkastuksia varmistaaksesi, että extractor plunger toimii oikein.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytöstä poistettu extractor plunger paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, sillä se voi sisältää materiaaleja, jotka vaativat erityistä käsittelyä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että saat oikeaa ja ajankohtaista tietoa turvallisesta käytöstä.

Ilmoitukset ja vaaratilanteet

- Ilmoita kaikista turvallisuuteen liittyvistä ongelmista tai vaaratilanteista paikalliselle viranomaiselle.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle ilmoitettu takaisin vetoja tai turvallisuustietoja.

Pidä tämä ohje aina saatavilla ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia turvallisuusohjeista. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että käytät M&P™ 1522 EXTRACTOR PLUNGER TACTICOOL22 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi