

TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL - TIKKA T3X IMPROVED RAIL, 20 MOA

A One-Piece Scope Mount Truly Optimized for the Long-Range Shooter

With an integrated forward angle, Area 419's Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail lets you zap long range targets without hitting the limits of your scope's elevation. Machined from a single piece of aluminum, the Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail is loaded with Picatinny slots along its entire length for greater flexibility when mounting scope rings or other accessories. What really sets the Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail apart from others is Area 419's attention to little details - like rounding off all sharp edges and corners as soon as the base comes off the mill. Even the edges between the slots and the corners of the lugs are radiused, eliminating any places that could snag areas, while giving the base an overall cleaner look. Finally, a recoil lug at the rear acts as a mechanical stop for the base. MIL-STD 1913 Picatinny 7075 Aluminum Type III Hardcoat Anodized 8.25" OAL T10 Torx mounting screws included Will accept 8-40 screws When placing the crosshairs on your target, Area 419's Tikka Standard Action 20MOA Improved Scope Rail gives you the confidence to make that long range, precision shot.



Attributes

- Name: TIKKA T3X IMPROVED RAIL, 20 MOA
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100033169
- Mfr. No.: 419-ISR-TKT3-20
- Color: Matte Black
- Elevation: 20 MOA
- Make: Tikka
- Material: Aluminum
- Model: CTR,T3x,T3
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 850002933017

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail von Area 419](#)
- [English: TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le rail de lunette amélioré 20MOA Tikka T3/T3X d'Area 419](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL AREA 419](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Montażowej Tikka T3/T3X 20 MOA od Area 419](#)
- [Suomi: TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL AREA 419](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für die TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail von Area 419

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail von Area 419. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der präzisen Zielerfassung auf lange Distanzen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Bestimmungen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail nur mit kompatiblen Zielfernrohren und Montageringen.
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt in extremen Wetterbedingungen oder Temperaturen zu verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Produkts in gutem Zustand sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil auf einer geeigneten Unterlage liegt.
2. **Montage:** Verwenden Sie die mitgelieferten T10 TorxMontageschrauben, um die Scope Rail an der Tikka Standard Action zu befestigen.
3. **Ausrichtung:** Stellen Sie sicher, dass die Rail korrekt ausgerichtet ist, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
4. **Sicherheit prüfen:** Überprüfen Sie, ob alle Schrauben fest angezogen sind, und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

Verwendung

- Legen Sie die Fadenkreuze Ihres Zielfernrohrs auf das Ziel und stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen korrekt sind.
- Schießen Sie nur, wenn Sie sich in einem sicheren Bereich befinden, und befolgen Sie alle Sicherheitsrichtlinien für den Umgang mit Waffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Aluminium.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder an den Hersteller.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Verwenden Sie immer Ihr eigenes Urteilsvermögen und befolgen Sie die besten Praktiken für die Sicherheit im Umgang mit Waffen und Zubehör.

TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail by Area 419. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the scope rail for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope rail.
- Avoid placing the scope rail in conditions that may lead to corrosion or damage (e.g., exposure to moisture, extreme temperatures).
- Do not exceed the manufacturer's recommended torque specifications when mounting the scope rail.
- Be cautious of sharp edges during handling; wear protective gloves if necessary.
- Ensure that all mounting screws are securely tightened before use.
- Check the alignment of the scope after installation to ensure proper function.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including T10 Torx screws and a torque wrench.
- Ensure that the firearm is unloaded and placed on a stable surface.

2. Installation Steps

- Remove the existing scope rail if applicable.
- Align the TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail with the mounting holes on the firearm.
- Insert the T10 Torx screws into the mounting holes.
- Tighten the screws gradually in a crisscross pattern to ensure even pressure.
- Use a torque wrench to tighten the screws to the manufacturer's specified torque setting.

3. Usage

- After installation, mount your scope onto the rail using the Picatinny slots.
- Adjust the scope to ensure proper eye relief and alignment.
- Test the setup by aiming at a target and ensuring that the crosshairs align correctly.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling any metal components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail, please reach out to the manufacturer or your local dealer for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419

Introducción

Gracias por elegir el Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, permitiéndote apuntar a objetivos a larga distancia de manera más efectiva. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el riel de mira fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Inspecciona el riel de mira antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños o defectos.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado antes de usarlo. Un mal montaje puede resultar en un mal funcionamiento.
- **Uso de Herramientas Apropriadas:** Utiliza solo las herramientas recomendadas (como los tornillos T10 Torx incluidos) para la instalación.
- **Evita el Sobrecargo:** No sobrecargues el riel con accesorios adicionales que no estén recomendados por el fabricante.
- **Control de Daños:** Si notas cualquier daño en el riel, no lo uses y contacta a un profesional para que lo revise.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del riel en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo los tornillos T10 Torx incluidos.
- Asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y organizado.

2. Instalación:

- Coloca el riel de mira sobre la acción estándar Tikka.
- Alinea las ranuras Picatinny con los puntos de montaje en la acción.
- Inserta los tornillos T10 Torx y apriétalos firmemente, pero evita el sobreapriete que podría dañar el riel o la acción.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el riel esté seguro y que no haya movimiento.
- Coloca tu mira en el riel y asegúrate de que esté correctamente alineada.
- Realiza pruebas de tiro para asegurarte de que la configuración es adecuada antes de usarla en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el producto está dañado, busca un centro de reciclaje que acepte materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar productos inseguros, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Recuerda que es importante mantenerse informado sobre posibles retiradas de productos a través de plataformas oficiales como el sistema Safety Gate de la UE.

Por favor, sigue estas directrices para garantizar un uso seguro y eficiente de tu Riel de Mira Mejorado Tikka T3/T3X de Area 419. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le rail de lunette amélioré 20MOA Tikka T3/T3X d'Area 419

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette amélioré 20MOA pour action standard Tikka d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la précision de tir à longue distance tout en garantissant une utilisation sécurisée. Ce guide te fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation, l'utilisation et l'élimination de ce produit.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des accessoires pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signale-le aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise uniquement des vis de montage recommandées (vis 840) pour installer le rail.
- Ne pas forcer les vis lors du montage pour éviter d'endommager le rail ou la lunette.
- Vérifie que le rail est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le rail dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses) qui pourraient affecter sa performance.
- Porte des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi d'avoir tous les outils nécessaires, y compris un tournevis T10 Torx.
2. **Alignement** : Place le rail de lunette sur le récepteur de ta carabine Tikka, en vérifiant l'alignement.
3. **Fixation** : Utilise les vis de montage T10 Torx pour fixer le rail. Serre doucement pour éviter d'endommager le matériel.
4. **Vérification** : Une fois installé, vérifie que le rail est bien stable et qu'il n'y a pas de jeu.

Utilisation

- Lorsque tu vises, utilise le rail pour maintenir ta lunette en place et ajuste les réticules pour une précision maximale.
- Assure-toi que le rail est propre et exempt de débris avant chaque utilisation pour garantir une performance optimale.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage locaux pour éliminer les matériaux en aluminium.
- Suis les réglementations locales pour l'élimination des produits en métal et des accessoires.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, consulte le site web d'Area 419 ou contacte leur service client. Assure-toi d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations

pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton rail de lunette amélioré 20MOA pour action standard Tikka d'Area 419 tout en garantissant une utilisation sécurisée. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail

Introduzione

Grazie per aver scelto il TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la precisione del tuo sistema di mira, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza, precauzioni specifiche e istruzioni per l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che il montaggio sia eseguito correttamente per evitare il rischio di malfunzionamenti.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o condizioni ambientali estreme.
- Segui sempre le istruzioni riguardanti l'installazione e l'uso degli accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, inclusi i viti di montaggio T10 Torx inclusi.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

2. Installazione:

- Posiziona il TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail sul sistema di mira.
- Allinea gli slot Picatinny con i perni di montaggio.
- Fissa il rail utilizzando le viti di montaggio fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che la base sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Quando posizioni i reticoli sul bersaglio, assicurati che il rail sia correttamente allineato.
- Effettua tiri di prova per garantire che il sistema di mira funzioni come previsto.
- Mantieni sempre il prodotto pulito e privo di detriti per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici e degli accessori.

- Considera la possibilità di riciclare il prodotto presso centri di raccolta autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, consulta il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

Ricorda, la tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Segui queste istruzioni e goditi la tua esperienza con il TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail di Area 419.

Bruksanvisning for TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL AREA 419

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail fra Area 419. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en stabil og pålitelig plattform for montering av kikkertsikter. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er kompatibelt med din Tikkarifle før installasjon.
- Les alltid bruksanvisningen nøye før bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre som ikke har erfaring med skytevåpen.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, ikke bruk produktet.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for våpenhåndtering.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å montere kikkertsiktet med for mye kraft, da dette kan skade både railen og kikkertsiktet.
- Kontroller at alle skruer er strammet jevnt og sikkert før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er trygt å avfyre våpenet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er avfyrt og at kammeret er tomt.
- Samle nødvendig verktøy, inkludert T10 Torxskrutrekker.

2. Montering:

- Plasser TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail i ønsket posisjon på riflen.
- Fest railen med de medfølgende T10 Torxmonteringsskruene.
- Stram skruene forsiktig, og sørg for at railen sitter fast og stabilt.

3. Montering av kikkertsikte:

- Monter kikkertsiktet på railen ved hjelp av passende kikkertringer.
- Kontroller at kikkertsiktet er i riktig posisjon for din skytestil.
- Stram kikkeringskruene jevnt for å sikre stabilitet.

4. Sjekk:

- Etter montering, sjekk at alt er sikkert festet.
- Gjør en visuell inspeksjon av installasjonen før du bruker riflen.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle deler av produktet er avhendet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, kan du nyte en trygg og effektiv opplevelse med din TIKKA T3/T3X Improved Scope Rail. Takk for at du valgte Area 419.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny Montażowej Tikka T3/T3X 20 MOA od Area 419

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny montażowej Tikka T3/T3X 20 MOA od Area 419. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń lub obrażeń.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny szyny montażowej przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zwracaj uwagę na wszelkie oznaki uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Podczas instalacji szyny montażowej, używaj dostarczonych śrub montażowych T10 Torx oraz akceptowanych śrub 840.
- Nie przekraczaj maksymalnej długości szyny 8.25", aby uniknąć problemów z montażem.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas instalacji, aby nie uszkodzić szyny ani elementów broni.
- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo zamontowana i zabezpieczona przed użyciem broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śruby montażowe T10 Torx.
- Sprawdź, czy szyna montażowa jest wolna od uszkodzeń.

2. Montaż:

- Umieść szynę montażową na korpusie broni w odpowiednim miejscu.
- Użyj dostarczonych śrub montażowych do przymocowania szyny.
- Upewnij się, że szyna jest równo osadzona i nie ma luzów.
- Dokładnie dokręć śruby, ale unikaj nadmiernej siły.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu szyny, zamocuj celownik lub inne akcesoria na szynie Picatinny.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania szyny montażowej Tikka T3/T3X 20 MOA od Area 419.

TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tuotetta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaikki asennusosat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa kiinnitystekniikkaa.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Käytä kiikarin kiinnitysrautaa vain yhteensopivien kiikarien kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotteen rakennetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä Tikka Standard Action 20MOA Parannettu Kiikarin Kiinnitysrauta tukevasti aseeseen.
- Käytä mukana toimitettuja T10 Torx kiinnityspultteja varmistaaksesi, että kiinnitys on turvallinen.
- Tarkista, että kiinnitysrauta on oikein asennettu ennen kiikarin asentamista.

2. Käyttö

- Aseta kiikari kiinnitysrautaan ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Kun tähtäät, varmista, että kaikki säädöt ovat kunnossa.
- Varmista, että tuote on puhdas ja kunnossa ennen jokaista käyttökertaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätiedot Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset muistutukset tai varoitukset tuotteesta.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata kaikkia annettuja ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL AREA 419

Introduktion

Tack för att du valt TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL från AREA 419. Denna produkt är designad för att förbättra din långdistansskytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och djur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du monterar eller justerar din scope rail.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten om den har skador eller om delar saknas.
- Var försiktig vid hantering av skarpa kanter och hörn på produkten.
- Använd endast kompatibla scope ringar och tillbehör för att undvika instabilitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Scope Rail

- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan du börjar.
- Rengör ytan där scope rail ska monteras.
- Placera scope rail på vapnet och justera så att den är i rätt position.
- Använd T10 Torxskruvarna som medföljer för att fästa railen. Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna.
- Kontrollera att railen sitter stabilt innan du monterar ditt sikte.

2. Justering av Sikte

- Följ tillverkarens instruktioner för ditt specifika sikte.
- Justera siktesinställningarna för att kompensera för den 20 MOA lutningen.
- Testa skottet på en säker och avsedd plats för att säkerställa korrekt justering.

3. Underhåll

- Rengör railen regelbundet för att avlägsna smuts och skräp.
- Inspektera skruvarna och railen för slitage och skador efter varje användning.
- Byt ut skruvar eller delar som visar tecken på skada.

Avfallsinstruktioner

- Avfall av produkten ska ske i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Återvinn aluminiumdelar där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din TIKKA T3/T3X IMPROVED SCOPE RAIL. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montážní lištu pro puškohled Tikka Standard Action 20MOA od Area 419. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkonnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem instrukcím.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Pokud je výrobek poškozen, nepoužívejte ho.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány a zabezpečeny.
- V případě nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání montážní lišty dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Používejte pouze doporučené montážní šrouby a nástroje.
- Při instalaci na zbraň dbejte na to, aby nedošlo k poškození zbraně nebo montážní lišty.
- Při použití puškohledu se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nehodláte střílet.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (T10 Torx šroubovák).
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bezpečný.

2. Instalace:

- Vyjměte montážní lištu z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená.
- Umístěte montážní lištu na standardní akci Tikka a ujistěte se, že správně sedí.
- Pomocí T10 Torx šroubů zajistěte montážní lištu na místě.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby pevně utaženy.

3. Použití:

- Při umístění křížových linií na cíl se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilitu.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je montážní lišta bezpečně upevněna.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na příslušné orgány nebo odborníky.

Děkujeme, že jste si vybrali montážní lištu pro puškohled Tikka Standard Action 20MOA od Area 419. Vaše bezpečnost je naší prioritou.