

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 - GRIP GRANULATED BLACK FOR G43X/48 GLOCK

TALON Grips for Glock model 43X and 48. This grip has full coverage on the side panels including above the thumb rest, high coverage on the backstrap, and full coverage under the trigger guard. This grip includes the graphic "GLOCK" cutout on the shooter's left and the TALON "T" on the shooter's right as well as relief cuts for the thumb rest on each side.



Attributes

- Name: GRIP GRANULATED BLACK FOR G43X/48 GLOCK
- Manufacturer: TALON GRIPS INC
- Product no.: 100033596
- Mfr. No.: 385G
- Color: Black
- Make: Glock
- Material: Granulated
- Model: 43X,48
- Surface: Textured
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 812308029146

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungen für GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Grip Tape TALON para Glock 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Grips TALON pour Glock 43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Suomi: GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání gripu TALON pro Glock® 43X/48](#)

Sicherheitsanleitungen für GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die TALON Grips für die Glock Modelle 43X und 48 entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen einen verbesserten Halt und Komfort beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsanleitungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihr GlockModell geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Prüfen Sie regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Rutschgefahr:** Achten Sie darauf, dass die Oberfläche des Griiffs sauber und trocken ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- **Verletzungsgefahr:** Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Kanten oder Werkzeugen während der Installation.
- **Benutzung durch Kinder:** Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Halten Sie es außerhalb ihrer Reichweite.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Reinigung:** Reinigen Sie die Oberfläche Ihrer Glock 43X/48 gründlich, um Schmutz und Öl zu entfernen.
2. **Positionierung:** Halten Sie das Grip Tape an die gewünschte Stelle und überprüfen Sie die Passform.
3. **Anbringen:** Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite des Grip Tapes und drücken Sie es gleichmäßig auf die Oberfläche.
4. **Anpassung:** Stellen Sie sicher, dass das Grip Tape fest sitzt und keine Luftblasen unter dem Material sind.
5. **Aushärtung:** Lassen Sie das Produkt nach der Installation für mindestens 24 Stunden ruhen, bevor Sie die Waffe verwenden.

Nutzung

- Verwenden Sie Ihre Glock 43X/48 wie gewohnt, jedoch mit dem zusätzlichen Halt, den das Grip Tape bietet.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Grip Tapes und ersetzen Sie es bei Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Grip Tape gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder autorisierte Händler.

Wir hoffen, dass diese Sicherheitsanleitungen Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem TALON Grip Tape herauszuholen. Bleiben Sie sicher und viel Spaß beim Schießen!

Safety Instruction Guide for GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the TALON Grips for your Glock model 43X and 48. This grip tape enhances your firearm's handling and comfort. However, it is essential to follow safety guidelines to ensure proper use and to minimize risks associated with firearm handling. This guide provides important safety instructions, installation steps, and disposal information in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with your firearm's operation and safety features before use.
- Ensure that the grip tape is properly installed to avoid any interference with the firearm's operation.
- Regularly inspect the grip tape for wear and tear, and replace it if necessary.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are clean and dry before handling the grip tape.
- Avoid using the grip tape if you notice any damage or defects.
- Do not use the grip tape in wet or humid conditions, as this may affect adhesion.
- Be cautious when handling your firearm with the grip tape installed, especially if you are not accustomed to the added texture.
- Keep the grip area free from debris and contaminants to maintain optimal grip performance.
- If you experience any discomfort or issues while using the grip tape, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clean the grip area of your Glock model 43X or 48 thoroughly with a suitable cleaner to remove oils and dirt.
- Allow the surface to dry completely before applying the grip tape.

2. Application

- Carefully peel the backing off the grip tape, exposing the adhesive side.
- Align the grip tape with the side panels of your firearm, ensuring it covers the thumb rest, backstrap, and trigger guard as intended.
- Press the grip tape firmly onto the surface, smoothing out any bubbles or wrinkles as you go.

3. Finalizing Installation

- Once applied, run your fingers over the edges to ensure complete adhesion.
- Allow the grip tape to set for at least 24 hours before using the firearm to ensure optimal adhesion.

4. Usage

- When using your firearm, maintain a proper grip and stance.
- Regularly check the grip tape for any signs of wear or damage, and replace it as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any excess grip tape material responsibly, following local regulations for waste disposal.
- If you need to remove the grip tape, peel it off gently to avoid damaging the firearm's finish.
- Dispose of the removed grip tape in accordance with local waste management guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product information, or support, please contact the manufacturer or your local dealer. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

Thank you for prioritizing safety while using the GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48. Your responsible handling contributes to a safer environment for all.

Instrucciones de Seguridad para el Grip Tape TALON para Glock 43X/48

Introducción

Gracias por elegir el Grip Tape TALON para su Glock 43X/48. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu agarre y control del arma. Sin embargo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el grip tape esté instalado correctamente antes de usar tu arma.
- Inspecciona el grip tape regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el grip tape si está dañado o desgastado.
- Mantén el grip tape limpio y libre de residuos que puedan afectar su adherencia.
- Almacena tu arma en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el grip tape en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar su adherencia.
- Si sientes que el grip tape se desliza o no proporciona el agarre adecuado, retíralo y reemplázalo.
- Mantén las manos secas al usar el arma para asegurar un mejor agarre.
- Si experimentas cualquier incomodidad o irritación en la piel debido al contacto con el grip tape, deja de usarlo inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación de la Superficie:

- Limpia la superficie de la empuñadura de tu Glock 43X/48 con un limpiador adecuado para eliminar cualquier suciedad o residuo.
- Asegúrate de que la superficie esté completamente seca antes de aplicar el grip tape.

2. Aplicación del Grip Tape:

- Retira el respaldo del grip tape con cuidado.
- Alínea el grip tape con los paneles laterales y la parte trasera de tu arma.
- Presiona firmemente el grip tape en su lugar, asegurándote de que no queden burbujas de aire.

3. Corte Gráfico:

- Asegúrate de que el corte gráfico "GLOCK" esté visible en el lado izquierdo del tirador y el "T" de TALON en el lado derecho.
- Verifica que los cortes de alivio para el reposamanos estén bien posicionados.

4. Revisión Final:

- Inspecciona el grip tape para asegurarte de que esté bien adherido y en su lugar.
- Realiza una prueba de agarre para asegurarte de que el grip tape ofrezca la comodidad y seguridad necesarias.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides deshacerte del grip tape, retíralo con cuidado para no dañar la superficie de tu arma.
- Desecha el grip tape de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No incineres el grip tape, ya que puede liberar sustancias tóxicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Mantente informado sobre actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo del Grip Tape TALON en tu Glock 43X/48. Recuerda siempre priorizar la seguridad y el mantenimiento adecuado de tu arma.

Guide de Sécurité pour les Grips TALON pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi les grips TALON pour votre Glock 43X ou 48. Ce produit est conçu pour améliorer votre confort et votre contrôle lors de l'utilisation de votre arme. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre grip.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le grip est installé correctement avant d'utiliser votre arme.
- Ne modifiez pas le grip ou n'utilisez pas de pièces non approuvées.
- Vérifiez régulièrement l'état du grip pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez le grip et votre arme hors de portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez de tirer à travers le grip, car cela peut affecter la performance de votre arme.
- Ne placez pas votre doigt sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lorsque vous tirez.
- Ne laissez pas votre arme chargée lorsqu'elle n'est pas en cours d'utilisation.
- Assurez-vous que le grip ne glisse pas pendant l'utilisation, ce qui pourrait entraîner une perte de contrôle.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Nettoyez la surface de votre Glock avec un nettoyant doux pour enlever la saleté et les résidus.
- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Installation :

- Retirez le film protecteur du grip TALON.
- Alignez le grip sur le panneau latéral de votre Glock, en veillant à ce qu'il soit bien positionné.
- Appliquez le grip en appuyant fermement pour assurer une bonne adhérence.
- Répétez le processus pour l'autre côté et la backstrap.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le grip est bien en place et qu'il ne présente pas de bords relevés.
- Testez le grip en tenant votre arme pour vous assurer qu'il offre le confort et le contrôle souhaités.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser du grip, suivez les réglementations locales concernant le recyclage et l'élimination des déchets.
- Ne jetez pas le grip dans des zones non autorisées ou dans la nature.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre grip TALON, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service client. Assurez-vous de garder vos informations d'achat à portée de main pour une assistance rapide.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre grip TALON pour Glock 43X/48. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP TAPE PER GLOCK® 43X/48 TALON GRIPS INC GRIP GRANULATED BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRIP TAPE PER GLOCK® 43X/48 di TALON GRIPS INC. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso di questo prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo modello di pistola Glock 43X o 48.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il grip tape se presenta segni di usura o danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche di prodotto sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:**
 - Segui le istruzioni di installazione fornite per garantire una corretta applicazione.
- **Uso:**
 - Utilizza il grip tape solo per l'uso previsto sulla pistola Glock 43X o 48.
 - Evita di esporre il grip tape a sostanze chimiche aggressive o a temperature estreme.
- **Manutenzione:**
 - Pulisci il grip tape con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare detergenti abrasivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:**
 - Assicurati che la superficie della pistola sia pulita e asciutta.
 - Rimuovi eventuali residui di olio o sporco.
2. **Applicazione:**
 - Rimuovi la pellicola protettiva dal grip tape.
 - Allinea il grip tape con il pannello laterale della pistola.
 - Premi saldamente il grip tape per garantire una buona adesione.
3. **Finitura:**
 - Controlla che non ci siano bolle d'aria o pieghe.
 - Lascia asciugare per il tempo raccomandato prima di utilizzare la pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grip tape usato in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo GRIP TAPE PER GLOCK® 43X/48.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 firmy TALON GRIPS INC. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z modelami Glock 43X i 48.
- Użytkownik powinien zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta oraz przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w produkcie, należy przerwać jego używanie i skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Używaj produktu tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie uległ on uszkodzeniu.
- W przypadku korzystania z broni palnej z zamontowanym grip tape, zawsze zachowuj ostrożność i stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
- Oczyszczyć powierzchnię rękojeści broni z kurzu, brudu i tłuszczu.

2. Instalacja:

- Zdejmij folię ochronną z grip tape.
- Starannie umieść grip tape na rękojeści, zaczynając od dolnej części.
- Upewnij się, że grip tape jest równo umieszczony i dobrze przylega do powierzchni.

3. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, pozwól grip tape przylegać przez co najmniej 24 godziny przed intensywnym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj, czy grip tape nie wymaga wymiany lub naprawy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne wymagania dotyczące utylizacji materiałów syntetycznych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami odpadowymi w celu uzyskania informacji o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy TALON GRIPS INC.

Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za wybór GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 i życzymy bezpiecznego użytkowania!

GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa GRIP TAPE FOR GLOCK® 43X/48 tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain laillisiin ja turvallisiin käyttötarkoituksiin.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista tuotteeseen liittyvistä onnettomuuksista tai vaarallisista tilanteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet allerginen sen materiaaleille.
- Huolehdi, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Puhdista asennusalue huolellisesti.
- Poista suojakalvo GRIP TAPE:sta.
- Aseta GRIP TAPE paikalleen ja paina se tiukasti kiinni.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käytössä.
- Tarkista säännöllisesti, että GRIP TAPE on kunnolla kiinnitetty.
- Jos huomaat, että tuote on irronnut tai vaurioitunut, poista se ja asenna uusi.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista lisätietoja virallisilta verkkosivuilta.

Säkerhetsinstruktioner för GRIP TAPE FOR GLOCK®

43X/48 TALON GRIPS INC

Introduktion

Tack för att du valt TALON Grips för din Glockmodell 43X eller 48. Denna produkt är designad för att förbättra ditt grepp och säkerhet när du använder ditt vapen. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för din specifika modell av Glock (43X eller 48) innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador. Byt ut den om det behövs.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en expert eller professionell för råd.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan påverka vapnets funktion.
- Undvik att använda produkten med andra typer av grepp eller tillbehör som kan påverka säkerheten.
- Se till att greppet är ordentligt installerat innan du använder vapnet.
- Var medveten om att greppet kan påverka hur vapnet känns i handen; öva med det innan du använder det i en kritisk situation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Rengör ytan på din Glock 43X eller 48 noggrant med en ren och torr trasa för att ta bort smuts och olja.
- Se till att vapnet är avstängt och att inget ammunition finns i närheten.

2. Installation:

- Ta bort skyddspapperet från baksidan av TALON Grip.
- Placera greppet på sidopanelerna, bakstycket och under avtryckarskyddet enligt instruktionerna.
- Tryck fast greppet ordentligt för att säkerställa att det fäster väl på vapnet.
- Kontrollera att den grafiska "GLOCK" utskärningen och TALON "T" är korrekt placerade på respektive sidor.

3. Användning:

- När greppet är installerat, håll vapnet på ett säkert och korrekt sätt.
- Öva med vapnet för att vänja dig vid det nya greppet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installationen av TALON Grip bör hanteras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten behöver kasseras, se till att den inte skadar miljön. Kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av TALON Grips, vänligen kontakta en specialist eller din återförsäljare.

Viktig information

- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säkrare användning av din Glock med TALON Grip.
Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání gripu TALON pro Glock® 43X/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili grip TALON pro Glock modely 43X a 48. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, aby se zajistilo, že jeho používání bude bezpečné a efektivní.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Grip je určen pouze pro modely Glock 43X a 48. Nepoužívejte jej na jiných modelech.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vypnutá a prázdná před instalací gripu.
- Uchovávejte grip a zbraň mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat grip, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla.
- Nepoužívejte grip, pokud je poškozený nebo opotřebovaný.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození gripu, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.
- Při použití gripu se ujistěte, že máte pevný a stabilní úchop.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Vyčistěte rukojeť zbraně, aby se odstranily nečistoty a mastnota.

2. Instalace gripu:

- Odstraňte ochrannou fólii z lepicí strany gripu.
- Umístěte grip na rukojeť zbraně tak, aby odpovídal tvaru a konturám.
- Pevně stiskněte grip na rukojeť, aby se zajistilo dobré přilnutí.

3. Použití:

- Při používání gripu dbejte na to, abyste měli správný úchop.
- Ujistěte se, že všechny ovládací prvky zbraně jsou snadno dostupné.

Pokyny k likvidaci

- Grip, který je poškozený nebo již není potřeba, by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je grip vyroben z plastových materiálů, zvažte jeho recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali grip TALON pro Glock 43X/48. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.