

# QD SLING PLATE - FLUSH MOUNT QD SLING PLATE

## Attach Your Sling Securely

Flush Mount QD Plate on Whiskey-3 Chassis: Provides streamlined QD mounting point on Whiskey-3 and 180 series chassis forend and Spigot Mount on either side or bottom. Uses 1.190" MOE L2 hole spacing. Non-rotating. Fits: Whiskey-3 Chassis forend, 180-Alpha/180-Xray forend, Spigot Mount, INVR.



## Attributes

- Name: FLUSH MOUNT QD SLING PLATE
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033911
- Mfr. No.: QDM-PLT
- Color: Black
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die QD SLING PLATE von KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- [English: QD Sling Plate Flush Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa QD Sling de Kinetic Research Group](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Plaque QD à Montage Affleurant Kinetic Research Group](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Piastra QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT QD SLING PLATE](#)
- [Suomi: QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för QD SLING PLATE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT](#)

# Sicherheitshinweise für die QD SLING PLATE von KINETIC RESEARCH GROUP

## Einführung

Die QD SLING PLATE ist ein wichtiges Zubehörteil für das Whiskey3Chassis und bietet einen stabilen und sicheren Montagepunkt. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise zu beachten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den Anweisungen verwendest.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Achte auf Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende die QD SLING PLATE nur mit kompatiblen Chassis, wie dem Whiskey3 Chassis Vorderteil und der 180er Serien.
- Montiere die Platte an den vorgesehenen Stellen (Seiten oder unten) und achte darauf, dass sie fest sitzt.
- Vermeide es, die Platte zu drehen, während sie montiert ist.
- Achte darauf, dass der Lochabstand von 1,190" MOE L2 eingehalten wird.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

#### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand hast.
- Überprüfe das Chassis auf Sauberkeit und Unversehrtheit.

#### 2. Montage:

- Positioniere die QD SLING PLATE an der gewünschten Stelle des Chassis.
- Verwende die vorgesehenen Schrauben und ziehe sie gleichmäßig fest, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.
- Überprüfe nach der Montage, ob die Platte fest sitzt und sich nicht bewegt.

### Nutzung

- Nutze die QD SLING PLATE ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass keine übermäßigen Kräfte auf die Platte ausgeübt werden.
- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob die Montage noch sicher ist.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts konsultiere bitte die zuständigen Stellen oder den Hersteller.

# QD Sling Plate Flush Mount Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the QD Sling Plate Flush Mount. This product is designed to provide a streamlined Quick Disconnect (QD) mounting point on the Whiskey3 and 180 series chassis forend and Spigot Mount. This safety instruction guide aims to ensure the safe use and installation of the QD Sling Plate, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always follow the installation instructions carefully to avoid accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit for the QD Sling Plate.
- Ensure that the mounting points are secure before use.
- Avoid using the product in extreme conditions that may compromise safety.
- Do not modify the QD Sling Plate in any way.
- Use only compatible accessories with the QD Sling Plate to ensure safety.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Identify the Mounting Location:** Choose a suitable location on the Whiskey3 chassis forend or Spigot Mount.
2. **Prepare the Area:** Clean the area to ensure a secure fit.
3. **Align the QD Sling Plate:** Use the 1.190" MOE L2 hole spacing to align the plate correctly.
4. **Secure the Plate:** Use appropriate screws to secure the QD Sling Plate in place. Ensure that it is fastened tightly to prevent movement.

### Usage

1. **Attach the Sling:** Connect your sling to the QD Sling Plate by inserting the QD swivel into the mounting point.
2. **Check Security:** Before use, ensure the sling is securely attached and that the QD Sling Plate is firmly mounted.
3. **Regular Maintenance:** Periodically check the QD Sling Plate and sling for signs of wear or damage. Replace any worn components immediately.

## Disposal Instructions

- Dispose of the QD Sling Plate in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Seek out recycling options if available in your area.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the manufacturer or the retailer from whom you purchased the product. Ensure that you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para la Placa QD Sling de Kinetic Research Group

## Introducción

Gracias por elegir la Placa QD Sling de Kinetic Research Group. Este producto está diseñado para proporcionar un punto de montaje QD optimizado en el forend del chasis Whiskey3 y en el soporte Spigot. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan a continuación.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daños o desgaste.
- Si el producto está dañado, no lo uses y contacta a un profesional para su evaluación.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de calor o humedad.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar fallos en el montaje.
- **Uso:** No sobrecargues la placa; sigue las recomendaciones del fabricante para el peso máximo permitido.
- **Manipulación:** Maneja el producto con cuidado para evitar lesiones. Usa guantes si es necesario.
- **Compatibilidad:** Verifica la compatibilidad con otros accesorios y componentes antes de su uso.
- **Mantenimiento:** Limpia la placa regularmente con un paño seco. Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

## Instrucciones para la Instalación y el Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Revisa el área de instalación para asegurar que esté limpia y libre de obstrucciones.

### 2. Instalación:

- Ubica el punto de montaje en el forend del chasis Whiskey3 o en el soporte Spigot.
- Utiliza el espaciado de agujeros de 1.190" MOE L2 para fijar la placa.
- Asegúrate de que la placa esté firmemente sujeta y no se mueva.

### 3. Uso:

- Conecta el sling a la placa QD.
- Verifica que el sling esté asegurado antes de usarlo.
- Realiza pruebas de tensión para asegurarte de que todo esté montado correctamente.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la Placa QD Sling, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Si necesitas más información o asistencia, te recomendamos que busques un punto de contacto en la UE para consultas de seguridad. Es importante que todos los productos tengan un contacto en la UE para cualquier inquietud relacionada con la seguridad.

## **Conclusión**

La seguridad es una prioridad. Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes disfrutar del uso de la Placa QD Sling de Kinetic Research Group con confianza. Recuerda siempre estar atento a cualquier señal de daño y actuar de manera responsable al utilizar y desechar el producto.

# Guide de Sécurité pour la Plaque QD à Montage Affleurant Kinetic Research Group

## Introduction

Merci d'avoir choisi la Plaque QD à montage affleurant Kinetic Research Group. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la plaque.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la plaque est installée correctement avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque et des équipements associés pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas la plaque ni les accessoires fournis, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez la plaque hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité de l'utilisation de ce produit, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la plaque uniquement avec les équipements compatibles spécifiés (gardemain du châssis Whiskey3, gardemain 180Alpha/180Xray, montage Spigot, INVR).
- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour éviter les accidents.
- Évitez les environnements extrêmes (températures élevées, humidité excessive) qui pourraient affecter la performance de la plaque.
- Ne laissez pas la plaque exposée à des produits chimiques agressifs ou à des solvants.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez les instructions d'installation fournies avec le produit.

### 2. Installation :

- Positionnez la plaque sur le châssis Whiskey3 ou sur un châssis de la série 180.
- Alignez les trous de montage avec un espacement de 1,190" MOE L2.
- Fixez la plaque en utilisant les vis fournies, en veillant à ce qu'elle soit bien serrée mais sans forcer.

### 3. Utilisation :

- Une fois installée, testez la solidité de la plaque avant d'y attacher tout équipement.
- Utilisez la plaque pour attacher des accessoires de manière sécurisée, en respectant les recommandations de charge.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la plaque dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les centres de recyclage locaux qui acceptent les produits en plastique et en métal.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements non utilisés ou endommagés.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour faciliter toute demande de support.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# Istruzioni di Sicurezza per la Piastra QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP

## Introduzione

Grazie per aver scelto la Piastra QD a Montaggio Flush Kinetic Research Group. Questo prodotto è progettato per fornire un punto di montaggio QD snello sul forend del chassis Whiskey3 e della serie 180. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con il forend del Chassis Whiskey3, forend 180Alpha/180Xray e Montaggio Spigot compatibili.
- Non sovraccaricare il punto di montaggio. Seguire le specifiche di carico del produttore.
- Assicurati che la piastra sia installata correttamente prima di utilizzare il prodotto.
- Non modificare o alterare il prodotto in alcun modo.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi appropriate.
2. **Installazione:**
  - Posiziona la piastra QD sul forend del chassis Whiskey3 o sulla serie 180, utilizzando la distanza di fori di 1.190" MOE L2.
  - Fissa la piastra utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.
  - Controlla che la piastra non si muova e sia saldamente in posizione.
3. **Uso:**
  - Per utilizzare il punto di montaggio QD, assicurati che il sistema di attacco sia compatibile e correttamente allineato.
  - Fai attenzione durante il montaggio e lo smontaggio di attrezzature per evitare infortuni.
  - Dopo l'uso, controlla regolarmente la piastra per eventuali segni di usura o danno.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Verifica se ci sono punti di raccolta per rifiuti speciali o materiali pericolosi.
- Segui le linee guida locali per il riciclaggio dei materiali plastici e metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e corretto della Piastra QD a Montaggio Flush Kinetic Research Group. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT QD SLING PLATE

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Płaskiej Płyty QD od KINETIC RESEARCH GROUP. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygodnego i bezpiecznego punktu montażowego na podwoziu Whiskey3 oraz forendzie serii 180. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj produktu tylko z kompatybilnymi elementami montażowymi.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu i demontażu, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że płyta QD jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą wpłynąć na jego stabilność lub bezpieczeństwo.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Montaż płyty QD:

- Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest czysta i sucha.
- Umieść płytę QD na wybranym miejscu montażowym, upewniając się, że otwory są w odpowiednim rozstawie (1.190" MOE L2).
- Użyj odpowiednich śrub i narzędzi do zamocowania płyty QD.
- Sprawdź, czy płyta jest stabilna i nie ma luzów.

### 2. Użytkowanie płyty QD:

- Podczas korzystania z płyty QD, upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Unikaj gwałtownych ruchów, które mogą prowadzić do uszkodzenia płyty lub jej odłączenia.
- Regularnie kontroluj stan płyty i mocowań, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.

## Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu wraz z odpadami domowymi.
- Sprawdź lokalne punkty zbiórki sprzętu elektronicznego lub metalowego.

## **Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem KINETIC RESEARCH GROUP lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo użytkownika jest najważniejsze. Stosując się do powyższych wytycznych, można zminimalizować ryzyko i cieszyć się korzystaniem z Płaskiej Płyty QD.

# QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit QD Sling Plate Kinetic Research Group Flush Mount tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista havaituista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

## Erytiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että QDkiinnityspiste on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Älä ylikuormita tuotetta sen kantokyvyn ylittämiseksi.
- Huomioi, että tuotteen käyttö voi vaatia erityisiä taitoja tai tietämystä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä QD Sling Plate Whiskey3 kotelon etuosaan varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä 1.190" MOE L2 reikäväliä varmistaaksesi oikean asennuksen.
- Varmista, että Spigotkiinnitys on kunnolla kiinnitetty kummallakin puolella tai pohjassa.

### 2. Käyttö

- Tarkista kiinnityspisteen turvallisuus ennen jokaisen käytön.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Seuraa käyttöohjeita ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

## Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että käytät QD Sling Plate Kinetic Research Group Flush Mount tuotetta. Meidän tavoittemme on varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

# Säkerhetsinstruktioner för QD SLING PLATE

## Introduktion

Tack för ditt köp av QD SLING PLATE från KINETIC RESEARCH GROUP. Denna produkt är utformad för att ge en säker och effektiv monteringslösning för ditt Whiskey3chassi och 180seriens chassi. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att QD SLING PLATE är korrekt installerad innan användning.
- Använd endast kompatibla chassin och monteringspunkter för att förhindra skador.
- Undvik att belasta produkten utöver dess specifikationer.
- Var försiktig när du hanterar produkten för att undvika klämrisker.
- Använd skyddsutrustning vid installation och användning om det behövs.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade.
- Läs igenom hela installationsmanualen innan du påbörjar installationen.

### 2. Installation:

- Placera QD SLING PLATE på den önskade monteringspunkten på Whiskey3chassit eller 180seriens chassi.
- Använd de angivna fästelementen för att säkra plattan på plats.
- Se till att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att förhindra att plattan lossnar.

### 3. Användning:

- Montera din sling eller annan utrustning på QD SLING PLATE enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att allt är säkert innan du använder produkten i fält.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om det är möjligt, i enlighet med lokala bestämmelser.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om QD SLING PLATE, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök KINETIC RESEARCH GROUP:s officiella webbplats för support.

Tack för att du valde KINETIC RESEARCH GROUP. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din QD

SLING PLATE!

# Bezpečnostní pokyny pro použití QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT

## Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně používat, vyhledejte radu od kvalifikovaného odborníka.
- Sledujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při montáži se ujistěte, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou pevně utaženy.
- Při instalaci na Whiskey3 nebo 180 sérii chassis dodržujte pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby se během používání nedostaly do kontaktu s pohyblivými částmi.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo modifikace produktu, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

### 2. Instalace:

- Umístěte QD SLING PLATE na požadované místo na Whiskey3 nebo 180 chassis.
- Použijte rozteč otvorů 1.190" MOE L2 pro montáž.
- Upevněte desku pomocí dodaných šroubů a utáhněte je.

### 3. Používání:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je deska pevně uchycena a stabilní.
- Při používání dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a otřesům, které by mohly způsobit uvolnění.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pevnost upevnění a stav produktu.
- Čistěte desku vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem, pokud je to potřeba.

## Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří do běžného domácího odpadu. Zjistěte, zda ve vaší oblasti existují speciální sběrné místa pro nebezpečné odpady.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na místní zástupce nebo distributory. V případě potřeby se ujistěte, že máte k dispozici číslo produktu a podrobnosti o nákupu.

Děkujeme vám za pozornost a přejeme vám bezpečné a spokojené používání produktu QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT.