

QD SLING PLATE - KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT QD SLING PLATE

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Hihnat ja hihnalenkit](#) > [Taktiset hihnalenkit](#)

Kiinnitä Liina Turvallisesti

Flush Mount QD Plate Whiskey-3 -kotelossa: Tarjoaa virtaviivaisen QD-kiinnityspisteen Whiskey-3 ja 180-sarjan kotelon etuosassa sekä Spigot-kiinnityksen kummallakin puolella tai pohjassa. Käyttää 1.190" MOE L2 -reikäväliä. Ei pyöri. Sopii: Whiskey-3 kotelon etuosa, 180-Alpha/180-Xray etuosa, Spigot-kiinnitys, INVR.



Ominaisuudet

- Nimi: [KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT QD SLING PLATE](#)
- Valmistaja: [KINETIC RESEARCH GROUP](#)
- Tuotenro: 100033911
- Valm.nro: QDM-PLT
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 229mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

QD SLING PLATE KINETIC RESEARCH GROUP FLUSH MOUNT Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit QD Sling Plate Kinetic Research Group Flush Mount tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista havaituista vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erytiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että QDkiinnityspiste on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Älä ylikuormita tuotetta sen kantokyvyn ylittämiseksi.
- Huomioi, että tuotteen käyttö voi vaatia erityisiä taitoja tai tietämystä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä QD Sling Plate Whiskey3 kotelon etuosaan varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä 1.190" MOE L2 reikäväliä varmistaaksesi oikean asennuksen.
- Varmista, että Spigotkiinnitys on kunnolla kiinnitetty kummallakin puolella tai pohjassa.

2. Käyttö

- Tarkista kiinnityspisteen turvallisuus ennen jokaisen käytön.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Seuraa käyttöohjeita ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä.

Hävittämisohejeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelymääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Kiitos, että käytät QD Sling Plate Kinetic Research Group Flush Mount tuotetta. Meidän tavoitteemme on varmistaa, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi