

SPIGOT MOUNTS - WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT

The Multi-Tool of Mounting Options

The Spigot Mount is the ideal solution for alternate mounting options for your Whiskey-3 Chassis, X-ray, or Bravo chassis. It features a bolt-on installation into the slot at the front of the chassis and provides a multitude of mounting options. In addition, it provides for various sling mounts, QD or otherwise, and also provides a more stable location for a bipod which is closer to the bore by about an inch and further toward the muzzle approximately five inches. Both Minimalist Spigot and full Spigot can be used in conjunction with KRG INVR barrel channel mounted NV rail. It mounts into your Whiskey-3, X-Ray or Bravo with minimal interference into the barrel channel, so larger barrel diameters can be accommodated more easily. Fits: All KRG X-ray, all Bravo, and Whiskey-3 (gen 3/2013 and newer) Can be used in conjunction with KRG Integrated Night Vision Rail (INVR). Weight: 3.5 oz. Materials/Finishes: Machined aluminum billet with mil spec hard anodize. Installation/Tools needed: Hex wrenches (metric). Forend will need to be removed and barrelled action may or may not need to be removed for installation.



Attributes

- Name: WHISKEY-3 GEN 3+, X-RAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033915
- Mfr. No.: SPG-ARC
- Finish: Black
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.172kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SpigotMontage](#)
- [English: SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+ Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo](#)
- [Suomi: SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die SpigotMontage

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SpigotMontage von Kinetic Research Group. Diese Montage ist eine vielseitige Lösung für Ihr Whiskey3, Xray oder Bravo Chassis. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Schäden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die SpigotMontage nur mit kompatiblen Chassis (Whiskey3, Xray oder Bravo).
- Achten Sie darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob der Lauf und der Vorderschaft ordnungsgemäß montiert sind.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Montage, um Schäden zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit scharfen Werkzeugen (z. B. Inbusschlüssel) geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie einen geeigneten Arbeitsplatz haben.
- Überprüfen Sie, ob alle benötigten Werkzeuge (Inbusschlüssel, metrisch) vorhanden sind.

2. Installation:

- Entfernen Sie den Vorderschaft des Chassis.
- Möglicherweise müssen Sie den Lauf für die Installation entfernen. Prüfen Sie dies vorab.
- Positionieren Sie die SpigotMontage im vorgesehenen Schlitz an der Vorderseite des Chassis.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Inbusschlüssel fest, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

3. Verwendung:

- Verwenden Sie die Montage, um verschiedene SlingMontagen oder Zweibeine zu befestigen.
- Achten Sie darauf, dass die Montage stabil bleibt, während Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Stabilität der Montage während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Trennen Sie die Aluminiumteile von anderen Materialien, wenn möglich.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzustellen, wenn Sie Hilfe benötigen.

Vielen Dank, dass Sie sich für die SpigotMontage entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch!

SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your Spigot Mount. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use by following all instructions. This product is designed for alternate mounting options for your Whiskey3 Chassis, Xray, or Bravo chassis.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. You can check updates on the EU's Safety Gate platform.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken if this product is used by or around vulnerable groups, such as children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to a contact point within the EU.
- **Rapid Alerts:** Monitor for updates on unsafe products via the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to instability during use.
 - Misuse of the Spigot Mount can result in damage to the chassis or injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the mount is securely fastened before use.
 - Do not exceed the weight limits of the mount.
 - Regularly inspect the mount for signs of wear or damage.
- **Age or Audience Specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Tools Needed:

- Hex wrenches (metric).

2. Installation Steps:

- Remove the forend of the chassis.
- If necessary, remove the barreled action for easier access.
- Align the Spigot Mount with the slot at the front of the chassis.
- Securely fasten the mount using the hex wrenches.
- Ensure that the mount does not interfere with the barrel channel.

3. Usage Guidelines:

- The Spigot Mount allows for various sling mounts and a stable location for a bipod.
- Ensure that all accessories are compatible with the Spigot Mount.
- Confirm that the setup is stable before engaging in any activities.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and packaging in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, use designated recycling facilities.
- Ensure that any electronic components are disposed of in compliance with local electronic waste regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding safety or product performance, please contact the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. Ensure that you have the product details and purchase information ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your SPIGOT MOUNTS WHISKEY3 GEN 3+ responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Montaje Spigot de Kinetic Research Group para tu chasis Whiskey3, Xray o Bravo. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución de montaje alternativa segura y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee atentamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de seguir todas las instrucciones de instalación y uso para evitar accidentes y lesiones.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar posibles daños o desgaste.
- No utilices el producto si está dañado o muestra signos de fallo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, busca ayuda profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este montaje está diseñado exclusivamente para ser utilizado con los chasis Whiskey3, Xray y Bravo. No lo uses con otros modelos.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación proporcionadas. La instalación incorrecta puede causar fallos en el montaje y potencialmente lesiones.
- **Herramientas:** Utiliza solo herramientas adecuadas (llaves hexagonales métricas) para la instalación. No uses herramientas en mal estado.
- **Montaje de Accesorios:** Cuando instales accesorios como correas o bipodes, asegúrate de que estén correctamente asegurados para evitar caídas o accidentes.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada para el uso del bipode u otros accesorios montados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias a mano.
- Retira el forend y, si es necesario, la acción del cañón para facilitar la instalación.

2. Instalación del Montaje Spigot:

- Localiza la ranura en la parte delantera del chasis.
- Coloca el montaje en la ranura y asegúralo con los tornillos adecuados.
- Asegúrate de que el montaje esté firmemente sujeto y no presente movimiento.

3. Uso:

- Una vez instalado, verifica que el montaje y los accesorios estén bien fijos antes de usar el chasis.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos mientras trabajas con el montaje.

4. Verificación:

- Después de la instalación, realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté correctamente montado y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Si el producto está dañado o defectuoso, consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes mecánicos.
- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el uso seguro de este producto, consulta la documentación adicional proporcionada por el fabricante o visita su sitio web oficial. También puedes buscar actualizaciones sobre posibles retiradas del producto en la plataforma de Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si tienes dudas o inquietudes sobre el uso o la instalación del Montaje Spigot, no dudes en buscar asistencia profesional. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+

Introduction

Merci d'avoir choisi le Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+. Ce produit est conçu pour offrir des options de montage flexibles et stables pour votre châssis Whiskey3, Xray ou Bravo. Afin de garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant l'utilisation.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le Spigot Mount uniquement avec les châssis compatibles : tous les KRG Xray, tous les Bravo et Whiskey3 (gen 3/2013 et plus récent).
- Ne dépassez pas les limites de poids recommandées pour le montage d'accessoires.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont bien serrées avant l'utilisation.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Utilisez des sangles de fixation appropriées pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'installation :

- Retirez le gardemain de votre châssis.
- Il peut être nécessaire de retirer l'action canonnée pour faciliter l'installation.

2. Installation du Spigot Mount :

- Insérez le Spigot Mount dans la fente à l'avant du châssis.
- Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il ne gêne pas le canal de canon.

3. Fixation des accessoires :

- Utilisez les points de fixation pour sangles, que ce soit QD ou non.
- Installez le bipied à l'emplacement recommandé, près du canon.

4. Vérification finale :

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez que tout est solidement fixé et que le montage est stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les autorités locales ou les plateformes de sécurité en ligne. Il est important de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+. Merci de votre attention et de votre diligence.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. È fondamentale seguire queste linee guida per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il Spigot Mount, assicurati che sia correttamente installato secondo le istruzioni fornite.
- Non sovraccaricare il Spigot Mount oltre le specifiche del produttore.
- Durante l'installazione, utilizza solo gli strumenti raccomandati e segui le istruzioni passo passo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Se non sei sicuro di come installare o utilizzare il prodotto, chiedi aiuto a un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovi il forend del tuo Chassis Whiskey3, Xray o Bravo.
- Assicurati di avere a disposizione le chiavi esagonali metriche necessarie per l'installazione.

2. Installazione:

- Posiziona il Spigot Mount nella fessura anteriore del chassis.
- Fissa il Spigot Mount utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Controlla che non ci siano interferenze nel canale della canna.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il Spigot Mount sia stabile e sicuro prima di utilizzare il bipod o altri accessori.
- Utilizza i punti di attacco per slings o QD in modo appropriato, seguendo le specifiche del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; verifica se ci sono programmi di riciclo disponibili.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare rischi per la salute o l'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e qualsiasi altra informazione pertinente per facilitare l'assistenza.

Seguire queste istruzioni ti aiuterà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del Spigot Mount Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Użytkowników

Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wszechstronnych opcji montażu dla Twojej konstrukcji. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Zawsze stosuj odpowiednie narzędzia do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnych obciążeń określonych przez producenta.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu bipodu, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze imbusowe (metryczne).
- Upewnij się, że forend jest zdjęty, jeśli to konieczne.

2. Montaż:

- Zamocuj uchwyt Spigot w szczelinie z przodu konstrukcji Whiskey3, XRay lub Bravo.
- Użyj śrub dostarczonych w zestawie do mocowania uchwyty.
- Upewnij się, że uchwyt jest stabilny i nie ma luzów.

3. Użycie:

- Po zamontowaniu, przetestuj stabilność uchwyty przed użyciem.
- Używaj uchwyty do montażu bipodu lub innych akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Zdejmowanie:

- Aby zdjąć uchwyt, odkręć śruby i ostrożnie zdemontuj uchwyt.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Rozważ recykling materiałów, takich jak aluminium, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa są ważne i powinny być zgłaszane.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Uchwyty Spigot Kinetic Research Group Whiskey3 Gen 3+, XRay, Bravo.

SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP

WHISKEY3 GEN 3+ Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta voimaa asennuksen aikana.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa.
- Huomioi, että bipod voi olla lähempänä borea, joten varmista, että se ei aiheuta esteitä käytössä.
- Jos käytät olkahihnaa, varmista, että se on oikein kiinnitetty ja säädetty.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista etukappale tarvittaessa.
- Varmista, että piippu on puhdas ja vapaa esteistä.
- Asenna spigot mount korsettiin pulttikiinnityksellä, joka menee korsetin etuosan aukkoon.
- Kiristä kaikki kiinnitysosat huolellisesti kuusiokoloavaimella.
- Varmista, että kaikki on kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on turvallinen.
- Käytä tuotetta vain suunnitelluissa sovelluksissa, kuten KRG INVR kiväärikanavan kiinnityksessä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai liikkeitä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi tietoa oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisää tietoa tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätietoja ja tukea turvalliseen käyttöön.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+ tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT

Introduktion

Tack för att du valt SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT. Denna produkt är utformad för att ge alternativa monteringsalternativ för din Whiskey3, Xray eller Bravo chassi. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte och enligt de angivna instruktionerna.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till din återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsmeddelanden via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg för installation, inklusive sexkantnycklar (metrisk).
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning för att förhindra olyckor.
- Undvik att installera produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att monteringsalternativen inte blockerar viktiga funktioner på chassit.
- Använd endast den rekommenderade utrustningen i kombination med Spigot Mount för att säkerställa stabilitet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att ditt Whiskey3, Xray eller Bravo chassi är kompatibelt med Spigot Mount.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive sexkantnycklar (metrisk).

2. Installation:

- Ta bort förändringen om det behövs.
- Montera Spigot Mount i det främre spåret på chassit.
- Se till att fästa Spigot Mount ordentligt för att undvika rörelse under användning.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme för större pipdiametrar.

3. Användning:

- Använd Spigot Mount för att fästa bipod eller andra remfästen.
- Justera positionen för bipoden så att den ligger närmare pipan.
- Kontrollera stabiliteten innan du använder vapnet.

Avfallsinstruktioner

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn metallkomponenter i enlighet med lokala återvinningsföreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök Kinetic Research Groups officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är av största vikt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din SPIGOT MOUNTS KINETIC RESEARCH GROUP WHISKEY3 GEN 3+, XRAY, BRAVO ARCA SWISS SPIGOT MOUNT.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Spigot Mount od Kinetic Research Group. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím prosím důkladně přečtěte tento dokument a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, jak je uvedeno v dokumentaci.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné poškození nebo nedostatky.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na autorizovaný servis nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži a demontáži produktu používejte pouze doporučené nástroje (šestihranné klíče).
- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně zabezpečena a neaktivní.
- Při použití produktu se vyhněte nadměrnému zatížení, které by mohlo způsobit poškození.
- Nepoužívejte produkt s jinými než doporučenými montážními systémy nebo příslušenstvím.
- Zajistěte, aby byl produkt správně namontován, aby se předešlo riziku selhání během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a bezpečně umístěná.

2. Instalace:

- Odstraňte přední část a případně hlavňovou akci, pokud je to nutné.
- Pomocí šestihranného klíče připevněte Spigot Mount na přední část vašeho Whiskey3, XRay nebo Bravo chassis.
- Ujistěte se, že je montáž pevná a stabilní.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.
- Při použití produktu dbejte na stabilitu a bezpečnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nepalte ani nezahazujte produkt do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci hliníkových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo potřebu podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servis. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání produktu.