

TRIJICON MRO DOT MOUNT - REPTILIA CORP LOWER THIRD TRIJICON MRO DOT MOUNT BLACK

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

Tarkoitukseen Rakennettu Kiinnitysvaihtoehto Trijicon MRO:lle

Yksi markkinoiden suosituimmista punapisteoptikoista on Trijicon MRO, joka on tunnettu taistelukestävästä rakenteestaan ja uskomattomasta akunkestostaan, joka toimii jopa 5 vuotta yhdellä CR2032-paristolla. Tällainen pomminkestävä optiikka tarvitsee siihen sopivan kiinnitysjärjestelmän, ja Reptilia DOT Mount on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Trijiconin lippulaivapunapisteoptikan kanssa. Jokainen Reptilia DOT Mount on koneistettu 7075-T6-alumiinista ja siinä on mil-spec, hardcoat-anodisoitu pinta. Kiinnitys tarjoaa standardin alempi 1/3 co-witness -kiinnityksen, joka on yhteensopiva AR-15:n varapainetukien kanssa, ja jousikuormitteinen puristin sekä kiinnityspultti ovat tasaisesti kiinnityksen sivuilla, joten mikään ei tartu risukohtiin tai muihin mahdollisiin tarttumisohtiin missä tahansa ympäristössä. Kiinnitys on koneistettu kokonaan Yhdysvalloissa ja saatavilla mustana tai matta tummanruskeana.



Ominaisuudet

- Nimi: [REPTILIA CORP LOWER THIRD TRIJICON MRO DOT MOUNT BLACK](#)
- Valmistaja: [REPTILIA CORP](#)
- Tuotenro: 100036102
- Valm.nro: 100022
- Fits / Used For: Trijicon MRO
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 41mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 850002688337

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, jotta estät onnettomuudet.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja paristoja (CR2032) ja vaihda ne säännöllisesti.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteusolosuhteille.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on likaantunut tai vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä Reptilia DOT Mount tiukasti Trijicon MRO optikan pohjaan.
- Tarkista, että kiinnitys on turvallinen ja että se ei liikahta.
- Aseta optikka aseeseen ja varmista, että se on oikeassa kulmassa.

2. Käyttö

- Käynnistä optikka ja säädä kirkkaus tarvittaessa.
- Kohdistaa optikka ennen käyttöä varmistaaksesi tarkkuuden.
- Huolla optiikkaa säännöllisesti puhdistamalla linssi ja tarkistamalla kiinnitys.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja paristot asianmukaisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät TRIJICON MRO DOT MOUNT REPTILIA CORP tuotetta. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi