

308 O2 LITE FOREND M-LOK - 308 O2 LITE FOREND HIGH PROFILE M-LOK 17.5" BLACK

A Lightweight Forend for Your AR 308

AR-style rifles chambered in .308 Win. can easily be heavy, hard-to-carry rifles if builders or buyers aren't careful in selecting their components. ODIN Works is combating the issue of heavy AR 308s with a number of products, including the company's 308 O2 Lite Forend, which is machined from 6005-T651 aluminum and weighs 20 percent less than previous designs. Each ODIN Works O2 Lite Forend is built for use on DPMS-pattern upper receivers and can be installed on both high-and low-profile upper receivers. The forend is free-floated to ensure accuracy and features a hard-anodized finish for durability. The forend is all-black, measures 17.5 inches long and features M-LOK attachment slots for accessories.



Attributes

- Name: 308 O2 LITE FOREND HIGH PROFILE M-LOK 17.5" BLACK
- Manufacturer: ODIN WORKS INC.
- Product no.: 100036198
- Mfr. No.: F17MLO2308
- Color: Black
- Length: 17.5
- Make: AR .308
- Material: Aluminum
- Style: M-LOK
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 470mm
- UPC: 857116007061

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das 308 O2 Lite Forend MLOK von ODIN Works](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 308 O2 LITE FOREND MLOK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Forend 308 O2 LITE MLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le 308 O2 LITE FOREND MLOK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forend 308 O2 Lite MLOK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 308 O2 LITE FOREND MLOK](#)
- [Suomi: 308 O2 LITE FOREND MLOK Käytön Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 308 O2 LITE FOREND MLOK](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 308 O2 LITE FOREND MLOK](#)

Sicherheitshinweise für das 308 O2 Lite Forend MLOK von ODIN Works

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des 308 O2 Lite Forend MLOK von ODIN Works. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Forend nur mit kompatiblen DPMSMusterOberteilen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Forend auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Zweifel an seiner Sicherheit haben.
- Halten Sie das Forend von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile korrekt und sicher befestigt sind.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Forend nur für den vorgesehenen Zweck.
- Stellen Sie sicher, dass das Forend vor der Verwendung vollständig montiert ist.
- Vermeiden Sie es, das Forend extremen Temperaturen oder aggressiven Chemikalien auszusetzen.
- Führen Sie keine Modifikationen am Forend oder den Befestigungsöffnungen durch.
- Tragen Sie bei der Installation geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Forends vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtigen Werkzeuge verfügen (z.B. Schraubenschlüssel, Schraubendreher).

2. Installation

- Entfernen Sie das alte Forend von Ihrem DPMSMusterOberteil, falls vorhanden.
- Positionieren Sie das 308 O2 Lite Forend an der vorgesehenen Stelle.
- Befestigen Sie das Forend mit den mitgelieferten Schrauben und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Befestigung, um sicherzustellen, dass alles sicher montiert ist.

3. Nutzung

- Verwenden Sie das Forend, um Zubehör zu montieren, das mit den MLOKBefestigungsöffnungen kompatibel ist.
- Achten Sie darauf, dass das Zubehör sicher befestigt ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie das Forend sauber und frei von Schmutz, um die Leistung zu maximieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Forend und alle dazugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Vermeiden Sie die unsachgemäße Entsorgung im Hausmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Safety Instruction Guide for 308 O2 LITE FOREND MLOK

Introduction

Thank you for choosing the 308 O2 Lite Forend by ODIN Works. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this guide thoroughly before using the forend.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or adjusting any components.
- Use only compatible parts designed for ARstyle rifles chambered in .308 Win.
- Inspect the forend for any signs of damage or wear before installation.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Consideration:** The 308 O2 Lite Forend is designed to reduce weight. However, ensure that your rifle remains balanced for safe handling.
- **MLOK Attachments:** Only use accessories that are compatible with MLOK attachment slots. Ensure they are securely fastened before use.
- **FreeFloating Design:** The freefloated design ensures accuracy. Do not modify the forend in ways that may affect its structural integrity.
- **Anodized Finish:** The hardanodized finish provides durability. Avoid using harsh chemicals that may damage the surface.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, including a torque wrench and Allen keys.

2. Installation:

- Remove the existing forend from your upper receiver.
- Align the 308 O2 Lite Forend with the DPMSpattern upper receiver.
- Securely attach the forend using the provided screws, following the manufacturer's torque specifications.
- Confirm that the forend is firmly attached and does not move.

3. Usage:

- After installation, check the alignment and stability of the forend.
- Attach any accessories to the MLOK slots as needed, ensuring they are securely fastened.
- Regularly inspect the forend and attachments for wear and tear.

Disposal Instructions

- When disposing of the 308 O2 Lite Forend, follow local regulations for the disposal of aluminum materials.
- If the forend is damaged beyond repair, consider recycling it at a local facility that accepts aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 308 O2 Lite Forend, please consult the manufacturer's website or customer support channels for assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using your ODIN Works product. Enjoy your enhanced shooting experience with the 308 O2 Lite Forend!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Forend 308 O2 LITE MLOK

Introducción

Gracias por elegir el forend 308 O2 Lite MLOK de ODIN Works. Este producto está diseñado para mejorar la experiencia de uso de rifles estilo AR en .308 Win. Sin embargo, como con cualquier equipo de tiro, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y instrucciones de instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Mantén el forend y todos los componentes del rifle fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Usa siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- Inspecciona el forend y otros componentes del rifle regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Reporta cualquier producto defectuoso o peligroso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación:** Asegúrate de que el forend esté instalado correctamente en el receptor superior del rifle. Un montaje inadecuado puede causar fallos en el funcionamiento del arma.
- **Manejo:** Nunca apuntes el rifle hacia ti o hacia otras personas. Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Accesorios:** Usa solo accesorios compatibles con el sistema MLOK y asegúrate de que estén fijados de manera segura.
- **Condiciones de Uso:** No utilices el rifle en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Forend

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas adecuadas, como una llave Allen, para la instalación.
2. **Preparación:** Verifica que el rifle esté descargado y en una superficie plana y estable.
3. **Retira el Forend Antiguo:** Si estás reemplazando un forend existente, retíralo con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante.
4. **Instala el Forend 308 O2 Lite:**
 - Alinea el forend con el receptor superior.
 - Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el forend al receptor. Asegúrate de apretar los tornillos de manera uniforme.
5. **Verificación:** Una vez instalado, verifica que el forend esté firmemente sujeto y no presente movimiento.

Uso del Forend

- Asegúrate de que el forend esté limpio y libre de obstrucciones antes de cada uso.
- Utiliza las ranuras de sujeción MLOK para agregar accesorios según sea necesario.
- Mantén el forend seco y libre de humedad para evitar corrosión.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del forend, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el forend está dañado o ya no es seguro de utilizar, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas relacionados con el producto, dirígete a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que el uso responsable y seguro de tu forend 308 O2 Lite MLOK es fundamental para disfrutar de tu experiencia de tiro. Siempre sigue las directrices de seguridad y mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Guide de Sécurité pour le 308 O2 LITE FOREND MLOK

Introduction

Merci d'avoir choisi le 308 O2 Lite Forend MLOK d'ODIN Works. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil AR chambré en .308 Win. Cependant, pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et de manipulation fournies dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état du forend pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suivez les instructions d'installation fournies pour garantir que le forend est monté correctement.
- **Manipulation** : Ne touchez pas à la partie métallique du forend lorsque le fusil est chaud.
- **Transport** : Utilisez un étui approprié pour transporter votre fusil équipé du forend.
- **Utilisation** : Ne tirez pas avec le fusil si vous remarquez des dommages sur le forend ou sur d'autres composants.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans des conditions appropriées, en évitant l'humidité excessive et les températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les vis et les clés appropriées.

2. Installation :

- Retirez l'ancien forend si nécessaire.
- Placez le 308 O2 Lite Forend sur le récepteur supérieur.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le forend au récepteur, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le forend est bien aligné et qu'il ne bouge pas.

3. Vérification :

- Une fois installé, vérifiez que le forend est solidement fixé et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez le fonctionnement du forend en utilisant les fentes de fixation MLOK pour accessoires.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le service client d'ODIN Works. Ils sont disponibles pour vous aider avec des informations supplémentaires et des conseils sur l'utilisation correcte du 308 O2 Lite Forend MLOK.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre 308 O2 Lite Forend MLOK.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Forend 308 O2 Lite MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto il forend 308 O2 Lite MLOK di ODIN Works. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo dei fucili in stile AR camerati in .308 Win. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il forend esclusivamente per l'uso previsto e in conformità con le normative locali.
- Controlla il forend per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Non utilizzare il forend se presenta segni di usura o danni.
- Conserva il forend in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il forend.
- Non puntare mai l'arma verso te stesso o verso altre persone.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del forend.
- Non modificare il forend o utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Forend:

- Rimuovi il forend esistente, se presente.
- Posiziona il forend 308 O2 Lite sul ricevitore superiore in stile DPMS.
- Fissa il forend utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Uso del Forend:

- Una volta installato, verifica che il forend sia saldamente fissato.
- Utilizza gli slot di attacco MLOK per montare accessori secondo necessità.
- Durante l'uso, controlla periodicamente che il forend non si sia allentato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il forend e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il forend nell'ambiente; ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare il forend 308 O2 Lite MLOK in modo sicuro e responsabile. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del tuo fucile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 308 O2 LITE FOREND MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup 308 O2 Lite Forend MLOK od ODIN Works Inc. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o wydajności i trwałości, ale jak każdy produkt, wymaga odpowiedniego użytkowania i konserwacji, aby zapewnić bezpieczeństwo. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wskazówkami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj stan produktu przed użyciem. W przypadku uszkodzeń, nie używaj go.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że forend jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie dotykaj ani nie manipuluj forendem, gdy broń jest załadowana.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami, aby zapobiec oparzeniom.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (np. okulary ochronne) podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż forendu:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zdejmij istniejący forend, jeśli jest to wymagane.
- Zamocuj forend O2 Lite na górnym odbiorniku, upewniając się, że jest on odpowiednio dopasowany.
- Użyj śrub MLOK do mocowania akcesoriów, zgodnie z instrukcją producenta.
- Sprawdź, czy forend jest stabilny i dobrze zamocowany przed użyciem.

2. Użytkowanie forendu:

- Używaj forendu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie i stan forendu przed każdym użyciem.
- Unikaj nadmiernego obciążania forendu akcesoriami, które mogą wpłynąć na jego wytrzymałość.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat właściwego sposobu utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ODIN Works Inc. lub odwiedź stronę internetową producenta.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

308 O2 LITE FOREND MLOK Käytön Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa 308 O2 Lite Forend tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ja turvallisesti ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyvää vauriota tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöön.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten silmäsuojia, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että alue, jolla käytät tuotetta, on turvallinen ja että ei ole muita henkilöitä lähellä.
- Älä osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen tuotteen asentamista tai irrottamista.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote vaurioiden varalta.
- Asenna forend DPMSmallisten yläkappaleiden kanssa.
- Varmista, että forend on tiukasti kiinnitetty ja ettei siinä ole liikettä.
- Tarkista, että MLOKliitäntäpaikat ovat puhtaat ja valmiit lisävarusteiden asentamiseen.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, jotka on suunniteltu MLOKjärjestelmälle.
- Seuraa aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för 308 O2 LITE FOREND MLOK

Introduktion

Tack för att du valt 308 O2 Lite Forend från ODIN Works Inc. Denna produkt är designad för att förbättra din ARstil gevärs prestanda och komfort. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar produkten.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om några delar saknas.
- Var medveten om att produkten är avsedd för användning på DPMSmönstrade övre mottagare.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Kontrollera att du har rätt mottagare för produkten.

2. Installation:

- Ta bort eventuella befintliga forend eller komponenter från ditt gevär.
- Montera O2 Lite Forend på den övre mottagaren enligt instruktionerna i din gevärsmanual.
- Använd MLOK fästen för att montera tillbehör som behövs.
- Kontrollera att forend sitter ordentligt och är stabil innan du använder geväret.

3. Användning:

- När du använder geväret, se till att du har ett fast grepp om forend.
- Undvik att placera fingrarna i vägen för eventuella rörliga delar.
- Följ alltid säkerhetsrutinerna för skjutning och hantering av vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att kasta produkten i vanlig soptunna för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se förpackningen eller produktens dokumentation för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din 308 O2 Lite Forend.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro 308 O2 LITE FOREND MLOK

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu 308 O2 LITE FOREND MLOK od společnosti ODIN Works Inc. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Přečtěte si prosím tento dokument pečlivě, abyste zajistili bezpečnost a správné používání vašeho nového forendu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že rozumíte všem pokynům a bezpečnostním upozorněním.
- Produkt je určen pouze pro použití s AR puškami, které používají náboj .308 Win.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte forend na poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, nepoužívejte produkt a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte forend pouze na horních přijímačích DPMS.
- Zajistěte, aby byly všechny montážní sloty MLOK správně upevněny a zabezpečeny.
- Při instalaci a manipulaci s forendem noste ochranné brýle a rukavice.
- Při používání forendu se vyvarujte kontaktu s horkými povrchy a ostrými hranami.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat forend mimo doporučené postupy výrobce.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a komponenty.
- Zkontrolujte, že je forend nepoškozený a čistý.

2. Instalace forendu

- Odstraňte stávající forend z pušky.
- Umístěte forend na horní přijímač DPMS a ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Použijte šrouby MLOK k upevnění forendu na požadovaných místech.
- Zkontrolujte, že je forend pevně upevněn.

3. Používání forendu

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je forend správně namontován.
- Zajistěte, aby byl forend čistý a bez nečistot.
- Při používání dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Forend je vyroben z hliníku a může být recyklován.
- Před likvidací se ujistěte, že je forend důkladně vyčištěn a zbaven všech příslušenství.
- V případě, že se rozhodnete forend zlikvidovat, dodržujte místní předpisy o recyklaci a likvidaci odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a používání produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali 308 O2 LITE FOREND MLOK od ODIN Works Inc. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.