

AR-15 LOW PROFILE TUNABLE GAS BLOCK - ODIN WORKS INC. AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STAINLESS STEEL NITRIDE

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

AR-15 Kaasublokki, Jota Voit Säädellä Suosikkipatruunallesi

Tämä ODIN Works säädettävä AR-15 kaasublokki on koneistettu ruostumattomasta teräksestä ja siinä on minimaalinen profiili, joten se mahtuu kaikkien yrityksen kapeiden AR-työntövarren alle. Se on suunniteltu sopimaan kaikkiin ODINin suoraan työntövoimalla toimiviin AR-15 putkiin sekä muihin AR-putkiin, joissa on .750 kaasublokki-aukot. Tämä .750 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kaasublokki on käsitelty nitride-pinnoitteella ja sen paino on 1,90 unssia, mukaan lukien ristipultti, säätöruuvit ja teräksiset säätöruuvit, jotka toimitetaan kaasublokin mukana. Säädöissä tarvittavat avaimet ovat myös mukana blokin kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [ODIN WORKS INC. AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .750 STAINLESS STEEL NITRIDE](#)
- Valmistaja: [ODIN WORKS INC.](#)
- Tuotenro: 100036202
- Valm.nro: GB-TUNE-SS
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Stainless Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Low Profile
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 191mm
- UPC: 857392006666

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n venttiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 Low Profile Tunable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AR15 Low Profile Tunable Gas Block Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ODIN Works AR15 Low Profile Tunable Gas Blockin. Tämä kaasublokki on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja säätömahdollisuuksia AR15aseessasi. On tärkeää, että käytät ja asennat tuotteen turvallisesti. Tämä opas tarjoaa tarvittavat turvallisuusohjeet ja ohjeet tuotteen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain laillisesti ja turvallisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja ja varusteita asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että kaasublokki on oikein säädetty ennen ampumista.
- Älä yritä säätää kaasublokkia, kun ase on ladattu tai käytössä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kaasublokin asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat asennusta varten.
- Tarkista, että kaasublokki on puhdas ja vaurioitumaton.

2. Asennus:

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna uusi kaasublokki paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä kaasublokki tukevasti käyttäen mukana toimitettuja ruuveja.
- Sääda kaasublokkia tarpeen mukaan.

3. Käyttö:

- Ennen ampumista, tarkista, että ase on tyhjennetty.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi kaasublokin oikean toiminnan.
- Tee tarvittavat säädöt kaasublokkiin ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, erityisesti metalliosien osalta.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto- ja palveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot tuotteen mallista ja valmistusnumerosta.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käyttäessäsi AR15 Low Profile Tunable Gas Blockia. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi