

LOW PROFILE GAS BLOCKS - PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK - BORE DIAMETER .750"

[Kiväärin osat](#) > [Kaasujärjestelmän osat](#) > [Kaasuportit](#)

Tämä kaasublokki korvataa olemassa olevan etunäkösi, ja se tarjoaa yksinkertaisen, matalan profiilin muotoilun, jota voidaan käyttää kiinnittämään kiväärin pituinen etukahva karbiinipituiseen piippuun. Kiinnitystyylissä käytetään kahta puristusruuvia. Setti ruuvityylinen puristin kiinnitetään setti ruuvilla. Tekniset tiedot: Yhteensopivuus: 0.750" Piiput Materiaali: 4140 Chromoly Teräs Viimeistely: Mag fosfaatti Paino: 1.8 oz. Leveys: 0.90" Korkeus: 1.48" Mukana: (1) kaasublokki (2) ruuvilla Huom: Kaasuputken rullapinni ei sisälly. Rullapinni sisältyy kaikkiin kaasuputkiimme.



Ominaisuudet

- Nimi: PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK - BORE DIAMETER .750"
- Valmistaja: PHASE 5 TACTICAL
- Tuotenro: 100036240
- Valm.nro: GASBLOCKLOPRO
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Steel
- Sisähalkaisija: .750
- Tyyli: Clamp
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 813318021663

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK tuotteen. Tämä kaasublokki on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä ja helppokäyttöisyyttä kiväärisi kanssa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa materiaalia ja lisävarusteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva kiväärisi piipun kanssa (bore diameter .750").
- Käytä asennuksessa vain valmistajan mukana toimitettuja ruuveja.
- Älä koskaan käytä kaasublokkia, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Huomioi, että kaasuputken rullapinni ei sisälly pakkaukseen, mutta se on saatavilla kaikissa kaasuputkissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelet puhtaalla ja hyvin valaistulla alueella.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli, momenttiavain.

2. Asennus

- Poista vanha kaasublokki, jos sellainen on olemassa.
- Aseta uusi kaasublokki paikalleen piipun ympärille.
- Kiinnitä kaasublokki kahdella puristusruuvilla. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni, mutta älä ylitä valmistajan suosittelemaa momenttia.
- Tarkista, että kaasublokki on tiukasti paikallaan eikä liiku.

3. Käyttö

- Varmista, että kaasublokki toimii oikein ennen ampumista.
- Suorita testiammunta varmistaaksesi, että kaikki toimii odotetusti.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti käytön aikana ja sen jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Varmista, että kaikki osat, kuten ruuvit, hävitetään asianmukaisesti.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu verkkosivustoon. Varmista, että kaikki kyselyt ja huolenaiheet käsitellään asiantuntevasti ja nopeasti.

Kiitos, että valitsit LOW PROFILE GAS BLOCKS PHASE 5 TACTICAL CLAMP STYLE LOW PROFILE GAS BLOCK tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja että se täyttää kaikki odotuksesi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi