

AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKES - AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE .264/6.5MM, 5/8-24 BLACK

Developed from the ground up and backed by knowledge gained from years of pushing the edge of muzzle device performance, the Hypertap muzzle brake delivers more than Precision Armament have ever offered before. Their proprietary Hybrid Baffle Design combined with advanced Convergent-Divergent port geometry yields an unprecedented recoil reduction of over 70% on 308 Winchester and over 78% on 6.5 Creedmoor, while also maintaining modest 35-degree baffle angles and generous bore clearance. This results in exceptional safety, less gas blowback, better accuracy, and higher overall shooter comfort than any other device in its class. Fully tunable gas biasing allows the shooter to further reduce, or even eliminate, sight picture movement while firing. An integral universal timing nut eliminates the need for shims and allows quick field installation & removal using an adjustable wrench or the lightweight spanner tools (included). Additional features include: zero flash increase, compact lightweight design, a rugged skeletonized crown, cleaning friendly design, heat-treated stainless steel construction, a tough Ionbond® CrCN finish for superior durability and, as always, 100% Made in the USA.



Attributes

- Name: AR-15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE .264/6.5MM, 5/8-24 BLACK
- Manufacturer: PRECISION ARMAMENT
- Product no.: 100036357
- Mfr. No.: A04624
- Caliber: 264/6.5 mm (.264)
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Threads: 5/8-24
- Delivery weight: 0.252kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 38mm
- Shipping length: 108mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AR15 HYPERTAP Mündungsbremse](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 HYPERTAP](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Freno di Bocca Hypertap Precision Armament](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego AR15 Hypertap](#)
- [Suomi: AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE](#)

Sicherheitshinweise für die AR15 HYPERTAP Mündungsbremse

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der AR15 HYPERTAP Mündungsbremse von Precision Armament. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie bei der Verwendung und Installation des Produkts beachten sollten. Bitte lesen Sie die folgenden Abschnitte sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Mündungsbremse nur mit kompatiblen Waffen verwenden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nur in gut belüfteten Bereichen und tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Mündungsbremse auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass die Mündungsbremse ordnungsgemäß installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit heißen Oberflächen, insbesondere unmittelbar nach dem Schießen.
- Stellen Sie sicher, dass die Mündungsbremse fest sitzt, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Verwenden Sie die Mündungsbremse nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie den Abzug der Waffe immer in der sicheren Position, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen in der Nähe der Schussbahn stehen, wenn Sie die Waffe abfeuern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie die vorhandene Mündungsbremse oder den Mündungsfeuerdämpfer, falls vorhanden.
- Reinigen Sie das Gewinde der Mündung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Schrauben Sie die AR15 HYPERTAP Mündungsbremse im Uhrzeigersinn auf das Gewinde der Mündung, bis sie fest sitzt.
- Verwenden Sie einen verstellbaren Schraubenschlüssel oder die im Lieferumfang enthaltenen Spannwerkzeuge, um die Mündungsbremse sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Installation, um sicherzustellen, dass die Mündungsbremse stabil und sicher angebracht ist.

2. Verwendung

- Laden Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und richten Sie die Waffe auf das Ziel.
- Drücken Sie den Abzug vorsichtig, um den Schuss abzugeben.
- Achten Sie auf den Rückstoß und die Bewegung des Zielbildes. Nutzen Sie die einstellbare Gasverlagerung, um den Rückstoß weiter zu reduzieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Mündungsbremse gemäß den örtlichen Vorschriften für metallische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Mündungsbremse ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer AR15 HYPERTAP Mündungsbremse wenden Sie sich bitte an die entsprechende Kontaktstelle des Herstellers oder an den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Hypertap Muzzle Brake. This product is designed to enhance your shooting experience by significantly reducing recoil and improving accuracy. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installing or using the muzzle brake.
- Always handle firearms with care, treating every firearm as if it is loaded.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), including eye and ear protection, when shooting.
- Keep the muzzle brake and firearm out of the reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the muzzle brake for wear or damage before each use.
- Do not modify the muzzle brake or any components of your firearm without consulting a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with firearms chambered for .264 or 6.5 mm cartridges.
- Ensure that the muzzle brake is properly installed before firing.
- Avoid using the muzzle brake with ammunition that exceeds the recommended specifications.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting area free of obstructions and bystanders.
- If you experience excessive recoil or unusual noise, cease use immediately and inspect the muzzle brake and firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Use an adjustable wrench or the included lightweight spanner tools to attach the muzzle brake to the barrel.
- Use the integral universal timing nut to secure the muzzle brake without the need for shims.
- Confirm that the muzzle brake is tightly secured and properly aligned.

2. Usage:

- Before firing, check that the muzzle brake is clean and free of debris.
- When ready to shoot, adopt a stable shooting position.
- Fire the firearm while maintaining a firm grip and proper stance.
- After firing, observe any changes in recoil and adjust your shooting technique as necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the muzzle brake in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- Do not attempt to dismantle or recycle the muzzle brake; it should be disposed of as a whole unit.
- If in doubt, consult local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Hypertap Muzzle Brake, please reach out to the manufacturer or authorized dealer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 Hypertap Muzzle Brake. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Frein de Bouche AR15 HYPERTAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le frein de bouche AR15 Hypertap de Precision Armament. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul et en augmentant la précision. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est en cours d'utilisation.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Suivez toutes les instructions d'utilisation et d'installation fournies dans ce guide.
- En cas d'incident ou de produit défectueux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le frein de bouche.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Évitez de tirer à proximité d'autres personnes pour prévenir les accidents.
- Ne modifiez pas le frein de bouche de quelque manière que ce soit.
- Ne tentez pas d'utiliser le produit avec des calibres non spécifiés dans les instructions.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Frein de Bouche

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Utilisez une clé réglable ou des outils spanner légers pour installer le frein de bouche.
- Alignez le frein de bouche avec le filetage de l'arme (5/824).
- Serrez le frein de bouche jusqu'à ce qu'il soit bien fixé, sans forcer.

2. Utilisation du Frein de Bouche

- Après installation, vérifiez à nouveau que le frein de bouche est solidement fixé.
- Lors de l'utilisation, tenez fermement l'arme et assurez-vous que votre position est stable.
- Utilisez le réglage de la répartition des gaz pour ajuster le comportement du tir selon vos préférences.
- Surveillez votre environnement pour éviter les dangers potentiels.

3. Entretien

- Nettoyez le frein de bouche régulièrement pour assurer son bon fonctionnement.
- Utilisez des produits de nettoyage appropriés pour l'acier inoxydable.
- Inspectez le produit pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit atteint la fin de sa durée de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.

- Consultez un centre de recyclage local pour des conseils sur l'élimination appropriée des matériaux en acier inoxydable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter les mises à jour sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous apprécierez l'utilisation de votre frein de bouche AR15 Hypertap.

Guida alla Sicurezza per il Freno di Bocca Hypertap Precision Armament

Introduzione

Grazie per aver scelto il Freno di Bocca Hypertap di Precision Armament. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo AR15, riducendo il rinculo e migliorando la stabilità durante il tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il freno di bocca solo con armi compatibili, come specificato nel manuale.
- Verifica sempre che il prodotto sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il freno di bocca se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla manutenzione del freno di bocca.
- Non utilizzare il freno di bocca in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero comprometterne l'efficacia.
- Non modificare il freno di bocca in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Fai attenzione al ritorno di gas e agli effetti sul rinculo; pratica in un ambiente controllato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiave regolabile o strumenti leggeri inclusi nel pacchetto.

2. Installazione:

- Rimuovi il freno di bocca esistente, se presente.
- Avvita il freno di bocca Hypertap sul filetto dell'arma (5/824) fino a quando non è ben fissato.
- Utilizza il dado di temporizzazione universale per garantire una corretta installazione.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che il freno di bocca sia saldamente fissato.
- Esegui un test di tiro in un ambiente sicuro per assicurarti che il freno di bocca funzioni come previsto.
- Monitora il comportamento dell'arma durante il tiro e apporta le regolazioni necessarie.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di attrezzature e materiali di arma da fuoco.
- Non gettare il freno di bocca o i suoi componenti nell'ambiente.

- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni sull'acquisto quando richiedi assistenza.

Utilizza queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Freno di Bocca Hypertap Precision Armament. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

Bruksanvisning for AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE fra Precision Armament. Denne munningsbremsen er designet for å forbedre ytelsen og komforten under skyting. Dette dokumentet gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk av produktet i samsvar med EU Generell Produktsikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Bruk alltid verneutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du bruker munningsbremsen.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke munningsbremsen hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at våpenet er i sikkert og stabilt stand før installasjon av munningsbremsen.
- Ikke pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Forsikre deg om at området rundt deg er klart for avfiring.
- Juster gassfordelingen i henhold til produsentens anbefalinger for å minimere rekyl og bevegelse i siktebildet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av munningsbremsen:

- Sørg for at våpenet er avfyringsklart og at det ikke er ammunisjon i kammeret.
- Rengjør gjengene på løpet for å fjerne smuss og rester.
- Skru munningsbremsen på løpet med klokken til den sitter godt. Bruk en justerbar skiftenøkkel eller de medfølgende spannerverktøyene for å sikre en tett passform.
- Kontroller at munningsbremsen er riktig installert og ikke beveger seg.

2. Bruk av munningsbremsen:

- Juster gassfordelingen etter behov for å oppnå ønsket ytelse.
- Når du er klar til å skyte, plasser våpenet i en stabil posisjon og ta sikte.
- Avfyr våpenet mens du opprettholder kontroll over det. Vær oppmerksom på rekylreduksjonen som munningsbremsen gir.

3. Etter bruk:

- Rengjør munningsbremsen regelmessig for å opprettholde ytelse og holdbarhet.
- Oppbevar produktet på et tørt og sikkert sted.

Avfallshåndtering

- Når produktet er utgått eller ikke lenger kan brukes, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering, spesielt for metallprodukter.
- Vurder å returnere produktet til produsenten eller en autorisert forhandler for resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Hamulca Wylotowego AR15 Hypertap

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup hamulca wylotowego AR15 Hypertap firmy Precision Armament. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności i bezpieczeństwie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj hamulca wylotowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan hamulca wylotowego przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze rozładowana przed montażem lub demontażem hamulca wylotowego.
- Noszenie okularów ochronnych podczas korzystania z broni jest obowiązkowe.
- Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami hamulca wylotowego po strzelaniu.
- Nie używaj hamulca wylotowego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub pęknięcia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Użyj klucza regulowanego lub narzędzi do spawania (w zestawie) do zamocowania hamulca wylotowego.
- Skręć hamulec wylotowy na gwint 5/824, upewniając się, że jest on dobrze zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu hamulca wylotowego, przeprowadź testy strzelania w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Monitoruj działanie hamulca wylotowego pod kątem ewentualnych problemów z odrzutem i stabilnością.

3. Demontaż:

- Użyj klucza regulowanego lub narzędzi do spawania, aby odkręcić hamulec wylotowy.
- Przechowuj hamulec wylotowy w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj hamulca wylotowego do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z hamulca wylotowego AR15 Hypertap. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów!

AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista suorituskykyä ja turvallisuutta. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Pidä tuote pois lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia tuotteen turvallisista käyttömenetelmistä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja ettei siellä ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai huoltoa.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha suujarru tai kompensattori, jos sellainen on.
- Puhdista kierteet huolellisesti.
- Kiinnitä AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE kierteisiin kääntämällä sitä myötäpäivään.
- Käytä integroituja universaaleja ajoitusmuttereitä varmistaaksesi, että asennus on turvallinen ja tiivis.

2. Käyttö:

- Aseta ase turvalliseen ampumaasentoon.
- Tarkista, että kaikki turvatoimet on otettu huomioon ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säädä kaasupainotus tarpeen mukaan ammunnan aikana.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet metallijätteen ja muiden materiaalien kierrättämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kaikki kysymyksesi ja huolesi käsitellään asianmukaisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata aina ohjeita ja turvatoimia, jotta voit nauttia AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsanvisningar för AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Hypertap Muzzle Brake. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att minska rekyl och öka noggrannheten. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att vapnet är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur.
- Kontrollera att det inte finns några hinder i närheten av skjutområdet.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med kaliber .264/6.5 mm.

Installations och användningsanvisningar

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns någon ammunition i närheten.
2. **Montering:** Använd den medföljande justerbara skiftnyckeln för att fästa Hypertap Muzzle Brake på pipan. Se till att den är ordentligt åtdragen.
3. **Kontrollera:** Kontrollera att enheten sitter fast och att det inte finns några synliga skador.

Användning

- Justera gasbiasen för att optimera rekylreduktionen efter dina preferenser.
- Vid avfyrning, håll alltid ett säkert grepp om vapnet.
- Om du upplever ovanlig rekyl eller ljud, stoppa användningen omedelbart och kontrollera enheten.

Avfallshanteringsanvisningar

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt. Följ lokala bestämmelser för hantering av metallavfall och andra material.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsanvisningar, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att spara kvittot och dokumentationen för produkten för framtida referens.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du bidra till en säker och effektiv användning av AR15 Hypertap Muzzle Brake. Tack för att du är en ansvarsfull användare!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a bezpečnost při použití. Je důležité, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání zařízení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají potřebné znalosti a dovednosti v obsluze palných zbraní.
- Před použitím zařízení se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.
- Používejte pouze doporučené kalibry a typy munice, které jsou kompatibilní s tímto výrobkem.
- Při používání zařízení vždy noste ochranné brýle a sluchátka, aby se minimalizovalo riziko zranění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti s manipulací se zbraněmi.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při instalaci brzdění Hypertap se ujistěte, že jsou všechny závity čisté a bez nečistot.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zařízení správně namontováno a zajištěno.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při střelbě se ujistěte, že jste v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a objektů.
- V případě jakýchkoli problémů nebo neobvyklého chování zařízení přestaňte okamžitě používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení, včetně nastavitelného klíče nebo lehkých klíčových nástrojů.
2. **Instalace:**
 - Odšroubujte stávající mušku nebo kompenzátor.
 - Ujistěte se, že závity na hlavni jsou čisté.
 - Nasadte AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE na hlavěň a utáhněte pomocí nastavitelného klíče.
 - Zkontrolujte, zda je zařízení pevně namontováno a správně zarovnáno.
3. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
 - Používejte zařízení v souladu s pokyny výrobce a doporučeními pro kalibraci.
 - Udržujte pozornost na okolí a dodržujte bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že je vybitý a neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Dodržujte místní předpisy a směrnice pro likvidaci kovových a plastových výrobků.
- Pokud si nejste jisti, jak správně výrobek zlikvidovat, kontaktujte místní úřady nebo odborníky na likvidaci odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny dotazy týkající se bezpečnosti výrobku a jeho použití jsou vítány.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání AR15 HYPERTAP MUZZLE BRAKE.