

XRT X-RINGS PICATINNY SCOPE RINGS - TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM S-LOW

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

XRT-sarjan X-Rings tuo täysin uuden tason kauneutta ja tarkkuutta äärimmäisen kestävässä Picatinny-alustassa. X-Rings on rakennettu alusta alkaen tarjoamaan äärimmäistä tarkkuutta ja täsmällisyyttä, josta TPS-renkaat ovat olleet tunnettuja viimeisen kahden vuosikymmenen ajan. Renkaan pohjat valmistetaan kiinteästä 7075-T6-alumiinista, joka koneistetaan ainutlaatuisilla Double-Lug Picatinny-recoil-olkapäillä. Olemme suunnitelleet ja kehittäneet

Double-Lug-recoil-järjestelmän, joka mahdollistaa lukkopulttien paralleelisyyden ja kohtisuoruuden renkaan rei'itykseen olla .0002, tarjoten siten toistettavuutta, jota mikään muu vastaava kiinnitysjärjestelmä maailmassa ei ole aiemmin saavuttanut. X-Rings on erityisesti suunniteltu Mil-STD 1913 -raili-järjestelmälle. Double-Lug-järjestelmän vuoksi ne vaativat kaksi (2) mukana olevaa ristikkäistä uria 1913-ristikkäisurakokoonpanossa. Renkaan kannet on kiinnitetty neljällä (4) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx -ruuvilla, ja ainutlaatuinen muotoilu mahdollistaa vasemman puolen kannen tiukentamisen ensin, sitten oikean puolen ilman, että kiikarin suunta muuttuu. Reunat ja kulmat on täysin pyöristetty, estäen tarttumista ja antaen kauniin ilmeen kiväärillesi. Renkaat on kiinnitetty tukevasti raillesi ylisuurilla kiinnitysjärjestelmillä käyttäen kahta (2) 8-32 x 1/2" Camcar-Textron Torx -ruuvia, estäen mahdollisuuden, että renkaasi löystyvät tai liikkuvat asennuksen jälkeen. Ylivoimaisella tarkkuudella ja pitovoimalla sekä tyylikkäällä muotoilulla nämä täyttävät minkä tahansa luokan ampujan äärimmäiset odotukset. TEKNISET TIEDOT: 7075-T651 alumiiniseos, matta musta, kovaan anodisoitu Mil-A-8625 -standardien mukaan. Leveys .700" (17.8mm). Korkeus mitattu pohjan yläosasta renkaan keskikohtaan. 30mm – Korkea: .1.075" (31.11mm).



Ominaisuudet

- Nimi: [TPS PRODUCTS XRT ALUMINUM RINGS 30MM S-LOW](#)
- Valmistaja: [TPS PRODUCTS](#)
- Tuotenro: 100036960
- Valm.nro: 52580
- Koko: Super Low
- Korkeus: .820"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Tactical Rings
- Viimeistely: Matte Blue
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 64mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 102mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käyttökelpoinen ja ehjä ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnossa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen osia, sillä se voi vaikuttaa turvallisuuteen ja suorituskykyyn.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiikarin suunta on oikea ennen ampumista.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia kiinnitysjärjestelmiä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai kulumista.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai kuumuudelle.
- Huolehdi, että renkaat on asennettu oikein, jotta ne eivät löysty käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä renkaat tukevasti Picatinnyriliiniin käyttäen mukana olevia 832 x 1/2" CamcarTextron Torx ruuveja.
- Tiukennus: Tiukennat ensin vasemman puolen kannen ja sitten oikean puolen, varmistaen, ettei kiikarin suunta muutu.
- Varmista, että renkaat ovat tiukasti kiinni, jotta ne eivät liiku asennuksen jälkeen.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja olosuhteissa.
- Varmista, että kiikarisi on kunnolla kiinnitetty renkasiin ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Älä heitä tuotetta tavallisiin kotitalousjätteisiin.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen muistutukset tai varoitukset.

Kiitos, että käytät XRT XRINGS PICATINNY SCOPE RINGS tuotetta! Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi