

AR-15 KP-15 STRIPPED LOWER RECEIVERS POLYMER - KP-15 STRIPPED LOWER RECEIVER POLYMER BLACK

Add Your Own Parts Kit

What makes this stripped lower different? The answer is simple... the KE Arms KP-15 stripped lower receiver is a monolithic polymer AR-15 style lower receiver made from injection molded, 30% glass-filled nylon. Its unique design incorporates the buffer tube, pistol grip, trigger and a 13-inch (LOP) buttstock into the receiver as integral components. The result is an affordably priced, lightweight lower receiver. The KE Arms KP-15 stripped lower receiver uses a carbine buffer and spring. The take down and pivot pins have built-in detents, which increases durability by eliminating the spring and detent holes. The buffer detent (should you choose to use it) is held in place with a 5/64" roll pin. The hammer pin area is wider for durability; standard AR-15 hammer pins can still be used, though the KE Arms longer hammer pin is recommended for customers preferring a flush pin for aesthetic reasons. The safety selector spring and detent have been designed to load from the top, then the selector is slid over them. (Standard selectors can work but removing them can be particularly difficult. KE Arms recommends the use of their designated mil-spec selector or ambi selector to make removal easier. Follow the manufacturer's assembly guide for further instructions.) Compatible with all Mil-Spec fire control groups Compatible with cassette style match triggers Flared magwell Available in black and flat dark earth MLOK Slots at rear of stock for sling attachment Pre-drilled in front for QD socket inserts Uses a standard bolt catch. Cannot accept the PDQ lever. The PDQ lever is exclusive to the WWSD complete rifle. Do NOT use anything other than standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP-15. **WARNING!:** This item is legally classified as a receiver. You Must be 21 years old to purchase this item and a resident of the same state your transferring dealer is licensed in. Stripped Lower Includes Pivot and Take Down Pins KP-15 Selector Detent Buttplate 5/64" Roll Pin to Retain Buffer Detent The KE Arms KP-15 is compatible with standard AR-15 uppers in calibers including .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel and 6.8mm SPC. The lower receiver is also compatible with 9mm blowback systems, when used with a minimum buffer weight of 5.4oz (carbine). Failure to use a minimum buffer weight of 5.4oz can damage the lower. **CERAKOTE:** If you intend to Cerakote your KP-15 the manufacturer recommends the bake should be done at low temperatures (<190 Degrees F) and with an upper in place to prevent warping. **WARRANTY:** The KE Arms KP-15 has a lifetime warranty for normal use. If the receiver breaks through misuse or neglect, KE Arms will replace it ONCE for \$65.00. **NOTE:** Not recommended for .458 SOCOM, .50 Beowulf or .50 BMG. Please contact KE Arms if you intend to register your KP-15 lower receiver as an NFA weapon.



Attributes

- Name: KP-15 STRIPPED LOWER RECEIVER POLYMER BLACK
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100036999
- Mfr. No.: 1-61-01-001

- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Black
- Finish: Anodized
- Make: AR-15
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 235mm
- Shipping length: 540mm
- UPC: 050806113589

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.b

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 Strippbaren Unteren Empfänger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: KE ARMS KP15 Stripped Lower Receiver](#)
- [Suomi: AR15 MK 3 RIISUTTU POLYMEERINEN ALARUNKO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 Strippbaren Unteren Empfänger

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des KE Arms KP15 Strippbaren Unteren Empfängers! Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Achten Sie darauf, dass der KE Arms KP15 Strippbare Untere Empfänger nur von Personen verwendet wird, die mindestens 21 Jahre alt sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften Ihres Landes oder Ihrer Region.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Standard Carbine Buffers und runde Federn oder den JP SCSS im KP15.
- Der KE Arms KP15 ist nicht für .458 SOCOM, .50 Beowulf oder .50 BMG empfohlen.
- Stellen Sie sicher, dass der untere Empfänger mit einem minimalen Buffergewicht von 5.4oz (Carbine) verwendet wird, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Schalter (milspec oder ambi) für eine einfachere Installation und Entfernung.
- Achten Sie darauf, dass die Montageanleitung des Herstellers befolgt wird, um eine sichere Installation zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Verpackung auf alle enthaltenen Teile: Strippbarer unterer Empfänger, Pivot und AbnahmePins, KP15 Schalter Detent, Schulterstütze und 5/64" Rollstift.

2. Installation:

- Befolgen Sie die Montageanleitung des Herstellers für die spezifischen Schritte zur Installation des Empfängers.
- Achten Sie darauf, dass der Buffer Detent mit einem 5/64" Rollstift an Ort und Stelle gehalten wird.
- Installieren Sie den Pistolengriff, den Abzug und die Schulterstütze gemäß den Anweisungen.

3. Verwendung:

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, dass alle Teile korrekt installiert und sicher sind.
- Testen Sie die Funktionalität des Abzugs und der Sicherheitsmechanismen, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung des Produkts selbst, beachten Sie bitte die lokalen Gesetze zur Entsorgung von Waffen und Waffenteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass der KE Arms KP15 Strippbare Untere Empfänger als rechtlich klassifizierter Empfänger gilt. Halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften. Sicherheit hat oberste Priorität!

Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver

Introduction

Thank you for choosing the KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver. This guide is designed to provide essential safety information and instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure you are at least 21 years old and a resident of the same state as your transferring dealer to purchase this item.
- Always handle firearms and firearm components with care and in accordance with local laws and regulations.
- Store the lower receiver in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Use only compatible components as specified in this guide to avoid potential hazards.
- If you experience any issues during installation or use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith or the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the KP15 lower receiver is used with standard AR15 uppers and compatible fire control groups.
- **Buffer Tube:** Use only standard carbine buffers and round springs, or the JP SCSS in the KP15. Using incompatible components may result in damage.
- **Assembly:** Follow the manufacturer's assembly guide closely. Improper assembly may lead to malfunction or injury.
- **Selector Lever:** Use the designated milspec selector or ambi selector for easier removal and installation. Standard selectors may be difficult to remove.
- **Buffer Detent:** The buffer detent is held in place with a 5/64" roll pin. Ensure it is properly secured during installation.
- **Weight Considerations:** For 9mm blowback systems, use a minimum buffer weight of 5.4oz. Failure to do so can damage the lower receiver.
- **Cerakote Application:** If applying Cerakote, bake at low temperatures (<190 Degrees F) with an upper in place to prevent warping.
- **Legal Classification:** The KP15 is legally classified as a receiver. Ensure compliance with all federal and state laws regarding firearm ownership and transfers.

Instructions for Installation and Usage

1. **Preparation:** Gather all necessary tools and components, including the KP15 lower receiver, compatible upper, fire control group, and any additional accessories.
2. **Assembly:**
 - Insert the fire control group into the lower receiver according to the manufacturer's instructions.
 - Secure the buffer tube to the rear of the lower receiver.
 - Install the take down and pivot pins, ensuring the builtin detents are properly positioned.
 - Attach the buttstock to the buffer tube and ensure it is secure.
3. **Function Check:**
 - Before using the firearm, conduct a function check to ensure all components operate correctly.
 - Check the safety selector, trigger, and hammer function to confirm proper operation.
4. **Usage:**

- Always follow safe handling practices when using the firearm.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until ready to shoot.

5. Maintenance:

- Regularly clean and inspect the lower receiver and all components to ensure reliable operation.
- Replace any damaged or worn parts immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the KP15 lower receiver and any associated components in accordance with local laws and regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consult local waste management guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, assembly, or compatibility, please consult the manufacturer's official resources or contact your local dealer.

By following this guide, you help ensure the safe and responsible use of your KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver. Thank you for prioritizing safety.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: KE ARMS KP15 Stripped Lower Receiver

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del KE ARMS KP15 Stripped Lower Receiver. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU General Product Safety Regulation GPSR). Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Conserva il lower receiver in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone vulnerabili.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'assemblaggio e l'uso.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare buffer da carabina non standard o molle rotonde nel KP15.
- Assicurati che il buffer e la molla da carabina siano installati correttamente per evitare danni al lower receiver.
- Non utilizzare il lower receiver con un peso del buffer inferiore a 5.4oz quando si utilizzano sistemi blowback da 9mm.
- Evita di utilizzare il lower receiver con cartucce non raccomandate, come .458 SOCOM, .50 Beowulf o .50 BMG.
- Non tentare di modificare o riparare il lower receiver in modo non autorizzato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio:

- Segui la guida all'assemblaggio fornita dal produttore.
- Utilizza solo componenti compatibili e raccomandati per l'assemblaggio.
- Assicurati che il tubo del buffer, il grip, il grilletto e il calcio siano installati correttamente.

2. Utilizzo:

- Prima di utilizzare il lower receiver, verifica che sia compatibile con l'upper AR15 standard.
- Controlla che il selettore di sicurezza sia in posizione corretta prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza un perno del cane raccomandato per garantire la compatibilità e l'estetica.

3. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il lower receiver per garantire un funzionamento ottimale.
- Controlla periodicamente i perni di smontaggio e di pivot per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il lower receiver nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e dei componenti elettronici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo acquisto.

Si prega di notare che questo documento è fornito a scopo informativo e non sostituisce le istruzioni specifiche del produttore. Utilizza sempre il buon senso e segui le pratiche di sicurezza appropriate quando utilizzi il KE ARMS KP15 Stripped Lower Receiver.

AR15 MK 3 RIISUTTU POLYMEERINEN ALARUNKO

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 MK 3 riisutun polymeerisen alarungon käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei käytetä lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan pätevän henkilön toimesta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Harjoittele turvallista käsittelyä ja ampumista ennen tuotteen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumaalue on turvallinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.
- Kiinnitä perä, bufferituubi, pistoolikahva ja liipaisinkaari oikein.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinnitettyjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on lukittu ennen käyttöä.
- Tarkista, että patruunat ovat oikein asennettu ennen ampumista.
- Käytä vain hyväksyttyjä patruunoita, kuten 5.56 mm NATO.
- Harjoittele säännöllisesti turvallista ampumista ja aseenkäsittelyä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate järjestelmä mahdollisten

tuotevaroitusten tai takaisinventoilmoitusten osalta.

Kiitos, että valitsit AR15 MK 3 riisutun polymeerisen alarungon. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista mahdollisuuksista!