

AR-15 KP-15 STRIPPED LOWER RECEIVERS POLYMER - KP-15 STRIPPED LOWER RECEIVER POLYMER FDE

Add Your Own Parts Kit

What makes this stripped lower different? The answer is simple... the KE Arms KP-15 stripped lower receiver is a monolithic polymer AR-15 style lower receiver made from injection molded, 30% glass-filled nylon. Its unique design incorporates the buffer tube, pistol grip, trigger and a 13-inch (LOP) buttstock into the receiver as integral components. The result is an affordably priced, lightweight lower receiver. The KE Arms KP-15 stripped lower receiver uses a carbine buffer and spring. The take down and pivot pins have built-in detents, which increases durability by eliminating the spring and detent holes. The buffer detent (should you choose to use it) is held in place with a 5/64" roll pin. The hammer pin area is wider for durability; standard AR-15 hammer pins can still be used, though the KE Arms longer hammer pin is recommended for customers preferring a flush pin for aesthetic reasons. The safety selector spring and detent have been designed to load from the top, then the selector is slid over them. (Standard selectors can work but removing them can be particularly difficult. KE Arms recommends the use of their designated mil-spec selector or ambi selector to make removal easier. Follow the manufacturer's assembly guide for further instructions.) Compatible with all Mil-Spec fire control groups Compatible with cassette style match triggers Flared magwell Available in black and flat dark earth MLOK Slots at rear of stock for sling attachment Pre-drilled in front for QD socket inserts Uses a standard bolt catch. Cannot accept the PDQ lever. The PDQ lever is exclusive to the WWSD complete rifle. Do NOT use anything other than standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP-15. **WARNING!:** This item is legally classified as a receiver. You Must be 21 years old to purchase this item and a resident of the same state your transferring dealer is licensed in. Stripped Lower Includes Pivot and Take Down Pins KP-15 Selector Detent Buttplate 5/64" Roll Pin to Retain Buffer Detent The KE Arms KP-15 is compatible with standard AR-15 uppers in calibers including .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel and 6.8mm SPC. The lower receiver is also compatible with 9mm blowback systems, when used with a minimum buffer weight of 5.4oz (carbine). Failure to use a minimum buffer weight of 5.4oz can damage the lower. **CERAKOTE:** If you intend to Cerakote your KP-15 the manufacturer recommends the bake should be done at low temperatures (<190 Degrees F) and with an upper in place to prevent warping. **WARRANTY:** The KE Arms KP-15 has a lifetime warranty for normal use. If the receiver breaks through misuse or neglect, KE Arms will replace it ONCE for \$65.00. **NOTE:** Not recommended for .458 SOCOM, .50 Beowulf or .50 BMG. Please contact KE Arms if you intend to register your KP-15 lower receiver as an NFA weapon.



Attributes

- Name: KP-15 STRIPPED LOWER RECEIVER POLYMER FDE
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100037286
- Mfr. No.: 1-61-01-007

- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Flat Dark Earth
- Finish: Anodized
- Make: AR-15
- Style: Stripped
- Delivery weight: 0.816kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 241mm
- Shipping length: 533mm
- UPC: 050806113596

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.b

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 Strippbaren Unteren Empfänger](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Lower Receiver Strippato KE Arms KP15](#)
- [Suomi: AR15 MK 3 RIISUTTU POLYMEERINEN ALARUNKO Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 Strippbaren Unteren Empfänger

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KE Arms KP15 Strippbaren Unteren Empfängers. Dieser untere Empfänger wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Grundlage für Ihr AR15 Gewehr zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und ordnungsgemäß verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das Produkt ist rechtlich als Empfänger klassifiziert. Sie müssen 21 Jahre alt sein, um diesen Artikel zu kaufen.
- Verwenden Sie nur Standard Carbine Buffers und runde Federn oder den JP SCSS im KP15.
- Der KE Arms KP15 ist nicht empfohlen für .458 SOCOM, .50 Beowulf oder .50 BMG.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Empfängers korrekt montiert sind, bevor Sie ihn verwenden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den Zustand des Empfängers und der verwendeten Teile.
- Verwenden Sie nur kompatible Oberteile in den empfohlenen Kalibern (.223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel, 6.8mm SPC, 9mm BlowbackSysteme).
- Achten Sie darauf, dass das minimale Buffergewicht von 5.4oz eingehalten wird, um Schäden am unteren Empfänger zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Sicherheitsschalters sollten die Federn und Detents von oben geladen werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Montage des Empfängers

- Überprüfen Sie, dass alle Teile vorhanden sind: Strippbarer unterer Empfänger, Pivot und AbnahmePins, KP15 Schalter Detent und Schulterstütze.
- Stellen Sie sicher, dass der Buffer Detent mit einem 5/64" Rollstift gesichert ist.
- Verwenden Sie den breiteren Bereich für den Hammerpin für mehr Haltbarkeit. Standard AR15 Hammerpins sind kompatibel, aber KE Arms empfiehlt den längeren Hammerpin für eine ästhetische Optik.

2. Verwendung des Produkts

- Installieren Sie den Empfänger gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter ordnungsgemäß funktioniert, und verwenden Sie KE Arms' speziellen milspec Schalter oder den ambi Schalter für eine einfachere Handhabung.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität aller Teile und führen Sie Wartungsarbeiten durch, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.

3. Sicherheitsüberprüfung

- Vor der Benutzung sollten Sie eine gründliche Überprüfung auf lose Teile oder Anzeichen von Verschleiß durchführen.
- Achten Sie auf korrekte Montage und Funktionalität aller Komponenten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metallabfällen.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsprogramme in Ihrer Nähe, die möglicherweise für Waffen oder Waffenteile gelten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Der KE Arms KP15 Strippbare untere Empfänger bietet eine innovative und sichere Lösung für Ihr AR15 Gewehr. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt optimal und sicher nutzen. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Sicherheitsupdates und Rückrufe zu achten, um stets informiert zu bleiben.

Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver

Introduction

Thank you for choosing the KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver. This guide provides important safety instructions, installation guidelines, and disposal information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure you are at least 21 years old to purchase and use this product.
- Always handle the lower receiver with care to prevent accidents.
- Use the product only with compatible AR15 uppers and components.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Legal Classification:** The KE Arms KP15 is legally classified as a receiver. Ensure compliance with local laws.
- **Buffer and Spring:** Use only standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP15. Do not use any other types as they may cause damage.
- **Compatibility:** Ensure that your upper receiver is compatible with the KP15. The KP15 is compatible with standard AR15 uppers in various calibers including .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel, and 6.8mm SPC.
- **Buffer Weight:** Use a minimum buffer weight of 5.4oz (carbine) to avoid potential damage to the lower receiver.
- **Cerakote Application:** If applying Cerakote, follow the manufacturer's recommendation to bake at low temperatures (<190 Degrees F) with an upper in place to prevent warping.
- **Selector Installation:** Use the designated milspec selector or ambi selector for easier removal and installation of the safety selector spring and detent.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components before starting the installation.
- Ensure you are in a safe and secure environment.

2. Installation Steps:

- Insert the buffer tube into the rear of the KP15 lower receiver.
- Attach the pistol grip according to the manufacturer's instructions.
- Install the trigger assembly ensuring it is compatible with the KP15.
- Secure the take down and pivot pins, ensuring they are properly seated.
- If using a safety selector, follow the specific instructions for loading the spring and detent from the top.

3. Usage:

- Once assembled, check for any loose components before use.

- Regularly inspect the lower receiver for signs of wear or damage.
- Ensure proper maintenance and cleaning as per the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the KE Arms KP15 in accordance with local regulations governing firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver, please refer to the manufacturer's support resources.

Please ensure you follow all safety guidelines and instructions carefully to ensure a safe and enjoyable experience with your KE Arms KP15 Stripped Lower Receiver.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Lower Receiver Strippato KE Arms KP15

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza del Lower Receiver Strippato KE Arms KP15. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. È importante seguire queste istruzioni per minimizzare i rischi e garantire un'esperienza d'uso sicura.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di avere almeno 21 anni per acquistare e utilizzare questo prodotto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il KE Arms KP15 solo come progettato. Non tentare di modificarlo o utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.
- **Componenti Compatibili:** Assicurati che tutti i componenti utilizzati (buffer, molle, ecc.) siano compatibili con il KP15 e soddisfino le specifiche standard.
- **Carico di Sicurezza:** Utilizza solo buffer da carabina standard e molle rotonde. L'uso di componenti non raccomandati può danneggiare il lower receiver.
- **Attenzione alla Temperatura:** Se intendi Cerakotare il tuo KP15, segui le raccomandazioni del produttore riguardo alla temperatura di cottura per prevenire deformazioni.
- **Controllo della Sicurezza:** Verifica sempre che il selettore di sicurezza funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio:

- Segui la guida all'assemblaggio del produttore per montare correttamente il KP15.
- Assicurati che tutti i perni di pivot e smontaggio siano installati correttamente.

2. Verifica dei Componenti:

- Controlla che il buffer e la molla siano installati correttamente e funzionanti.
- Assicurati che il detent del buffer sia mantenuto in posizione con il perno a molla da 5/64".

3. Uso del Selettore di Sicurezza:

- Carica la molla e il detent del selettore di sicurezza dall'alto.
- Se hai difficoltà a rimuovere il selettore, utilizza il selettore milspec designato di KE Arms o un selettore ambi.

4. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare il KP15, esegui un controllo finale per assicurarti che tutte le parti siano montate correttamente e in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali plastici e i rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Consulta le autorità locali per le opzioni di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il KP15 o di consultare il portale Safety Gate dell'UE per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste linee guida ti aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Lower Receiver Strippato KE Arms KP15. Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa e che l'uso corretto del prodotto è fondamentale per prevenire incidenti. Grazie per aver scelto KE Arms e per aver preso sul serio la sicurezza.

AR15 MK 3 RIISUTTU POLYMEERINEN ALARUNKO

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 MK 3 riisutun polymeerisen alarungon käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Noudata kaikkia paikallisia, kansallisia ja EU:n lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden osia.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjillään.
- Varmista, että ase on lukittu ja turvallinen ennen kuin siirrät tai säilytät sitä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Asenna alarunko varovasti, varmistaen, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni.
- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki liikkuvat osat toimivat oikein.

2. Käyttö

- Käynnistä ase vain turvallisessa ympäristössä.
- Käytä asean mukana tulevia ohjeita ampumisen aikana.
- Pidä ase puhtaana ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti, erityisesti jos tuote sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja sinun tulee aina noudattaa ohjeita ja varotoimia.

Huom: Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että olet tietoinen mahdollisista tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuusilmoituksista.