

AR-15 KP-15 COMPLETE LOWER RECEIVERS AMBIDEXTROUS POLYMER - KP-15 COMPLETE LOWER RECEIVER AMBIDEXTROUS POLYMER BLK

Ambidextrous Controls in an Affordable Package

What makes this lower different than its counterparts? The answer is simple... the KE Arms KP-15 is a monolithic polymer AR-15 ambidextrous lower receiver made from injection molded, 30% glass-filled nylon. Its unique design incorporates the buffer tube, pistol grip, trigger and a 13-inch (LOP) buttstock into the receiver as integral components. The result is an affordably priced, lightweight lower receiver. The KE Arms KP-15 ambidextrous lower receiver features a lower parts kit including a KE Arms SLT-1 trigger (4.5-pound pull, sear link technology) and ambi selector. The take down and pivot pins have built-in detents, which increases durability by eliminating the spring and detent holes. The lower uses a carbine buffer and spring. The buffer detent (should you choose to use it) is held in place with a 5/64" roll pin. The hammer pin area is wider for durability; standard AR-15 hammer pins can still be used, though the KE Arms longer hammer pin is recommended for customers preferring a flush pin for aesthetic reasons. The safety selector spring and detent have been designed to load from the top, then the selector is slid over them. (Standard selectors can work but removing them can be particularly difficult. KE Arms recommends the use of their designated mil-spec selector or ambi selector to make removal easier. Follow the manufacturer's assembly guide for further instructions.) Weight: 1.698 lbs. Compatible with all Mil-Spec fire control groups Compatible with cassette style match triggers Flared magwell Available in black and flat dark earth MLOK slots at rear of stock for sling attachment Pre-drilled in front for QD socket inserts Uses a standard bolt catch. Cannot accept the PDQ lever. The PDQ lever is exclusive to the WWSD complete rifle. Do NOT use anything other than standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP-15. **WARNING!:** This item is legally classified as a receiver. You Must be 21 years old to purchase this item and a resident of the same state your transferring dealer is licensed in. The KE Arms KP-15 is compatible with standard AR-15 uppers in calibers including .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel and 6.8mm SPC. The lower receiver is also compatible with 9mm blowback systems, when used with a minimum buffer weight of 5.4oz (carbine). Failure to use a minimum buffer weight of 5.4oz can damage the lower. CERAKOTE: If you intend to Cerakote your KP-15 the manufacturer recommends the bake should be done at low temperatures (<190 Degrees F) and with an upper in place to prevent warping.



Attributes

- Name: KP-15 COMPLETE LOWER RECEIVER AMBIDEXTROUS POLYMER BLK
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100037289
- Mfr. No.: 1-61-01-003
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Black
- Finish: Anodized

- Make: AR-15
- Style: Complete
- Delivery weight: 1.089kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 235mm
- Shipping length: 540mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.b

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 COMPLETE LOWER RECEIVER](#)
- [English: KE Arms KP15 Complete Lower Receiver Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Ricevitore Inferiore KE Arms KP15](#)
- [Suomi: AR15 MK3 MOLEMPIKÄTINEN KASATTU POLYMEERINEN ALARUNKO Turvallisuusohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 COMPLETE LOWER RECEIVER

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KE Arms KP15 COMPLETE LOWER RECEIVER. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 21 Jahre alt sind, um dieses Produkt zu kaufen und zu verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Standard Carbine Buffers und runde Federn oder den JP SCSS im KP15.
- Achten Sie darauf, dass der Buffer ein Mindestgewicht von 5.4oz hat, um Schäden am Lower Receiver zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Cerakoten des KP15 eine Temperatur von weniger als 190 Grad F, um Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie beim Einsetzen des Sicherheitsschalters den speziellen MilSpec Selector oder ambidextrösen Selector von KE Arms für eine einfachere Entfernung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, bevor Sie das Produkt verwenden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Lower Receivers:

- Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- Setzen Sie den Buffer und die Feder gemäß den Herstelleranweisungen ein.
- Installieren Sie den Pistolengriff und den Abzug, indem Sie die entsprechenden Teile in die vorgesehenen Bereiche einsetzen.
- Stellen Sie sicher, dass der HammerPin korrekt eingesetzt ist und dass der Bereich für den HammerPin breiter ist, um mehr Haltbarkeit zu gewährleisten.

2. Verwendung des Lower Receivers:

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung vollständig montiert und getestet ist.
- Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alle Teile ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Oberteilen in Kalibern wie .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel und 6.8mm SPC.
- Achten Sie darauf, dass der Lower Receiver nicht mit PDQ Hebeln verwendet wird, da diese nicht kompatibel sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Konsultieren Sie lokale Entsorgungsstellen für spezifische Anweisungen zur umweltgerechten Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung oder den beiliegenden Unterlagen.

Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen tragen Sie zur sicheren Nutzung des KE Arms KP15 COMPLETE LOWER RECEIVER bei. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

KE Arms KP15 Complete Lower Receiver Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are 21 years old or older to purchase this item.
- Always treat the lower receiver as if it is loaded, even if you believe it is not.
- Keep the lower receiver out of reach of children and unauthorized users.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using or storing firearms.
- Regularly inspect the lower receiver and all components for wear or damage.
- If you suspect any issues with the lower receiver, do not use it and contact a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP15.
- Do not attempt to modify the lower receiver beyond manufacturer specifications.
- Ensure that the lower receiver is compatible with the upper receiver being used, particularly regarding caliber and system type.
- When using 9mm blowback systems, ensure a minimum buffer weight of 5.4oz to prevent damage.
- Avoid using the PDQ lever as it is exclusive to the WWSD complete rifle.
- Follow the manufacturer's assembly guide for proper installation and usage to avoid hazards.
- If you intend to Cerakote your KP15, bake at low temperatures (<190 Degrees F) and with an upper in place to prevent warping.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Lower Receiver

- Ensure all components are clean and free from debris.
- Follow the manufacturer's assembly guide for the installation of the lower parts kit, including the KE Arms SLT1 trigger and ambi selector.
- Install the take down and pivot pins with care, ensuring the builtin detents are properly seated.
- Use the recommended KE Arms longer hammer pin for a flush aesthetic.

2. Usage Guidelines

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Before loading, visually and physically inspect the chamber to ensure it is clear.
- Load ammunition only when you are ready to shoot.
- When finished shooting, unload the firearm and store it safely.
- Regularly check for recalls or safety updates related to your lower receiver on the EU's Safety Gate platform.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or nonfunctional components in accordance with local regulations.
- Ensure that all parts are rendered inoperable before disposal.
- Contact local waste management services for proper disposal methods of firearm components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the KE Arms KP15 Complete Lower Receiver, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Important Note: This product is legally classified as a receiver. Ensure compliance with all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

By following these guidelines, you can ensure a safer experience with your KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. Thank you for prioritizing safety.

Guida di Sicurezza per il Ricevitore Inferiore KE Arms KP15

Introduzione

Grazie per aver scelto il ricevitore inferiore KE Arms KP15. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il ricevitore inferiore sia utilizzato solo in conformità con le istruzioni del produttore.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il ricevitore inferiore lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo componenti compatibili con il ricevitore inferiore KE Arms KP15.
- Non utilizzare buffer diversi da quelli da carabina standard o dal JP SCSS.
- Assicurarsi che il buffer e la molla siano installati correttamente per evitare malfunzionamenti.
- Non tentare di modificare il ricevitore inferiore in alcun modo.
- Seguire le istruzioni per l'assemblaggio del produttore per garantire un corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Ricevitore Inferiore:

1. Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di oggetti estranei.
2. Rimuovere eventuali componenti dal ricevitore inferiore.
3. Installare i perni di smontaggio e di pivot, assicurandosi che i detent siano correttamente posizionati.
4. Installare il grilletto KE Arms SLT1 seguendo le istruzioni del produttore.
5. Assicurarsi che il selettore di sicurezza sia installato correttamente e funzioni senza intoppi.

• Uso del Ricevitore Inferiore:

1. Verificare che il ricevitore inferiore sia correttamente assemblato prima dell'uso.
2. Utilizzare solo munizioni compatibili con il ricevitore inferiore KE Arms KP15.
3. Controllare sempre il corretto funzionamento del selettore di sicurezza prima di utilizzare l'arma.
4. Non utilizzare il ricevitore inferiore se si notano anomalie nel funzionamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il ricevitore inferiore e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il ricevitore inferiore o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Grazie per aver scelto KE Arms. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

AR15 MK3 MOLEMPIKÄTINEN KASATTU POLYMEERINEN ALARUNKO Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 MK3 molempikäätisen kasatun polymeerisen alarungon käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallinen ja luotettava kokemus. On tärkeää, että luet ja ymmärrät kaikki turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä. Tämä ohje käsittelee tuotteen turvallista käyttöä sekä siihen liittyviä riskejä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä tuotetta muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ja muiden eitoivottujen henkilöiden ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että ympäristö on turvallinen ja esteetön ennen tuotteen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuotteen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnossa ja että sinulla on tarvittavat työkalut.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Käynnistä tuote vain, kun olet varma, että se on oikein asennettu ja turvallinen käyttää.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämisohejet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen roskakoriin.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen, vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat oikeaa tietoa ja apua tarvittaessa.

Huomioi, että turvallisuusohjeet ovat tärkeitä tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia niistä.