

AR-15 KP-15 COMPLETE LOWER RECEIVERS AMBIDEXTROUS POLYMER - KP-15 COMPLETE LOWER RECEIVER AMBIDEXTROUS POLYMER FDE

Ambidextrous Controls in an Affordable Package

What makes this lower different than its counterparts? The answer is simple... the KE Arms KP-15 is a monolithic polymer AR-15 ambidextrous lower receiver made from injection molded, 30% glass-filled nylon. Its unique design incorporates the buffer tube, pistol grip, trigger and a 13-inch (LOP) buttstock into the receiver as integral components. The result is an affordably priced, lightweight lower receiver. The KE Arms KP-15 ambidextrous lower receiver features a lower parts kit including a KE Arms SLT-1 trigger (4.5-pound pull, sear link technology) and ambi selector. The take down and pivot pins have built-in detents, which increases durability by eliminating the spring and detent holes. The lower uses a carbine buffer and spring. The buffer detent (should you choose to use it) is held in place with a 5/64" roll pin. The hammer pin area is wider for durability; standard AR-15 hammer pins can still be used, though the KE Arms longer hammer pin is recommended for customers preferring a flush pin for aesthetic reasons. The safety selector spring and detent have been designed to load from the top, then the selector is slid over them. (Standard selectors can work but removing them can be particularly difficult. KE Arms recommends the use of their designated mil-spec selector or ambi selector to make removal easier. Follow the manufacturer's assembly guide for further instructions.) Weight: 1.698 lbs. Compatible with all Mil-Spec fire control groups Compatible with cassette style match triggers Flared magwell Available in black and flat dark earth MLOK slots at rear of stock for sling attachment Pre-drilled in front for QD socket inserts Uses a standard bolt catch. Cannot accept the PDQ lever. The PDQ lever is exclusive to the WWSD complete rifle. Do NOT use anything other than standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP-15. **WARNING!:** This item is legally classified as a receiver. You Must be 21 years old to purchase this item and a resident of the same state your transferring dealer is licensed in. The KE Arms KP-15 is compatible with standard AR-15 uppers in calibers including .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel and 6.8mm SPC. The lower receiver is also compatible with 9mm blowback systems, when used with a minimum buffer weight of 5.4oz (carbine). Failure to use a minimum buffer weight of 5.4oz can damage the lower. CERAKOTE: If you intend to Cerakote your KP-15 the manufacturer recommends the bake should be done at low temperatures (<190 Degrees F) and with an upper in place to prevent warping.



Attributes

- Name: KP-15 COMPLETE LOWER RECEIVER AMBIDEXTROUS POLYMER FDE
- Manufacturer: KE ARMS
- Product no.: 100037290
- Mfr. No.: 1-61-01-009
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Flat Dark Earth
- Finish: Anodized

- Make: AR-15
- Style: Complete
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 533mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A509.b

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 Komplett Lower Receiver](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Complete Lower Receiver](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il KE Arms KP15 Complete Lower Receiver](#)
- [Suomi: AR15 MK3 MOLEMPIKÄTINEN KASATTU POLYMEERINEN ALARUNKO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den KE Arms KP15 Komplett Lower Receiver

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des KE Arms KP15 Komplett Lower Receivers! Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um die Sicherheit zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie mindestens 21 Jahre alt sind, um dieses Produkt zu kaufen und zu verwenden.
- Verwenden Sie den Lower Receiver nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers und den geltenden Gesetzen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Rückrufinformationen über die EU Safety Gate-Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur Standard Carbine Buffers und runde Federn oder den JP SCSS im KP15.
- Achten Sie darauf, dass der Buffer Detent (sofern verwendet) mit einem 5/64" Rollpin an Ort und Stelle gehalten wird.
- Verwenden Sie beim Cerakoten des KP15 eine Temperatur von unter 190 Grad F und lassen Sie das Oberteil an Ort und Stelle, um Verformungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur kompatible Oberteile in den folgenden Kalibern: .223/5.56mm NATO, .300 Blackout, 6.5mm Grendel und 6.8mm SPC.
- Beachten Sie, dass der Lower Receiver mit 9mm Blowback-Systemen kompatibel ist, wenn er mit einem MindestBuffergewicht von 5.4oz (Carbine) verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile bereit haben.
2. **Montageanleitung:** Befolgen Sie die Montageanleitung des Herstellers, um den Lower Receiver korrekt zu installieren.
3. **Verwendung des Lower Parts Kits:**
 - Installieren Sie den KE Arms SLT1 Abzug mit einem Abzugsgewicht von 4,5 Pfund.
 - Achten Sie darauf, dass der ambidextröse Selector ordnungsgemäß funktioniert.
4. **Sicherheitsvorrichtungen:**
 - Die Feder und der Detent des Sicherheitsschalters sind so konzipiert, dass sie von oben geladen werden.
 - Verwenden Sie den empfohlenen MilSpec Selector oder ambidextrösen Selector für eine einfachere Entfernung.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität aller Teile und stellen Sie sicher, dass keine Beschädigungen vorliegen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Lower Receivers umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung und weitere Informationen zu Ihrem KE Arms KP15 Komplett Lower Receiver wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit an erster Stelle steht. Halten Sie sich an alle Anweisungen und Richtlinien, um eine sichere Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for KE Arms KP15 Complete Lower Receiver

Introduction

Thank you for choosing the KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. This product is designed to provide a safe and reliable foundation for your AR15 platform. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use, installation, and maintenance of the lower receiver.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care and respect.
- Ensure you are of legal age (21 years or older) to purchase and use this product.
- Only use the KP15 lower receiver with compatible AR15 upper receivers and components.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.
- Store your lower receiver and any associated components in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your lower receiver for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only standard carbine buffers and round springs or the JP SCSS in the KP15.
- Do not use the PDQ lever, as it is exclusive to the WWSD complete rifle.
- Ensure that the buffer detent is properly secured with a 5/64" roll pin.
- Use the recommended KE Arms longer hammer pin for aesthetic purposes.
- Follow the manufacturer's assembly guide during installation to avoid improper assembly.
- When using the safety selector, ensure it is properly loaded from the top to avoid difficulties during removal.
- Always use the designated milspec selector or ambi selector for easier removal.
- Be cautious when using 9mm blowback systems; ensure a minimum buffer weight of 5.4oz to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure you have all necessary tools and components ready.
- Follow the manufacturer's assembly guide for stepbystep instructions.
- Ensure that the safety selector spring and detent are loaded from the top before sliding the selector over them.
- Secure the buffer detent using the 5/64" roll pin.
- Install the carbine buffer and spring according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Before firing, ensure the lower receiver is properly assembled with a compatible upper receiver.
- Check that the safety selector is in the safe position before loading ammunition.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Regularly clean and maintain your lower receiver to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the KE Arms KP15 Complete Lower Receiver in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the lower receiver is damaged or no longer usable, contact local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the KE Arms KP15 Complete Lower Receiver, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il KE Arms KP15 Complete Lower Receiver

Introduzione

Grazie per aver scelto il KE Arms KP15 Complete Lower Receiver. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il lower receiver in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Utilizza il prodotto esclusivamente per l'uso previsto e seguendo tutte le leggi locali e nazionali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il lower receiver.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione o modifica.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'assemblaggio e la manutenzione.
- Non modificare il lower receiver senza una comprensione adeguata delle conseguenze legali e di sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusi cacciaviti e pin punch.
2. **Assemblaggio:** Segui la guida all'assemblaggio fornita dal produttore, prestando particolare attenzione ai componenti e alle loro posizioni.
3. **Controllo:** Dopo l'assemblaggio, verifica che tutte le parti siano fissate correttamente e che non ci siano parti allentate.

Uso

- **Controllo di Sicurezza:** Prima di utilizzare il lower receiver, controlla che sia compatibile con l'upper AR15 e che tutte le parti siano in buone condizioni.
- **Caricamento:** Segui le procedure di caricamento appropriate per garantire un uso sicuro.
- **Manutenzione:** Esegui regolarmente la manutenzione per garantire prestazioni ottimali e sicurezza. Pulisci e lubrifica il lower receiver secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in plastica e metallo.
- Non gettare il lower receiver o i suoi componenti nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore

autorizzato o il supporto clienti del produttore.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire che il tuo KE Arms KP15 Complete Lower Receiver sia utilizzato in modo sicuro e responsabile. La sicurezza è una priorità e la tua attenzione ai dettagli è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva.

AR15 MK3 MOLEMPIKÄTINEN KASATTU POLYMEERINEN ALARUNKO Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut AR15 MK3 molempikäätisen kasatun polymeerisen alarungon hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas käyttökokemus. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja oikean käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä tuotetta muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, johon lapset eivät pääse käsiksi.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä koskaan osoita tuotetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Varmista, että alue on vapaa esteistä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Noudata valmistajan ohjeita asennuksen aikana.
- Kiinnitä perä, bufferituubi, pistoolikahva ja liipaisinkaari huolellisesti.
- Tarkista, että kaikki osat on asennettu tukevasti ja oikein.

2. Käyttö:

- Ota tuote käyttöön vain turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että olet perehtynyt tuotteen toimintaan ennen sen käyttöä.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata kaikkia ohjeita ja turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön.