

AR-15 XPDW STOCKS GEN 2 - ARMASPEC XPDW STOCK GEN 2 BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Takatukit](#)

PDW-perä, joka on suunniteltu sopimaan mil-spec -vaimennustankoon

Suunniteltu sopimaan kaikkiin standardeihin AR-15 kiväriin, Armaspec XPDW Gen 2 -perä on kompakti ja helposti taittuva, mikä vähentää aseesi kokonaisprofiilia, jolloin se on helppo säilyttää ja käsitellä. Perä on valmistettu alumiinista ja siinä on kovametalliset tangot, jotka ohjaavat sen asentoa. Kaksikätkäinen lukitusmekanismi mahdollistaa helpon käytön kummallakin kädellä, ja koko yksikkö kiinnitetään mihin tahansa standardiin mil-spec -vaimennustankoon ilman muutoksia. Kun perä on taitettuna, Armaspec XPDW -perän pituus on 6,875 tuumaa ja se ulottuu täyteen pituuteen 10 tuumaa. Valmistettu Yhdysvalloissa, perä painaa 16,6 unssia. Perä on kattava yrityksen elinikäisellä takuulla.



Ominaisuuudet

- Nimi: [ARMASPEC XPDW STOCK GEN 2 BLACK](#)
- Valmistaja: [ARMASPEC](#)
- Tuotenro: 100038379
- Valm.nro: ARM235-BLK
- Asetyyppi: AR-15
- Materiaali: Aluminum
- Tyyli: Adjustable
- Tyyppi: Mil-Spec
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.516kg
- Toimituksen korkeus: 76mm
- Toimituksen leveys: 133mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 810048490332

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Armaspec XPDW Gen 2 Takatukki Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Armaspec XPDW Gen 2 Takatukki Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Armaspec XPDW Gen 2 takatukin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät takatukkia kaikilla suositelluilla tavoilla, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Vaarat: Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Ikä ja yleisökohtaiset varoitukset: Tämä tuote on tarkoitettu vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn ja turvallisuuden perusperiaatteet.
- Huomioi erityiset ryhmät: Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Verkkokauppa: Osta tuote vain luotettavilta jälleenmyyjiltä, jotka noudattavat EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että takatukki on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata takatukkia ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä takatukkia vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Vältä takatukin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Huolehdi, että takatukki on puhdas ja hyvässä kunnossa ennen jokaista käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen takatukin asennusta.
- Kiinnitä takatukki milspec vaimennustankoon seuraavasti:
 - Aseta takatukki vaimennustankoon.
 - Varmista, että lukitusmekanismi napsahtaa paikoilleen.
- Tarkista, että takatukki on tukevasti kiinni.

2. Käyttö:

- Taita takatukki auki ennen aseeseen käyttöä.
- Käytä kaksikäristä lukitusmekanismia tarpeen mukaan.
- Säädä takatukin pituus halutessasi (6,875 10 tuumaa).
- Pidä ase aina hallinnassa ja varmista, että takatukki on tukevasti paikallaan ennen laukaisua.

Hävitysohjeet

- Kun et enää tarvitse takatukkia, hävitä se vastuullisesti:
 - Kierrätä alumiiniosat paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
 - Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja tuen saamiseksi

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopaikkaasi. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön Armaspec XPDW Gen 2 takatukille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi