

# AR-15 ARMORER'S PIVOT PIN DETENT TOOL

## A Tool Built for Installing AR-15 Pivot-Pin Detents

Possibly one of the most-frustrating experiences in any AR-15 lower-receiver build is the installation process involved in getting a pivot-pin detent into place. More often than not, trying to do this without a specialized tool leads to detents shooting across your workspace, never to be seen again. Obsidian Arms has its Armorer's Pivot Pin Detent Tool to avoid this frustrating occurrence. The Obsidian Arms Pivot Pin Detent Tool is made from 4140 alloy steel and has been heat-treated and QPQ-finished for enhanced durability. The tool is covered by Obsidian Arms' lifetime warranty, so if you ever break any of their tools, the company will replace the tool at no charge.



## Attributes

- Name: AR-15 ARMORER'S PIVOT PIN DETENT TOOL
- Manufacturer: OBSIDIAN ARMS
- Product no.: 100039527
- Mfr. No.: OA-PPDT
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.025kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850011609347

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil Armorer's Pivot Pin Detent d'Obsidian Arms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Detentów Sworznia Obrotowego AR15 Obsidian Arms](#)
- [Suomi: AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nástroje Armorer's Pivot Pin Detent Tool](#)

# Sicherheitshinweise für das AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tools von Obsidian Arms. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der Installation des PivotPin Detents zu helfen und dir eine frustrierende Erfahrung zu ersparen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Werkzeug sicher und effektiv verwendest.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du in einem gut beleuchteten und aufgeräumten Bereich arbeitest.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Befolge alle Anweisungen zur sicheren Handhabung des Werkzeugs.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Werkzeug nur auf AR15 Lower Receivers.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von unnötigen Gegenständen ist.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Vermeide es, das Werkzeug unter Druck zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Wenn du das Werkzeug nicht mehr benötigst, lege es sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern ab.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Materialien und Werkzeuge bereit hast.
- Überprüfe das AR15 Lower Receiver auf Sauberkeit und Beschädigungen.

### 2. Installation des PivotPin Detents:

- Positioniere den PivotPin Detent in der vorgesehenen Halterung.
- Verwende das Armorer's Pivot Pin Detent Tool, um den Detent sicher an seinen Platz zu bringen.
- Achte darauf, dass du das Werkzeug gleichmäßig und kontrolliert einsetzt, um ein Herausschießen des Detents zu vermeiden.

### 3. Nach der Installation:

- Überprüfe, ob der PivotPin Detent korrekt eingesetzt ist und sich nicht lösen kann.
- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung und lagere es sicher.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stelle sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

## Schlussfolgerung

Das AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool von Obsidian Arms ist ein wertvolles Hilfsmittel für den Bau und die Wartung deines AR15. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Werkzeug effektiv und sicher verwendest. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

# Safety Instruction Guide for AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool

## Introduction

Thank you for choosing the AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool by Obsidian Arms. This tool is designed to assist in the installation of pivot pin detents in AR15 lower receivers. Proper use of this tool is essential for ensuring safety and efficiency during your build process. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the tool safely and effectively.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used only for its intended purpose: installing pivot pin detents in AR15 lower receivers.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when using the tool.
- Keep the workspace clean and organized to prevent accidents and misplacement of small parts.
- Do not use the tool if it appears damaged or worn. Inspect the tool before each use.
- Store the tool in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any accidents or unsafe conditions to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the tool in a welllit area to ensure visibility during the installation process.
- Avoid using excessive force when operating the tool to prevent injury or damage to the tool and components.
- Be mindful of your fingers and hands when positioning the detent and using the tool to avoid pinching or injury.
- If you are inexperienced with firearm assembly, seek guidance from a qualified professional or consult instructional materials.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary materials, including the AR15 lower receiver, pivot pin detent, and the Armorer's Pivot Pin Detent Tool.
- Ensure your workspace is clean and free from distractions.

### 2. Installation Steps

- Position the pivot pin detent into the designated hole on the lower receiver.
- Align the Armorer's Pivot Pin Detent Tool over the detent.
- Apply gentle pressure to the tool to secure the detent in place.
- Once the detent is seated correctly, release the pressure on the tool slowly.
- Check to ensure that the detent is properly installed and functioning.

### 3. PostInstallation

- Inspect the installation to confirm that there are no loose parts or misalignments.
- Store the tool properly after use to maintain its condition and longevity.

## Disposal Instructions

When the tool has reached the end of its life cycle or is no longer usable, it should be disposed of responsibly:

- Check local regulations for disposal of metal tools.
- If applicable, recycle the tool to minimize environmental impact.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.

## Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or to report unsafe products, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details on hand for reference.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience when using the AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool. Thank you for your attention to safety, and happy building!

# Guide de Sécurité pour l'Outil Armorer's Pivot Pin Detent d'Obsidian Arms

## Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil Armorer's Pivot Pin Detent d'Obsidian Arms. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation du pivotpin detent sur votre lower receiver AR15. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours utiliser l'outil dans un environnement propre et bien éclairé.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas l'outil de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation de l'outil, consultez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours l'outil avec précaution pour éviter les blessures.
- Portez des lunettes de protection pour éviter les projections lors de l'utilisation de l'outil.
- Ne forcez pas l'outil si vous rencontrez une résistance.
- Ne tentez pas d'utiliser l'outil pour d'autres applications que celles pour lesquelles il a été conçu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que votre espace de travail est dégagé.

### 2. Installation du PivotPin Detent :

- Placez le lower receiver AR15 sur une surface stable.
- Insérez le pivotpin detent dans son emplacement prévu.
- Utilisez l'outil Armorer's Pivot Pin Detent pour maintenir le detent en place pendant que vous installez le pivot pin.
- Assurez-vous que le pivot pin est correctement en place et que le detent est sécurisé.

### 3. Utilisation de l'Outil :

- Tenez fermement l'outil tout en appliquant une pression modérée.
- Évitez de laisser le detent s'échapper pendant l'installation.

### 4. Après Utilisation :

- Rangez l'outil dans un endroit sec et sécurisé.
- Nettoyez l'outil si nécessaire pour enlever toute saleté ou débris.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si l'outil est endommagé au point de ne plus être utilisable, jetez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas l'outil dans le recyclage sans vérifier les instructions spécifiques de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'outil Armorer's Pivot Pin Detent, veuillez vous référer au site Web d'Obsidian Arms ou à votre revendeur local.

## Conclusion

L'utilisation sécurisée de l'outil Armorer's Pivot Pin Detent d'Obsidian Arms est essentielle pour garantir votre sécurité et celle des autres. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter d'une expérience de construction de votre AR15 sans tracas.



# Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Tool per il Detent del Pivot Pin dell'Armorer di Obsidian Arms. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione del detent del pivot pin nel lower receiver AR15, riducendo il rischio di incidenti e migliorando l'efficienza del lavoro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e produttiva.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Tool per il Detent del Pivot Pin solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il Tool per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il Tool se è danneggiato o se noti anomalie nel suo funzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Utilizza il Tool in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.
- Non forzare il Tool oltre le sue capacità; se non funziona come previsto, verifica la corretta installazione e utilizzo.
- Non utilizzare il Tool per altri scopi che non siano quelli previsti, poiché ciò potrebbe causare danni o infortuni.
- Mantieni la superficie di lavoro pulita e ordinata per evitare incidenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione il Tool per il Detent del Pivot Pin e il lower receiver AR15.
- Verifica che il tuo ambiente di lavoro sia sicuro e privo di ostacoli.

### 2. Installazione del Detent:

- Posiziona il detent del pivot pin nel foro designato del lower receiver.
- Utilizza il Tool per il Detent del Pivot Pin per mantenere il detent in posizione.
- Con attenzione, inserisci il pivot pin attraverso il detent, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Rimuovi il Tool con cautela, assicurandoti che il detent rimanga in posizione.

### 3. Controllo Finale:

- Verifica che il pivot pin sia ben fissato e che il detent funzioni correttamente.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti danneggiate o mal posizionate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Tool per il Detent del Pivot Pin non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il Tool nell'ambiente; seguire le linee guida di riciclaggio appropriate.
- Contatta il tuo centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento di attrezzi in metallo.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni sul Tool per il Detent del Pivot Pin, consulta il sito web ufficiale di Obsidian Arms o contatta direttamente il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Tool per il Detent del Pivot Pin in modo sicuro ed efficace, contribuendo a garantire un'esperienza di costruzione del lower receiver AR15 senza problemi.



# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Detentów Sworznia Obrotowego AR15 Obsidian Arms

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Narzędzia do Detentów Sworznia Obrotowego AR15 Obsidian Arms. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby uprościć proces instalacji detentu sworznia obrotowego w dolnej części AR15, minimalizując ryzyko przypadkowego wystrzelenia detentów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzone.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone lub niekompletne.
- Noszenie odpowiednich okularów ochronnych zaleca się podczas używania narzędzi.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty i wolny od przeszkód.
- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu.
- Unikaj używania narzędzia w pobliżu osób, które nie są zaangażowane w proces.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby uniknąć jego uszkodzenia lub kontuzji.
- Jeśli detent wystrzeli, natychmiast przestań używać narzędzia i sprawdź otoczenie.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.
- Zidentyfikuj detent sworznia obrotowego, który chcesz zainstalować.

### 2. Użycie narzędzia:

- Umieść detent sworznia w odpowiedniej pozycji.
- Użyj narzędzia Obsidian Arms do detentów sworznia obrotowego, aby delikatnie wcisnąć detent na miejsce.
- Upewnij się, że detent jest poprawnie zainstalowany przed kontynuowaniem pracy.

### 3. Zakończenie:

- Po zakończeniu użycia narzędzia, przechowuj je w bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie. Upewnij się, że masz informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool Käyttöohjeet

## Johdanto

Tervetuloa AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Toolin käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan pivotpinnan detentin asennusta AR15alareunarakennuksessa. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on käyttökunnossa ennen käyttöä.
- Käytä työkalua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista, ettei työkalussa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Käytä sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja, työskentelyssä.

## Erytiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Vältä työskentelyä liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole täysin kunnossa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata työkalua itse.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu.
- Käytä työkaluja vain kuivissa olosuhteissa.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti.

### 2. Työkalun Käyttö

- Ota Armorer's Pivot Pin Detent Tool käteesi.
- Aseta työkalu pivotpinnan detentin paikalleen.
- Paina detenttiä varovasti paikalleen työkalun avulla.

### 3. Varmistaminen

- Tarkista, että detentti on kunnolla paikallaan.
- Varmista, että kaikki osat liikkuvat sujuvasti.

### 4. Puhdistus ja Huolto

- Puhdista työkalu käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Tarkista säännöllisesti työkalun kunto ja varmista, ettei siinä ole vaurioita.

## Hävittämisohejeet

- Hävitä työkalu paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä työkaluja tavalliseen roskakoriin, jos ne ovat vahingoittuneita tai rikkoutuneita.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Toolin. Käytä työkalua turvallisesti ja vastuullisesti!

# Säkerhetsinstruktioner för AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool

## Introduktion

Tack för att du valt Obsidian Arms AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool. Detta verktyg är utformat för att underlätta installationen av pivotpin detents på din AR15 nedre mottagare. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i dess användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda ögon och händer.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda verktyget i en miljö med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Använd endast verktyget för dess avsedda syfte, nämligen installation av pivotpin detents.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp för att förhindra olyckor.
- Tänk på att det finns en risk för att detents kan skjutas iväg om verktyget används felaktigt. Använd alltid verktyget med försiktighet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse av arbetsytan:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från skräp.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.

### 2. Användning av Pivot Pin Detent Tool:

- Placera pivotpin detent i verktygets hållare.
- Rikta verktyget mot det avsedda installationsområdet på den nedre mottagaren.
- Applicera ett jämnt tryck för att installera detent. Var försiktig så att du inte övertrycker, vilket kan leda till att detenten skjuts iväg.

### 3. Kontrollera installationen:

- Efter installationen, kontrollera att detenten är korrekt på plats.
- Testa att pivotpinen går in och ut smidigt.

## Avfallshanteringsanvisningar

- När verktyget inte längre behövs eller är skadat, ska det kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshandling och följ dessa noggrant.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnamn och eventuella inköpsuppgifter tillgängliga.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av Obsidian Arms AR15 Armorer's Pivot Pin Detent Tool. Tack för att du prioriterar säkerheten!

# Návod k bezpečnému používání nástroje Armorer's Pivot Pin Detent Tool

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nástroj Armorer's Pivot Pin Detent Tool od společnosti Obsidian Arms. Tento nástroj byl navržen tak, aby usnadnil instalaci pivotpin detentu při sestavování spodní části AR15. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální efektivitu tohoto produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte nástroj pouze podle pokynů uvedených v tomto manuálu.
- Před použitím nástroje zkontrolujte, zda je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud si nejste jisti, jak nástroj používat, obraťte se na zkušeného odborníka nebo technika.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo zranění okamžitě informujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými odrazy nebo úlomky.
- Nástroj používejte v dobře osvětleném a čistém pracovním prostoru.
- Vyhněte se používání nástroje v blízkosti zdrojů vlhkosti nebo otevřeného ohně.
- Při práci s nástrojem se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou polohu.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava pracovní plochy:

- Ujistěte se, že je pracovní plocha čistá a suchá.
- Připravte si všechny potřebné součásti a nástroje.

### 2. Použití nástroje:

- Umístěte detent do otvoru pivotpinu.
- Použijte nástroj Armorer's Pivot Pin Detent Tool k jemnému stlačení detentu na správné místo.
- Držte nástroj pevně a ujistěte se, že detent je na svém místě, než uvolníte tlak.

### 3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je pivotpin detent správně umístěn a funkční.
- Pokud se detent nezdá být správně umístěn, opakujte postup.

## Pokyny pro likvidaci

- Nástroj likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpadní materiály.
- Pokud je nástroj poškozen, obraťte se na výrobce ohledně možnosti výměny nebo recyklace.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu kontaktujte prosím výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo výrobku a další relevantní informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nástroje Armorer's Pivot Pin Detent Tool. Děkujeme, že jste si vybrali Obsidian Arms.