

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS - HAWKINS

PRECISION 30MM 0.885" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Hawkins Precisionin ultra-kevyet taktiset kiikarin renkaat on valmistettu Yhdysvalloissa 6061 T6 alumiinista. Nämä täysin koneistetut renkaat ovat kestäviä ja niissä on korroosiota kestävä musta anodisoitu pinta. Renkaat on koneistettu 7075 alumiinista valmistetun puristimen ja palautuslugin kanssa, mikä tarjoaa lisävoimaa ja pitoa. Ultra-kevyt muotoilu vapauttaa sinut turhasta painosta. Hawkins Precisionin kiikarin renkaat toimitetaan vakiona anti-cant tason kanteen ja ne ovat saatavilla 30mm ja 34mm koossa, matalana, keskikorkeana ja korkeana. Hawkins Precisionin vääntömomentin spesifikaatiot Tarkista vääntömomentin suositukset erityistä kiväärin kiikaria varten ennen näiden suositusten käyttöä. Renkaan yläruuvit: 25-in-lb. Perusrivistruuvit: 65-in-lb.



Ominaisuudet

- Nimi: [HAWKINS PRECISION 30MM 0.885" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS](#)
- Valmistaja: [HAWKINS PRECISION](#)
- Tuotenro: 100039563
- Valm.nro: 901-0001
- Koko: Low
- Korkeus: .885"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 30mm
- Tyyli: Tactical Rings,Ultra Light
- Viimeistely: Black Anodized
- Toimituksen paino: 0.168kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 152mm
- Toimituksen pituus: 102mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Tietoa meistä](#)

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa Hawkins Precisionin ultrakevyiden taktisten kiikarin renkaiden käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan kestävä ja luotettava ratkaisu kiikarin kiinnittämiseen. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Tarkista, että kaikki komponentit ovat ehjiä ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että kiikarin renkaat on asennettu tiukasti, mutta älä ylitä suositeltua vääntömomenttia:
 - Renkaan yläruuvit: 25inlb
 - Perusristiruuvit: 65inlb
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa komponentteja.
- Tarkista renkaiden kiinnitys säännöllisesti käytön aikana.
- Ole varovainen, kun käsittelet teräviä tai kovia esineitä asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut, kuten ruuvimeisseli ja vääntömomenttiavain.
- Tarkista, että kiikarin rengas ja kiikari ovat puhtaat ja kuivat.

2. Asennus:

- Aseta kiikarin rengas kiikarin rungon ympärille.
- Kiristä yläruuvit ensin kevyesti, jotta rengas pysyy paikoillaan.
- Kiristä perusristiruuvit suositellun vääntömomentin mukaan.
- Tarkista, että rengas on tasaisesti kiinnitetty ja että kiikari on suorassa linjassa.

3. Käyttö:

- Käytä kiikarin renkaita vain niiden suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista tai muuta toimintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Kierrätä alumiinikomponentit, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteys myyjään tai valmistajaan. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi