

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS - HAWKINS PRECISION 34MM 1.25" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Hawkins Precisionin ultra-kevyet taktiset kiikarin renkaat on valmistettu Yhdysvalloissa 6061 T6 alumiinista. Nämä täysin koneistetut renkaat ovat kestäviä ja niissä on korroosiota kestävä musta anodisoitu pinta. Renkaat on koneistettu 7075 alumiinista valmistetun puristimen ja palautuslugin kanssa, mikä tarjoaa lisävoimaa ja pitoa. Ultra-kevyt muotoilu vapauttaa sinut turhasta painosta. Hawkins Precisionin kiikarin renkaat toimitetaan vakiona anti-cant tason kanteen ja ne ovat saatavilla 30mm ja 34mm koossa, matalana, keskikorkeana ja korkeana. Hawkins Precisionin vääntömomentin spesifikaatiot Tarkista vääntömomentin suositukset erityistä kiväärisi kiikaria varten ennen näiden suositusten käyttöä. Renkaan yläruuvit: 25-in-lb. Perusrivistruuvit: 65-in-lb.



Ominaisuuudet

- Nimi: [HAWKINS PRECISION 34MM 1.25" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS](#)
- Valmistaja: [HAWKINS PRECISION](#)
- Tuotenro: 100039568
- Valm.nro: 902-0003
- Koko: High
- Korkeus: 1.25"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 34mm
- Tyyli: Tactical Rings,Ultra Light
- Viimeistely: Black Anodized
- Toimituksen paino: 0.181kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 152mm
- Toimituksen pituus: 102mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS](#)
- [Tietoa meistä](#)

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Hawkins Precisionin ultrakevyiden taktisten kiikarin renkaiden käyttöohjeeseen. Nämä renkaat on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava kiinnitys optisille laitteille. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita, käyttöohjeita ja hävittämisoheja.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Tarkista renkaat säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, kun käytät tätä tuotetta.

Erityiset Turvatoimet Käytön Aikana

- Varmista, että kiikarin renkaat ovat tiukasti kiinni ennen ampumista.
- Vältä äkillisiä iskuja tai kolhuja, jotka voivat vahingoittaa renkaiden rakennetta.
- Älä yritä muuttaa tai muokata renkaiden rakennetta itse.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa ja säädöissä.
- Huomioi, että renkaat on suunniteltu erityisesti 34mm putkille; älä käytä niitä muiden kokoisten putkien kanssa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Asennus

- Aseta kiikarin renkaat paikalleen kiikarin rungolle.
- Kiinnitä renkaat ruuveilla, varmistaen, että ne ovat tiukasti kiinni.
- Seuraa vääntömomentin suosituksia:
 - Renkaan yläruuvit: 25inlb
 - Perusristiruuvit: 65inlb

3. Käyttö

- Tarkista säännöllisesti renkaiden kiinnitys ennen käyttöä.
- Käytä kiikaria varovasti ja noudata turvallisuusohjeita.

Hävittämisoheet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspaikkoja, jos mahdollista.
- Tarkista paikalliset ohjeet alumiinin ja muiden materiaalien hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät EU:ssa saatavilla olevia turvallisuuspalveluja ja resursseja.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät Hawkins Precisionin ultrakevyitä taktisia kiikarin renkaita turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi