

M-LOK INDEXER - ARISAKA DEFENSE M-LOK INDEXER

[Kiväärin osat](#) > [Kahvan osat](#) > [Etukahvat](#)

M-LOK INDEXER Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Indexeriä voidaan käyttää monin eri tavoin, mutta pääasiallinen tarkoitus on sijoittaa se kahden sormen (yleensä etusormen ja keskisormen) väliin. Tämä sijoittaa sen yleensä kauemmas eteenpäin käsikahvasta, mikä tarkoittaa myös sitä, ettei se häiritse siirtymistä polvi- tai makuuasentoihin, joissa useimmat liikuttavat tukikättään taaksepäin. Tässä käytössä Indexer helpottaa kiväärin vetämistä olkapäästäsi vasten ja hallinnan ylläpitämistä ampumisen aikana. Lisäksi Indexerin leveämpi ja tasaisempi profiili toimii erittäin hyvin käsitukena tai esteenä, ja se toimii myös eturajana estäen sormiesi liukumisen lyhyemmiltä käsikahvoilta kuumalle piipulle tai vaimentimelle. KeyMod Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi KeyMod-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan T15 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi BCM käänteistä KeyMod-ruuvia. Geissele SMR 416 Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi Geissele SMR 416 -versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 2.2" Paino: 0.9 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP25 TorxPlus-ohjain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi 10-32x3/8" Torx litteää ruuvia. M-LOK Patenttihakemus Arisakan Indexer on jatkoa matalan profiilin, minimaalisten hallintatarvikkeiden sarjallemme. Se kehitettiin loppukäyttäjien kysynnän vuoksi M-Lok-versiona sormitukestamme Picatinny-raiteille, ja siinä on ohut etu-taakse -profiili ja lievä kaari molemmilla puolilla. Korkeus: 1.0" Leveys: 0.58" Pituus: 1.5" Paino: 0.6 oz Indexer on CNC-koneistettu 6061-T651-alumiinista ja MIL-A-8625 Tyypin III kovapintapinnoitettu. Asennukseen tarvitaan IP20/T20 Torx-avain (ei sisälly). Kiinnitysosat: Kaksi M-Lok-pulttia ja kaksi 10-24x5/16" Torx-nuppiruuvia. Valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [ARISAKA DEFENSE M-LOK INDEXER](#)
- Valmistaja: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Tuotenro: 100040403
- Valm.nro: IDX-M
- Attachment: M-LOK
- Materiaali: Aluminum
- Pituus: -
- Tyyppi: -
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 57mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 601557939692

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MLOK INDEXER ARISAKA DEFENSE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttötietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu parantamaan käyttökokemustasi, mutta on tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja varotoimia.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä tuotetta vain silloin, kun olet täysin tietoinen sen käytöstä ja toimintatavasta.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käsittelyä.
- Vältä tuotteen käyttöä liukkaissa tai epätasaisissa olosuhteissa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Tarvikkeet:** Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten IP25/T25 Torxavain (ei sisälly pakettiin).
2. **Valmistelu:** Puhdista alue, johon tuote asennetaan, varmistaen, ettei siinä ole likaa tai öljyä.
3. **Asennus:**
 - Aseta Indexer haluamaasi kohtaan MLOKrautaa.
 - Kiinnitä Indexer tiukasti käyttämällä Torxavainta.
 - Tarkista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja ei liiku.

Käyttö

- Sijoita kaksi sormeaa (yleensä etusormi ja keskisormi) Indexerin väliin.
- Varmista, että kätesi ovat mukavassa ja turvallisessa asennossa.
- Käytä Indexeriä vetäessäsi kivääriä olkapäästäsi vasten.
- Huomioi, että Indexer voi toimia esteenä sormien liukumisen estämiseksi kuumilta pinnoilta.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkajätteiden tai metallijätteiden hävittämiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja se on CNCkoneistettu 6061T6alumiinista. Se on myös MILA8625 Type III kovapinnoitettu, mikä takaa sen kestävyys ja luotettavuuden. Varmista, että noudatat kaikkia käyttöohjeita ja turvallisuusohjeita tuotteen käytön aikana.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi