

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040409
- Mfr. No.: OOMP4
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 601557939661

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #4 STANDARD HEIGHT Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Käyttöohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur sicheren Verwendung und Installation des Produkts. Bitte lesen Sie alle Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen oder unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es Anzeichen von Schäden aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in Verbindung mit nicht kompatiblen Optiken oder Montagesystemen.
- Achten Sie darauf, dass die Montageschrauben fest angezogen sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. Wählen Sie die geeignete Picatinny-Schiene auf Ihrem AR15-Gewehr aus.
3. Positionieren Sie die Basis der OFFSET OPTIC MOUNT auf der Schiene und stellen Sie sicher, dass sie richtig ausgerichtet ist.
4. Ziehen Sie die Klemmschraube mit dem mitgelieferten Torx Plus Bit-Treiber fest an, um die Basis zu sichern.
5. Wählen Sie die passende Optikplatte (Platte 1 bis Platte 12) je nach Ihrer Optik und setzen Sie diese auf die Basis.
6. Ziehen Sie die Schrauben der Optikplatte fest an, um sicherzustellen, dass sie stabil sitzt.

Verwendung

- Um das Offset-Rotpunktvisier zu verwenden, neigen Sie das Gewehr entsprechend, während Sie sicherstellen, dass das Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ausrichtung und Stabilität der Optik während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie Unterstützung und Informationen zu Garantie und Rückrufaktionen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Befolgen Sie diese Anweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT zu gewährleisten.

OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #4 STANDARD HEIGHT Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE by ARISAKA DEFENSE. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Inspect the product thoroughly before use. Do not use if any parts are damaged or missing.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow the installation instructions carefully to avoid accidents.
- Report any unsafe conditions, incidents, or accidents associated with this product to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight limit of the optic mount.
- Ensure that the optic is securely attached to the mount before use.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise safety and performance.
- If you experience any issues with the product during use, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps

- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction before installation.
- Position the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Use the provided Torx Plus bit drivers (IP20 and IP27) to securely attach the mount to the rail.
- Confirm that the mount is firmly attached and does not move.
- Select the desired optic plate (Plate 1, 2, or 4) based on your optic type and attach it to the mount.
- Ensure that the optic is aligned properly and securely fastened.

2. Usage Instructions

- When using the offset red dot sight, ensure the rifle is canted appropriately to utilize the sight effectively.
- Maintain a lower 1/3 cowitness height to ensure optimal sight alignment.
- Regularly check the mount and optic for any signs of wear or loosening during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling the product if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please refer to the contact information provided by your retailer or visit the manufacturer's website for further assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your OFFSET OPTIC MOUNT PLATE!

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #4. Ce guide de sécurité vous fournira des informations importantes pour assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le support.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support optique pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, assurez-vous que le support est correctement fixé au rail Picatinny de votre fusil AR15.
- Vérifiez que le viseur point rouge est bien monté et sécurisé sur le support avant de l'utiliser.
- Ne dépassez pas la capacité de poids maximale recommandée pour le montage.
- Évitez de toucher les surfaces chaudes ou les composants en métal après une utilisation prolongée.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Support Optique :

- Placez la base du support sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la base en vous assurant qu'elle est bien serrée.
- Choisissez la plaque optique appropriée en fonction de votre viseur point rouge.
- Fixez la plaque optique sur la base en suivant les instructions du fabricant du viseur.

2. Utilisation du Support :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Assurez-vous que l'optique reste centrée sur le canon pour une visée précise.
- Vérifiez régulièrement la hauteur de coté-moin pour vous assurer qu'elle est inférieure à 1/3.

3. Entretien :

- Nettoyez le support avec un chiffon doux et sec.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le fini anodisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte des déchets électroniques dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour faciliter le support.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sûre de votre Support Optique Décalé Arisaka.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense Plate #4. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il supporto ottico.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il supporto ottico sia installato correttamente e in modo sicuro prima dell'uso.
- Controllare regolarmente il supporto ottico per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto ottico se si notano parti danneggiate o mancanti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il supporto ottico sia compatibile con il proprio fucile AR15 e con l'ottica utilizzata.
- Utilizzare solo gli attrezzi forniti per l'installazione e la regolazione del supporto ottico.
- Non sovraccaricare il supporto ottico con ottiche non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Non tentare di modificare il supporto ottico in alcun modo.
- Durante l'uso, mantenere una posizione sicura e stabile per evitare incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Supporto Ottico:

- Assicurarsi che il fucile AR15 sia scarico e sicuro prima di iniziare l'installazione.
- Posizionare la base del supporto ottico sul rail Picatinny superiore del fucile.
- Utilizzare le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare saldamente la base.
- Scegliere la posizione a 35 o 45 gradi per il mirino red dot, a seconda delle preferenze personali e del tipo di ottica utilizzata.

2. Uso del Supporto Ottico:

- Quando si utilizza il mirino red dot offset, inclinare il fucile in modo che l'ottica rimanga centrata sopra il foro.
- Assicurarsi che l'altezza di cowitness sia inferiore a 1/3 per una visione ottimale.
- Se necessario, invertire la base e le piastre ottiche per adattarsi al lato sinistro o destro.

3. Controllo e Manutenzione:

- Controllare regolarmente che tutte le viti siano ben serrate e che non ci siano segni di usura.
- Pulire il supporto ottico con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare solventi chimici aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il supporto ottico nell'ambiente. Riciclare il materiale quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, è possibile contattare il produttore. Si consiglia di visitare il sito web ufficiale di Arisaka Defense per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un utilizzo sicuro e efficace del Supporto Ottico Offset Arisaka Defense Plate #4. Si prega di conservare questa guida per riferimento futuro.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika dla OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu, prosimy o przestrzeganie poniższych wytycznych:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny montażu i optyki.
- Unikaj narażania produktu na ekstremalne warunki atmosferyczne, które mogą wpłynąć na jego funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich narzędzi podczas instalacji i regulacji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 pamiętaj o następujących środkach ostrożności:

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed każdorazowym użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby uniknąć uszkodzenia produktu.
- Zawsze sprawdzaj, czy celownik red dot jest stabilnie zamocowany na płycie optycznej.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zachowaj ostrożność podczas przechylania karabinu, aby uniknąć przypadkowego urazu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i używać OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4, wykonaj następujące kroki:

1. **Przygotowanie narzędzi:** Upewnij się, że masz pod ręką odpowiednie narzędzia, w tym wkrętak Torx Plus IP20 i IP27.
2. **Montaż na szynie Picatinny:**
 - Umieść podstawę montażu na górnej szynie Picatinny karabinu AR15.
 - Użyj podwójnych zaczepów odrzutu i śruby mocującej do zamocowania podstawy.
3. **Wybór pozycji:**
 - Wybierz kąt montażu (35 lub 45 stopni) w zależności od preferencji i typu optyki.
 - Odwróć podstawę i płyty optyczne, aby używać ich z lewej lub prawej strony, w zależności od potrzeb.
4. **Mocowanie optyki:**
 - Zamocuj celownik red dot na płycie optycznej, upewniając się, że jest stabilny i wycentrowany.
5. **Sprawdzenie stabilności:**
 - Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystko jest prawidłowo zamocowane i stabilne przed użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby odpowiednio zutylizować produkt po zakończeniu jego użytkowania:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów elektronicznych i materiałów metalowych.
- Przekaż produkt do odpowiedniego punktu zbiórki, aby zapewnić odpowiednią utylizację materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego użytkowania OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tärkeitä tietoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja se voi sisältää pieniä osia.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Raportoi mahdolliset turvallisuusongelmat ja onnettomuudet asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kiinnitys on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia optiikkoja, jotka on lueteltu ohjeissa.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun huoltopisteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut, kuten Torx Plus kärjettimet.

2. Asennus

- Kiinnitä perusosa Picatinnyrautaan käyttäen mukana toimitettuja Torx Plus kärjettimiä.
- Valitse haluamasi optiikkalevy (Levy 112) ja asenna se perusosaan.
- Käännä perusta ja optiikkalevy haluamallesi puolelle (vasen tai oikea).
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

3. Käyttö

- Kohdistaa optiikka oikein ennen käyttöä.
- Käytä offsetpunapistettä vain, kun kivääri on kallistettu.
- Tarkista säännöllisesti, että optiikka pysyy keskiössä piipun ylle.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristö määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, vaan vie se erikseen kierrätettäväksi tai vaaralliseksi jätteeksi, jos se on tarpeen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat nopeaa apua.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti.

Návod na bezpečné používání OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovačů na puškách AR15. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty správně namontovány a zajištěny.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli neobvyklé chování nebo poškození, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze a není nabitá.
- Zajistěte, aby byly všechny šrouby a upevňovací prvky správně utaženy.
- Při manipulaci s optikou buďte opatrní, abyste se vyhnuli poškození skla.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho funkčnost, jako jsou extrémní teploty nebo vlhkost.
- Při používání se vyhněte jakémukoli kontaktu s ostřelovacími prvky, které by mohly způsobit zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty: základnu a optické desky.
- Základnu připevněte na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Zvolte požadovaný úhel offsetu (35 nebo 45 stupňů) a připevněte optickou desku.
- Zkontrolujte, zda je montáž pevně utažena a stabilní.

2. Použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je optika správně vycentrována nad vývrtem.
- Při použití optiky se ujistěte, že máte správnou polohu a úchop pušky.
- Po každém použití zkontrolujte montáž na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty zlikvidovány odpovědně, zejména pokud obsahují kovové nebo elektronické části.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici informace o bezpečnosti a správném používání produktu.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vašeho OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #4.

