

OFFSET OPTIC MOUNT - PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"-1.8") OPTIC PLATE
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100040410
- Mfr. No.: OOM-P5
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 54mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 601557939678

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5](#)
- [English: OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #5 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #5](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT \(1.5"1.8"\) OPTIC PLATE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Montageplatte korrekt an der PicatinnySchiene Ihres AR15Gewehrs befestigt ist, bevor Sie das Rotpunktvisier verwenden.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier richtig ausgerichtet ist, um eine optimale Sicht zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Optiken, die mit der Platte kompatibel sind, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Montageplatte während des Gebrauchs zu verstellen oder zu lösen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage der Basis:

- Wählen Sie den gewünschten Montageort auf der oberen PicatinnySchiene Ihres AR15Gewehrs.
- Platzieren Sie die Basis der OFFSET OPTIC MOUNT auf der Schiene und stellen Sie sicher, dass sie fest sitzt.
- Ziehen Sie die Klemmschraube an, um die Basis sicher zu befestigen.

2. Anbringen der Optikplatte:

- Wählen Sie die geeignete Optikplatte basierend auf dem verwendeten Rotpunktvisier.
- Befestigen Sie die Optikplatte an der Basis gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Verbindung auf Festigkeit und Stabilität.

3. Ausrichten des Rotpunktvisiers:

- Montieren Sie das Rotpunktvisier auf der Optikplatte.
- Stellen Sie sicher, dass das Visier richtig ausgerichtet ist, um eine klare Sicht zu gewährleisten.
- Testen Sie die Funktionalität des Visier mit dem Gewehr, bevor Sie es im Einsatz verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte (WEEE).
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Aluminium und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen auf eine vertrauenswürdige Quelle zugreifen.

Schlussfolgerung

Die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 ist ein hochwertiges Produkt, das Ihnen eine flexible Montagemöglichkeit für Ihr Rotpunktvisier bietet. Durch die Beachtung der oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie die Sicherheit und Funktionalität des Produkts maximieren. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Updates oder Rückrufinformationen zu prüfen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher bleibt.

OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE #5. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a reliable and adjustable mounting solution for your red dot sight. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure that the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE is used in accordance with the manufacturer's instructions to avoid risks associated with improper use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any potential recalls or safety notices regarding this product. Check the EU Safety Gate platform for updates.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with EU safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Monitor the Safety Gate system for any alerts related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE for any signs of damage or wear before installation.
- Ensure that the mount is securely attached to the Picatinny rail of your AR15 rifle before use.
- When using the offset red dot sight, maintain a proper shooting stance to prevent accidents.
- Do not exceed the weight limit of the mount as specified by the manufacturer.
- Avoid using the mount in extreme conditions that may compromise its integrity.
- Ensure that the red dot sight is properly calibrated and securely fastened to the mount before shooting.
- If you experience any issues with the mount or sight, cease use immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Position the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Align the twin recoil lugs with the slots on the rail.
- Secure the mount using the clamping screw, ensuring it is tightened adequately without overtorquing.
- Verify that the mount is stable and does not move when pressure is applied.

2. Usage:

- Adjust the red dot sight to your preferred offset position (35 or 45 degrees).
- When canted, ensure that the optic remains centered over the bore for accurate aiming.
- Regularly check the mounting screws for tightness, especially after heavy use or transportation.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE in accordance with local regulations regarding metal and electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If unsure about disposal methods, consult local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any further assistance regarding the OFFSET OPTIC MOUNT PLATE, please refer to the retailer or manufacturer's contact details provided at the time of purchase.

Thank you for choosing our product. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Support Optique Décalé Arisaka Defense Plate #5

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense Plate #5. Ce produit est conçu pour offrir une solution de montage modulaire pour votre viseur point rouge. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Suivez les instructions d'installation à la lettre pour éviter tout risque de défaillance.
- **Utilisation:** Lorsque vous utilisez le support, assurezvous que toutes les vis et fixations sont bien serrées.
- **Ajustement:** Si vous choisissez une position décalée, assurezvous qu'elle est correctement ajustée pour votre confort et votre sécurité.
- **Manipulation:** Manipulez toujours l'arme avec précaution, en respectant les règles de sécurité des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Vérifiez que vous disposez de tous les outils nécessaires, y compris les tournevis Torx Plus IP20 et IP27 fournis avec la base.
- Assurezvous que votre fusil est déchargé avant de commencer l'installation.

2. Installation:

- Positionnez le support optique sur le rail Picatinny supérieur de votre fusil AR15.
- Fixez la base en utilisant les vis fournies. Serrezles fermement, mais évitez de trop forcer.
- Choisissez votre plaque optique en fonction de votre viseur point rouge et fixezla à la base.

3. Ajustement:

- Pour une position de 35 ou 45 degrés, ajustez la plaque en conséquence.
- Testez le montage en inclinant le fusil pour vous assurer que le viseur point rouge est bien aligné avec le canon.

4. Utilisation:

- Lorsque vous utilisez le viseur point rouge, vérifiez régulièrement que le support est bien en place.
- Ne modifiez pas le support ou le viseur de manière non autorisée.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du support optique décalé Arisaka Defense Plate #5.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto ottico offset Arisaka Defense Plate #5. Questo prodotto è progettato per offrire un montaggio sicuro e versatile per il vostro mirino red dot. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi che il supporto sia installato correttamente secondo le istruzioni fornite.
- Controllate regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzate il supporto se notate componenti danneggiati o mancanti.
- Tenete il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate solo ottiche compatibili con il supporto, come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Assicuratevi che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il supporto.
- Non sovraccaricate il supporto con ottiche non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Quando utilizzate il mirino red dot offset, mantenete sempre una posizione sicura e stabile.
- Evitate di puntare il fucile verso persone o animali durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi di avere a disposizione gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 forniti con il supporto.
- Verificate che la superficie del rail Picatinny sia pulita e priva di detriti.

2. Installazione:

- Posizionate la base del supporto sul rail Picatinny superiore del fucile.
- Utilizzate le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare saldamente la base.
- Controllate che la base sia posizionata a 0.180" sopra la superficie del rail.
- Selezionate la piastra appropriata per il vostro mirino red dot e fissate la piastra alla base.

3. Verifica:

- Controllate che il mirino red dot sia allineato correttamente e che il supporto sia stabile.
- Effettuate una prova di puntamento per assicurarvi che l'ottica rimanga centrata sopra il foro.
- Assicuratevi che l'altezza di cowitness sia inferiore a 1/3.

4. Utilizzo:

- Quando utilizzate il mirino red dot offset, inclinate il fucile in modo sicuro.
- Mantenete sempre una buona presa sul fucile e tenete l'occhio sul bersaglio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguite le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti del supporto.
- Non smaltite il prodotto in modo irresponsabile; assicuratevi che venga riciclato o smaltito in conformità con le leggi ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e efficace del supporto ottico offset Arisaka Defense Plate #5. La sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących montażu i użytkowania.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z przedstawicielem producenta.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Zawsze używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i regulacji montażu.
- Podczas korzystania z broni, przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż na szynie Picatinny:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść montaż na szynie, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiony.
- Użyj podwójnych zaczepów odrzutu oraz śruby mocującej, aby zabezpieczyć montaż.
- Sprawdź, czy montaż jest stabilny i nie ma luzów.

2. Ustawienie kąta:

- Wybierz preferowany kąt (35 lub 45 stopni) w zależności od używanego celownika.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo dokręcone.

3. Użytkowanie:

- Przechyl karabin w odpowiedni sposób, aby skorzystać z offsetowego celownika red dot.
- Kontroluj pozycję celownika podczas strzelania, aby zapewnić dokładność.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest on wykonany z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z przedstawicielem producenta.

Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu na przyszłość. Dziękujemy za wybór Montażu Optycznego OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 i życzymy udanego użytkowania!

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Onnittelut OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5 STANDARD HEIGHT (1.5"1.8") OPTIC PLATE tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille joustavan ja turvallisen tavan kiinnittää optiikka AR15kivääriin ylle. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja asennusohjeita, jotka on tarkoitettu varmistamaan turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Jos huomaat tuotteen olevan epätavallisessa kunnossa tai se ei toimi odotetusti, keskeytä käyttö ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Eriyiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain suositeltuja optiikkalevyjä, jotka on listattu käyttöohjeessa.
- Varmista, että optiikka on oikein kohdistettu ennen ampumista.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei ole tarkoitus ampua.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ampumapaikka on turvallinen.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla (esim. Torx Plus kärjettimet).
- Tarkista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.

2. Perustan Kiinnitys:

- Kiinnitä perusta Picatinnyrataan käyttäen mukana tulevia kiinnikkeitä.
- Varmista, että perusta on tasaisesti kiinnitetty ja kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

3. Optiikkalevyn Kiinnitys:

- Valitse sopiva optiikkalevy (ks. käyttöohjeen taulukko).
- Kiinnitä optiikkalevy perusosaan ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

4. Kohdistus:

- Kohdista optiikka huolellisesti ennen käyttöä.
- Tarkista, että optiikka ei estä näkyvyyttä tai käyttöä.

Käyttöohjeet

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysten tiukkuus ja optiikan kohdistus.
- Noudata kaikkia ampumaturvallisuusohjeita.

Hävitysohjeet

- Tuote on valmistettu 6061T6 alumiinista, joka on kierrätettävää materiaalia.
- Hävitä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai tarkista tuotteen valmistajan verkkosivut. On tärkeää, että kaikki turvallisuusohjeet ja asennusohjeet noudatetaan tarkasti, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Návod na bezpečné používání montáže optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž optiky OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro montáž red dot zaměřovače na vaši pušku AR15. Před použitím si prosím pozorně přečtete tento návod, abyste zajistili správné a bezpečné používání výrobku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před prvním použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a upozornění uvedené v tomto dokumentu.
- Ujistěte se, že montáž je správně nainstalována a upevněna, aby se předešlo nehodám.
- Používejte montáž pouze s kompatibilními optikami, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při používání montáže dbejte na bezpečnostní opatření, zejména pokud se nacházíte v blízkosti dětí nebo zvířat.
- Pravidelně kontrolujte montáž a optiku na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření

- Při instalaci montáže se ujistěte, že je puška odjištěná a bezpečně umístěná.
- Nepoužívejte montáž, pokud je poškozená nebo pokud máte pochybnosti o její integritě.
- Zamezte přímému kontaktu s očima nebo obličejem při manipulaci s montáží a optikou.
- Při používání pušky s namontovanou optikou dodržujte všechny zákonné předpisy a pravidla bezpečnosti.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Zajistěte si potřebné nástroje: Torx Plus bit ovladače (IP20 a IP27 jsou součástí balení).
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.

2. Instalace montáže

- Umístěte základnu montáže na horní Picatinny lištu pušky AR15.
- Upevněte základnu pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že je pevně připevněna.
- Vyberte požadovanou desku optiky (podle specifikací) a připevněte ji k základně.
- Zkontrolujte, zda je optika správně umístěna a vycentrovaná nad vývrtem.

3. Použití montáže

- Při zaměřování se ujistěte, že je puška stabilní a že máte dobrý výhled na cíl.
- Pokud používáte offset red dot zaměřovač, ujistěte se, že je optika ve správné pozici (35 nebo 45 stupňů).
- Při přepínání mezi různými optikami zkontrolujte, zda je montáž správně nastavena pro danou optiku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o nakládání s odpady.
- Nevyhazujte elektrické a elektronické zařízení do běžného odpadu. Využijte sběrná místa pro elektroodpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte po ruce číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE PLATE #5. Vaše bezpečnost je naší prioritou.