

SR-5-G2 BIPODS - ACCU-TAC SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Accu-Tac SR-5 G2 Bipod on suunniteltu, suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa. Se on 100 % billette, valmistettu korkealaatuisimmasta lentokonesertifioidusta alumiinista. Sen leveä tukikohta ja hammaslukkomekanismi antavat tarvittavan säädettävyyden tarkkuusammuntaan ja toistettavuuteen. Tunnet kiväärisi vakauden ja turvallisuuden kuin koskaan ennen. SR-5 G2:lla on kyky kallistaa, joka voidaan lukita uudella heittokytkimellä. Accu-Tacin nopea irrotettava kiskokiinnitys on yksinkertainen, nopea ja erittäin turvallinen; se kiinnitetään 1913 Picatinny -kiskoon ja asennetaan sekunneissa ilman ylimääräisten työkalujen tarvetta kiristämiseen. Sen hammaslukkomekanismilla varustettu jalkojen pidentämisen suunnittelu mahdollistaa ampujan säätää nopeasti 5 eri korkeutta ilman, että jokainen jalka tarvitsee kohdistaa yhtä tarkasti. Jousikuormitteinen jalkojen pidentäminen vetäytyy nopeasti yhdellä painikkeella. Vedetty jalkakorkeus 6 tuumaa ulottuu täyteen avattuun asentoon 10 tuumaa, jossa on 3 muuta väliä. Jalkojen asennon aktivoimiseksi tai säätämiseksi vedä yksinkertaisesti jousikuormitteista jalkaa alaspäin, jotta voit liikuttaa jokaista jalkaa itsenäisesti. Jalkojen asema voidaan ottaa käyttöön 90 asteen tai 45 asteen kulmassa eteenpäin tai taaksepäin, lukiten turvallisesti 5 asentoon 180 asteen kaarella. Accu-Tacin nopea irrotettava kiskokiinnitys on yksinkertainen, nopea ja erittäin turvallinen. Nopeasti irrotettava kiinnitys kiinnitetään standardiin Arca Swiss tai Arca-tyyliseen kiskoon ja asennetaan sekunneissa ilman ylimääräisten työkalujen tarvetta kiristämiseen. Hammaslukkomekanismilla varustettu jalkojen pidentäminen mahdollistaa ampujan säätää nopeasti 5 eri korkeutta ilman, että jokainen jalka tarvitsee kohdistaa yhtä tarkasti. Jousikuormitteinen jalkojen pidentäminen vetäytyy nopeasti yhdellä painikkeella. Vedetty jalkakorkeus 6 tuumaa ulottuu täyteen avattuun asentoon 10 tuumaa, jossa on 3 muuta väliä. Jalkojen asennon aktivoimiseksi tai säätämiseksi vedä yksinkertaisesti jousikuormitteista jalkaa alaspäin, jotta voit liikuttaa jokaista jalkaa itsenäisesti. Jalkojen asema voidaan ottaa käyttöön 90 asteen tai 45 asteen kulmassa eteenpäin tai taaksepäin, lukiten turvallisesti 5 asentoon 180 asteen kaarella. Nopeasti irrotettava: Materiaalit 6061 T6 alumiiniseos / Korkean lujuuden teräshardware Min. korkeus (jalat 45°) 6,25" / 158,75 mm Min. korkeus (jalat 90°) 8,0" / 203 mm Max. korkeus (jalat 90°) 10,75" / 273 mm Min. tukikohta (jalat 45°) 9,25" / 235 mm Max. tukikohta (jalat 90°) 15,75" / 400 mm Suljetun asennon leveys 3,25" / 82,5 mm Suljetun asennon pituus 9,0" / 228,6 mm Paino 22 oz Väri Flat Black Pinnoitustyyppi III (MIL-SPEC) Kova anodointi Arca Spec: Materiaalit 6061 T6 alumiiniseos / Korkean lujuuden teräshardware Min. korkeus 6,5" / 165mm (jalat 45°) Min. korkeus 8,25" / 210mm (jalat 90°) Max. korkeus 11,00" / 279,40 mm (jalat 90°) Min. tukikohta 9,25" / 235mm (jalat 45°) Max. tukikohta 15,75" / 400mm (jalat 90°) Suljetun asennon leveys 3,250" / 82,5mm Suljetun asennon pituus 9" / 228,6mm Paino 22,96 oz Väri Flat Black Pinnoitustyyppi III (MIL-SPEC) Kova anodointi



Ominaisuudet

- Nimi: ACCU-TAC SR-5 G2 BIPOD QUICK DETACH
- Valmistaja: ACCU-TAC
- Tuotenro: 100040479
- Valm.nro: SRB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Korkeus: 6.5 to 11
- Paino: 22.0 oz
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.907kg
- Toimituksen korkeus: 83mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 324mm
- UPC: 858520006237

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AccuTac SR5 G2 Bipod Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AccuTac SR5 G2 Bipod Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac SR5 G2 Bipodin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat ampumatarvikkeiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että bipod on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä bipodia vain tasaisilla ja vakaila pinoilla.
- Vältä käyttämästä bipodia äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Älä yritä säätää jalkaasentoa, kun bipod on käytössä.
- Huomioi, että bipodin jalkojen pidentäminen ja säätäminen vaativat tarkkuutta. Varmista, että jokainen jalka on lukittu turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä bipod 1913 Picatinny kiskoon tai Arca Swiss kiskoon.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.

2. Käyttö:

- Säädä jalat haluttuun korkeuteen painamalla jousikuormitteista painiketta.
- Jalkojen pituus voi vaihdella 6 tuumasta 10 tuumaan.
- Jalkojen asema voidaan asettaa 90 asteen tai 45 asteen kulmaan.
- Varmista, että jalat on lukittu turvallisesti ennen käyttöä.

3. Ylläpito:

- Puhdista bipod säännöllisesti pölystä ja liasta.
- Tarkista kaikki kiinnitykset ja osat säännöllisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätehuoltoon, jos tarvitset lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

AccuTac SR5 G2 Bipod on suunniteltu tarjoamaan erinomaista vakautta ja säätömahdollisuuksia. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit AccuTacin!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi