

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

ACCU-TAC BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS Accu-Tac BR-4 G2 Bolt Action Bipod, jossa on nopea irrotus, on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Yhdysvalloissa. Tämä pienempi bipodi on kätevä vakaamman laukauksen saavuttamiseksi. BR-4 on 100 % billettejä, valmistettu korkealaatuisesta lentokonesaksasta. Accu-Tac'in nopea irrotusrauta on yksinkertainen, nopea ja erittäin turvallinen. Nopeasti irrotettava kiinnitys sopii 1913 Picatinny -raitaan ja asennetaan sekunneissa ilman tarvetta lisätyökaluille kiristämiseen. Jalkasuunnittelu mahdollistaa ampujan säätää nopeasti 5 eri asentoon, ja etuna on, että jokaisen jalan voi asettaa eri tavalla. Päivitetty G2-malli tarjoaa nyt jalkapidentimiä, joissa on yhteensä 5 uran korkeuden lisäämiseksi. BR-4 G2:lla on kyky kallistaa, mikä voidaan lukita sen uudella heittovivulla. Jalkaposition aktivointi tai säätäminen tapahtuu yksinkertaisesti vetämällä jalkaa alaspäin, jolloin jokainen jalka liikkuu itsenäisesti. Jalkapositioneita voidaan käyttää 45 tai 90 asteen kulmassa eteen tai taaksepäin, lukiten turvallisesti 5 asentoon 180 asteen kaaren kautta. Nopeasti irrotettava: Materiaalit 6061 T6 alumiiniseos / Korkean lujuuden teräshardware Minim. Korkeus (Jalat 45°) 5.5" / 140 mm Minim. Korkeus (Jalat 90°) 6.75" / 171.5 mm Maks. Korkeus (Jalat 90°) 8.25" / 210 mm Minim. Asento (Jalat 45°) 8.0" / 203 mm Maks. Asento (Jalat 90°) 12.25" / 311 mm Suljetun asennon leveys 3.250" / 82.5 mm Suljetun asennon pituus 7.5" / 190 mm Paino 20 oz Väri Musta Pinnoite Tyypin III (MIL-SPEC) Kova Anodisointi Arca Spesifikaatio: Materiaalit 6061 T6 alumiiniseos / Korkean lujuuden teräshardware Minim. Korkeus (Jalat 45°) 5.75" / 146.0 mm Minim. Korkeus (Jalat 90°) 7.0" / 177.8 mm Maks. Korkeus (Jalat 90°) 8.625" / 219.0 mm Minim. Asento (Jalat 45°) 8.0" / 203 mm Maks. Asento (Jalat 90°) 12.25" / 311 mm Suljetun asennon leveys 3.25" / 82.5 mm Suljetun asennon pituus 7.5" / 190 mm Paino 21.12 oz Väri Musta Pinnoite Tyypin III (MIL-SPEC) Kova Anodisointi



Ominaisuudet

- Nimi: [ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD QUICK DETACH MATTE BLACK](#)
- Valmistaja: [ACCU-TAC](#)
- Tuotenro: 100040481
- Valm.nro: BRB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Korkeus: 5.5 to 8.25
- Paino: 20.0 oz
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.907kg
- Toimituksen korkeus: 83mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 324mm
- UPC: 858520006244

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipodin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalat on asetettu tukevasti maahan ennen laukaisua.
- Älä käytä bipodia epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta bipodiin, kun se on käytössä.
- Käytä bipodia vain suositelluissa korkeuksissa ja asennoissa.
- Varmista, että bipodi on oikein kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista bipodi pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
2. Aseta bipodi 1913 Picatinny railiin ja varmista, että se on kunnolla kiinnitetty.
3. Vedä jalat alas ja säädä ne haluttuun korkeuteen ja asentoon.
4. Varmista, että kaikki jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

Käyttö

- Säädä jalkojen pituus haluttuun asentoon vetämällä jalkaa alaspäin.
- Voit asettaa jalkasijoitukset 45 tai 90 asteen kulmassa eteenpäin tai taaksepäin.
- Varmista, että jokainen jalka on lukittu turvallisesti ennen laukaisua.
- Käytä kallistusominaisuutta tarvittaessa, ja varmista, että se on lukittu ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi tietoa oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi vain laillisten ja turvallisten tarkoitusten mukaisesti. Käyttäjän on noudatettava kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi