

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Bipodit, tripodit ja monopodit](#)

Accu-Tac BR-4 G2 Bolt Action Bipod, jossa on nopea irrotus, on suunniteltu, insinööroity ja valmistettu Yhdysvalloissa. Tämä pienempi bipodi on kätevä vakaampaan laukaukseen. BR-4 on 100 % billetteä, valmistettu korkealaatuisesta lentokonesertifioidusta alumiinista. Accu-Tacin nopea irrotusrailmountti on yksinkertainen, nopea ja erittäin turvallinen. Nopeasti irrotettava kiinnitys sopii 1913 Picatinny -railiin ja asennetaan sekunneissa ilman ylimääräisten työkalujen käyttöä kiristämiseen. Jalkasuunnittelu mahdollistaa ampujan säätävän nopeasti 5 eri asentoon, ja etuna on, että jokainen jalka voidaan asettaa eri tavalla. Päivitetty G2-malli tarjoaa nyt jalkapidentimiä, joissa on yhteensä 5 urtaa lisäkorkeutta varten. BR-4 G2:lla on kyky kallistaa, joka voidaan lukita uuden heittokytkimen avulla. Jalkasijaintia varten vedä jalkaa alaspäin siirtääksesi kutakin jalkaa itsenäisesti. Jalkasijoituksia voidaan käyttää 45 tai 90 asteen kulmassa eteenpäin tai taaksepäin, lukiten turvallisesti 5 asentoon 180 asteen kaaren kautta. Nopeasti irrotettava: Materiaalit 6061 T6 Alumiiniseos / Korkean lujuuden teräshardware Min. Korkeus (Jalat 45°) 5.5" / 140 mm Min. Korkeus (Jalat 90°) 6.75" / 171.5 mm Max. Korkeus (Jalat 90°) 8.25" / 210 mm Min. Asento (Jalat 45°) 8.0" / 203 mm Max. Asento (Jalat 90°) 12.25" / 311 mm Suljettu leveys 3.250" / 82.5 mm Suljettu pituus 7.5" / 190 mm Paino 20 oz Väri Musta Pinnoite Tyyppi III (MIL-SPEC) Kova Anodointi Arca Spek: Materiaalit 6061 T6 Alumiiniseos / Korkean lujuuden teräshardware Min. Korkeus (Jalat 45°) 5.75" / 146.0 mm Min. Korkeus (Jalat 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. Korkeus (Jalat 90°) 8.625" / 219.0 mm Min. Asento (Jalat 45°) 8.0" / 203 mm Max. Asento (Jalat 90°) 12.25" / 311 mm Suljettu leveys 3.25" / 82.5 mm Suljettu pituus 7.5" / 190 mm Paino 21.12 oz Väri Musta Pinnoite Tyyppi III (MIL-SPEC) Kova Anodointi



Ominaisuudet

- Nimi: [ACCU-TAC BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD](#)
- Valmistaja: [ACCU-TAC](#)
- Tuotenro: 100040482
- Valm.nro: BRASQD-G204
- Attachment: Arca
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Korkeus: 5.75 to 8.25
- Paino: 21.2 oz
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.907kg
- Toimituksen korkeus: 83mm
- Toimituksen leveys: 140mm
- Toimituksen pituus: 324mm
- UPC: 858520006312

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BR4 G2 Bolt Action Bipodin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat tuotteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipod pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipod 1913 Picatinny railiin. Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Säädä jalkojen pituus haluttuun asentoon vetämällä jalkaa alaspäin.
- Varmista, että jokainen jalka on lukittu haluttuun asentoon.

2. Käyttö:

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle ja varmista, että se on vakaasti paikallaan.
- Säädä jalkojen kulmaa 45 tai 90 astetta tarpeen mukaan.
- Käytä kallistusominaisuutta, jos tarvitaan parempaa tarkkuutta.
- Varmista, että bipod on turvallisesti kiinnitetty ja että kaikki säädöt ovat kunnossa ennen ampumista.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja materiaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivusto. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita, jotta voit nauttia BR4 G2 Bolt Action Bipodin käytöstä turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi