

# AR-15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM - FORWARD CONTROLS

## DESIGN AR-15 ABC/R V3 BOLT CATCH REARWARD BIAS DIMPLED BLACK

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Lukon siepparit](#) > [Lukon pidättimet](#)

Forward Control Designs AR-15 ABC/R (Augmented Bolt Catch/Release) on suunniteltu käytettäväksi AR15/M16-vastaanottimien kanssa, joissa on ambidextrous-tyyppiset patruunat. Se on erityisesti kehitetty helpottamaan pääsyä tehtaalla valmistetun bolt catchin alaosaan, kun käytetään ambidextrous-patruunankatkaisijaa, kuten Norgonin Ambi-Catchia. Monien ambidextrous-patruunankatkaisijoiden alaosa sijaitsee samalla pystytasolla tehtaalla valmistetun bolt catchin alaosan kanssa, mikä tekee tunnistamisesta vaikeaa, erityisesti hansikkaat kädessä. ABC/R:n pääpaino on tässä yksittäisessä ongelmassa. Alaosa ulkonee enemmän ja on kallistettu 10 astetta, mikä lisää sen pinta-alaa. Nämä toimenpiteet asettavat alaosan ja Ambi-Catchin pinnat eri pystytasolle. Tämän jälkeen he työskentelivät yläosan parissa. Vaikka FCD ei itse käytä sitä, vaan mieluummin vetää takaisin latauskahvasta, he tunnustavat, että paljon enemmän käyttäjiä käyttää sitä, joten ABC/R:n yläosa on suurempi ja siinä on 5 asteen kulma alaosassa ja 10 asteen kulma yläosassa. Kallistettu alaosa helpottaa kämmenen tai peukalon pääsyä siihen. Notko ABC/R:n alaosan yläpuolella ei ole sattumaa. Kun viet sormesi bolt catchin alaosaa kohti, notko on tarkoitettu antamaan tuntopalaute, joka osoittaa alaosan alkamisen. On tärkeää pystyä erottamaan yksi ohjauspinta toisesta, ilman että katsetta tarvitsee siirtää. ABC/R v3:n yläosan vaihtoehdot mukautuvat käyttäjän lataustekniikkaan. Yläosan vaihtoehtoja ovat FB (etupainotettu), standardi (keskitetty, ei painotettu) ja RB (takapainotettu). FB (etupainotettu) on oikeakätisille käyttäjille, jotka kietovat vasemman kätensä patruunatelineen ympärille ja käyttävät vasenta peukaloaan painamaan bolt catchin yläosaa. FB-version yläosa on siirretty piipun päähän helpottamaan tätä latausmenetelmää. Standardi (ei painotettu) yläosa pysyy samassa kohdassa kuin v1 ja v2 ABC/R, sen yläosa ei ole painotettu eteen tai taakse. RB (takapainotettu) on vasenkätisille käyttäjille, jotka käyttävät pitkää vasenta etusormeaan pääsyyn bolt catchin pintoihin. RB-version yläosa on siirretty peräpäähän, jotta yläosa olisi helpommin saavutettavissa. ""perhonen"" alaosan vaakasuora ulkonema lisää alaosan pinta-alaa, mutta ei saavuta bolt catchin pohjaa, jotta saadaan välimatka ulkoneman ja ambidextrous-patruunankatkaisijan vivun väliin. Heidän mielestään ja havainnoistaan kahden ohjauspinnan läheinen etäisyys on parasta välttää. Perhonen alaosa on suurentunut pinta-ala eikä häiritse ambidextrous-patruunankatkaisijan vivun toimintaa. Valmistettu 8620-alloy teräksestä ja lämpökäsitelty DLC-pinnoitteella. ABC/R v3 on ylpeästi suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa. 15. kesäkuuta 2018 alkaen bolt catchin rullapinni, työntö ja jousi sisältyvät. 15. kesäkuuta 2018 alkaen bolt catchin rullapinni, työntö ja jousi sisältyvät.



## Ominaisuudet

- Nimi: FORWARD CONTROLS DESIGN AR-15 ABC/R V3 BOLT CATCH REARWARD BIAS DIMPLED BLACK
- Valmistaja: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Tuotenro: 100040764
- Valm.nro: ABC/R V3 RB/AA,
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.027kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 682157948703

## Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

# AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 5.56MM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan käyttökokemustasi AR15/M16vastaanottimien kanssa. On tärkeää, että luet ja ymmärrät tämän käyttöohjeen ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen ja käytön aikana.

## Erityiset Turvaohjeet Käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asennusta tai säätämistä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitetuissa aseissa, jotka ovat yhteensopivia AR15 standardin kanssa.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa neuvontaa.
- Ole varovainen, kun käytät tuotetta, erityisesti jos käytät sitä hansikkaat kädessä, sillä se voi vaikuttaa otteeseen ja hallintaan.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha bolt catch, jos sellainen on asennettuna.
- Asenna AR15 BOLT CATCH ABC/R V3 tuote paikoilleen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat on kiinnitetty tiukasti ja että ne toimivat oikein.

### 2. Käyttö:

- Käytä bolt catchia vain silloin, kun ase on turvallinen.
- Hyödynnä ABC/R:n muotoilua helpottaaksesi pääsyä alaosaan.
- Valitse yläosan vaihtoehto (FB, standardi tai RB) käyttötottumustesi mukaan.
- Huomioi, että alaosan notko on suunniteltu antamaan tuntopalaute.

## Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelypalveluja.

## Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että saat apua asiantuntevilta henkilöiltä varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Muista tarkistaa mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate järjestelmästä. Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)