

SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS - SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHING 4 PACK

SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS Spline Drive Breech Lock Bushings 4 pack. New, easy grip splined drive surface allows easy, accurate and fast die installation in your press. Reloading dies are confusingly similar looking, so we anodized and colored the bushings so you can “color code” your dies for quick positive identification. No need for lock rings on your dies with these quick-change bushings. Simply lightly tighten the clamp screw, and split collar will put a vise lock on your die. Loosen the screw, and the die will spin freely. Once set you’ll never lose position. They look so good and work so well, you’ll want them for all your dies.



Attributes

- Name: SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHING 4 PACK
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100040823
- Mfr. No.: 90095
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 734307900953

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS](#)
- [English: SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Bouchons de Verrouillage à Entraînement Spline LEE PRECISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings di Blocco a Ghiera Spline Drive](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Spline Drive Breech Lock](#)
- [Suomi: SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS LEE PRECISION](#)

Sicherheitshinweise für SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS von LEE PRECISION! Diese Buchsen sind speziell entwickelt, um eine einfache und präzise Installation Ihrer Reloading Dies zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um einen sicheren und effektiven Gebrauch zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Buchsen nur mit kompatiblen Reloading Dies verwenden.
- Überprüfen Sie die Buchsen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungen, bevor Sie sie verwenden.
- Bewahren Sie die Buchsen außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Buchsen nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Klemmschraube fest angezogen ist, bevor Sie die Buchsen in Betrieb nehmen.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft auf die Buchsen auszuüben, da dies zu Beschädigungen führen kann.
- Verwenden Sie keine Buchsen, die Anzeichen von Beschädigungen oder Verfärbungen aufweisen.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Ablenkungen, während Sie die Buchsen verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation der Buchsen:

- Entfernen Sie die alte Buchse, falls vorhanden.
- Setzen Sie die neue SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHING in die Presse ein.
- Ziehen Sie die Klemmschraube leicht an, um die Buchse zu fixieren. Der geteilte Kragen sorgt für einen festen Halt.
- Überprüfen Sie, ob die Buchse sicher sitzt, bevor Sie mit dem Reloading beginnen.

2. Nutzung der Buchsen:

- Stellen Sie sicher, dass die Buchse richtig installiert ist, bevor Sie Ihre Dies einsetzen.
- Um die Die zu wechseln, lockern Sie die Klemmschraube.
- Drehen Sie die Die frei, um sie zu entfernen oder auszutauschen.
- Ziehen Sie die Klemmschraube wieder an, um die neue Die zu fixieren.

3. Wartung:

- Reinigen Sie die Buchsen regelmäßig, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.
- Lagern Sie die Buchsen an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Buchsen gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den EUKontaktpunkt, der für Sicherheitsanfragen zuständig ist.

Vielen Dank, dass Sie sich für die SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS 4 PACK. Your safety and satisfaction are our top priorities. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure that you can use this product effectively and safely. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using reloading equipment.
- Do not exceed the manufacturer's recommended pressure or load limits.
- Ensure that the die is securely locked in place before operating the press.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could become entangled in the equipment.
- Use the product in a wellventilated area to avoid inhalation of any dust or fumes.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Remove the SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHING from its packaging.
- Inspect the bushing for any defects or damage.
- Insert the bushing into the reloading die. Ensure it fits snugly.
- Lightly tighten the clamp screw to secure the bushing in place. The split collar will create a vise lock on the die.

2. Usage

- Once the bushing is installed, ensure that it is securely tightened before operating the press.
- To change dies, simply loosen the clamp screw. The die will spin freely, allowing for easy removal and replacement.
- After installing a new die, repeat the tightening process to ensure it is locked in place.

3. Maintenance

- Regularly check the clamp screw for tightness to ensure optimal performance.
- Clean the bushings and dies after each use to prevent residue buildup.
- Store the bushings in a dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the product according to local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling programs in your area.
- Ensure that any packaging materials are also disposed of responsibly.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on their official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. We hope you enjoy using your SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS safely and effectively!

Instructions de Sécurité pour les Bouchons de Verrouillage à Entraînement Spline LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi les bouchons de verrouillage à entraînement spline LEE PRECISION. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser les bouchons.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état des bouchons avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas les bouchons à la portée des enfants.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives ou des températures extrêmes.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de défaillance ou de dommage, ne tentez pas de réparer le produit vous-même.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les bouchons avec des dies compatibles.
- Ne forcez pas les bouchons lors de l'installation ou du retrait.
- Serrez la vis de verrouillage avec précaution pour éviter d'endommager le matériel.
- Assurez-vous que le collier fendu est correctement positionné avant d'utiliser le die.
- Ne laissez pas le die tourner librement sans avoir d'abord desserré la vis de verrouillage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Avant de commencer, assurez-vous que votre presse est éteinte et débranchée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, notamment un tournevis adapté pour la vis de verrouillage.

2. Installation des Bouchons

- Insérez le bouchon de verrouillage dans le die.
- Serrez légèrement la vis de verrouillage pour maintenir le bouchon en place.
- Vérifiez que le collier fendu est bien en place autour du die.

3. Utilisation des Dies

- Une fois le bouchon installé, vous pouvez procéder à l'utilisation de votre die.
- Pour ajuster la position du die, desserrez la vis de verrouillage.
- Une fois la position souhaitée atteinte, resserrez la vis de verrouillage pour sécuriser le die.

4. Retrait des Bouchons

- Pour retirer le bouchon, desserrez la vis de verrouillage complètement.
- Retirez délicatement le bouchon du die.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les bouchons dans des décharges non autorisées.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si le produit est endommagé, contactez les autorités locales pour des conseils sur la mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous de garder le numéro de série de votre produit à portée de main pour toute communication.

Note: Ce document respecte les exigences de sécurité générale des produits de l'UE (GPSR). Veuillez toujours rester vigilant et signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes. Pour des mises à jour sur les rappels, consultez la plateforme Safety Gate de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Bushings di Blocco a Ghiera Spline Drive

Introduzione

Grazie per aver scelto i Bushings di Blocco a Ghiera Spline Drive di Lee Precision. Questo prodotto è progettato per una facile e sicura installazione dei dies nella tua press di ricarica. Per garantire un uso sicuro e corretto, ti invitiamo a seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre i bushings in un ambiente di lavoro ben illuminato.
- Indossa occhiali protettivi per evitare lesioni agli occhi durante l'installazione e l'uso.
- Assicurati che la vite di bloccaggio sia sempre ben serrata prima di utilizzare il die.
- Non forzare il die o il bushing durante l'installazione o la rimozione.
- Se il bushing o il die non si installano facilmente, verifica che non ci siano ostruzioni o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua press di ricarica sia pulita e priva di detriti.
2. **Installazione del Bushing:**
 - Inserisci il bushing nel collare della press.
 - Stringi leggermente la vite di bloccaggio.
 - Verifica che il collare diviso blocchi il tuo die in modo sicuro.
3. **Uso del Die:**
 - Una volta installato, il die non dovrebbe muoversi. Se necessario, allenta la vite per permettere al die di ruotare liberamente.
 - Dopo l'uso, assicurati di rimuovere il die e il bushing con attenzione.
4. **Rimozione del Bushing:**
 - Allenta la vite di bloccaggio.
 - Rimuovi il bushing dalla press con un movimento delicato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida di riciclaggio per i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o visitare il sito ufficiale di Lee Precision. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare i Bushings di Blocco a Ghiera Spline Drive in modo sicuro e efficace. Grazie per la tua attenzione e buon lavoro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tulei Spline Drive Breech Lock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu Tulei Spline Drive Breech Lock od LEE PRECISION. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami dotyczącymi użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj Tulei Spline Drive Breech Lock zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub niekompletny.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji i demontażu tulei.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami podczas użytkowania.
- Przestrzegaj zasad dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy, takich jak noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że prasa jest wyłączona i odłączona od źródła zasilania przed rozpoczęciem instalacji.
- Zidentyfikuj odpowiednie tuleje do swojego die.

2. Instalacja:

- Umieść tuleję w odpowiednim miejscu na die.
- Lekko dokręć śrubę mocującą, aby zabezpieczyć tuleję.
- Upewnij się, że rozdzielający pierścień jest prawidłowo zablokowany.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu tulei, sprawdź, czy die obraca się swobodnie.
- W razie potrzeby poluzuj śrubę mocującą, aby dostosować pozycję die.
- Po zakończeniu pracy, odłącz prasę od źródła zasilania i przechowuj wszystkie elementy w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci, jeśli jest oznaczony jako materiał niebezpieczny.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem LEE PRECISION.

Podsumowanie

Zestaw Tulei Spline Drive Breech Lock jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu. Dziękujemy za zaufanie do LEE PRECISION.

SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS tuote on suunniteltu tarjoamaan helppokäyttöinen ja tarkka ratkaisu puristimien kuulan asennukseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla. Väärä käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä tuote poissa kosteista tai erittäin kuumista ympäristöistä.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että puristin on sammutettu ja jäähtynyt ennen bushingsien asennusta tai poistamista.
- Älä käytä liikaa voimaa puristusruuvia kiristettäessä. Liiallinen voima voi vaurioittaa tuotetta.
- Varmista, että bushingsit on asennettu oikein ennen käyttöä. Tarkista, että jakokappale lukitsee kuulan tiukasti.
- Jos huomaat, että kuula ei pyöri vapaasti, tarkista asennus ja kiristyksen taso.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha bushing puristimesta.
- Ota uusi spline drive Breech Lock Bushing pakkauksesta.
- Aseta bushing puristimeen ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Kiristä puristusruuvi kevyesti, kunnes bushing on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö

- Varmista, että kuula on oikein asennettu bushingiin ennen käyttöä.
- Kiristä puristusruuvi kevyesti, jotta jakokappale lukitsee kuulan.
- Jos haluat irrottaa kuulan, löysää puristusruuvia, jolloin kuula pyörii vapaasti.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Etsi kierrätyspisteitä tai erikoisjättepisteitä.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS

Introduktion

Tack för att du valt SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS från LEE PRECISION. Denna produkt är designad för att underlätta installationen av reloading dies i din press. För att säkerställa säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för synliga skador eller slitage. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med reloading dies.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller instängda utrymmen.
- Kontrollera att klämskruven är ordentligt åtdragen innan du använder produkten.
- Lossa alltid skruven innan du försöker justera eller ta bort din die.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av arbetsområdet

- Rengör arbetsytan noggrant.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg till hands.

2. Installation av Bushings

- Välj rätt bushing för din die.
- Placera bushing i pressens hållare.
- Dra åt klämskruven lätt för att säkra bushing på plats.
- Kontrollera att bushing sitter ordentligt.

3. Användning av Bushings

- Sätt in din die i bushing.
- Dra åt klämskruven tills den sitter fast, men undvik att överdra.
- När du vill justera eller ta bort din die, lossa klämskruven så att die kan snurra fritt.

4. Avslutande åtgärder

- Kontrollera alltid att din die är korrekt inställd innan du börjar ladda.
- Efter användning, rengör och förvara produkten på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella defekta eller oanvändbara bushings enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för ditt förtroende för LEE PRECISION och önskar dig en säker och framgångsrik användning av SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS.

Bezpečnostní pokyny pro SPLINE DRIVE BREECH LOCK BUSHINGS LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Sada Spline Drive Breech Lock Bushings od společnosti Lee Precision. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil a urychlil instalaci nástrojů do vaší lisovny. Abychom zajistili bezpečné používání, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování uvedené v tomto manuálu.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv podezření na poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.
- Sledujte aktualizace a informace o odvoláních výrobků prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací bushings se ujistěte, že je pracovní prostor čistý a bez překážek.
- Při utahování šroubu svorky používejte pouze doporučené nástroje a nevyvíjejte na ně nadměrný tlak.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat bushings, pokud to není výslovně uvedeno v pokynech výrobce.
- Při manipulaci s nástroji buďte opatrní a dodržujte běžné bezpečnostní postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda jsou bushings v dobrém stavu a bez viditelného poškození.
- Připravte si všechny potřebné nástroje pro instalaci.

2. Instalace:

- Umístěte bushings do požadovaného nástroje.
- Ujistěte se, že je bushing správně usazen a zarovnaný.
- Pomocí šroubu svorky lehce utáhněte, dokud nebude bushing pevně držet. Nepoužívejte nadměrnou sílu.

3. Použití:

- Jakmile je bushing nainstalován, můžete začít používat váš nástroj.
- Pokud potřebujete nástroj uvolnit, jednoduše uvolněte šroub svorky.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bushings na známky opotřebení nebo poškození.
- Vyčistěte bushings a nástroje po každém použití, aby se zajistila jejich dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které by mohly být považovány za nebezpečné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky, kteří vám mohou poskytnout další informace a podporu.

Děkujeme vám za důvěru v naše produkty a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání Spline Drive Breech Lock Bushings.