

AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST DIMPLED BLACK

The LSFA, or Low Snag Forward Assist, for AR-15s is collaborative design brought to market by Forward Controls Design (FCD). The advent of the ambidextrous charging handle, along with other ambidextrous controls, is a boon for AR-15 users, but it is not without unintended consequences. The forward assist rim is in the path of the user's fingernail or knuckle if he uses the right handle of the charging handle to load/reload, the user can easily snag on the rim. FCD solution is a rimless forward assist (LDFA), available since 2015. LDFA does away with the rim found on the A2 forward assist. As the FA isn't an often-used control, the design forgoes the surface area offered by the rim and deems the smaller footprint justified. The LSFA (Low Snag Forward Assist) is the result of the collaboration between FCD and Jim Hodge of Hodge Defense Systems. With input Jordan Bowles the design incorporates attributes from both the LDFA and Mod2 forward assist. It has a smooth top and bottom to mitigate snagging, and increased plunger surface area, with its pad extending inward, towards the bore, creating a forward assist with the surface area Jim likes, and the low probability of snagging important to FCD. LSFA is a fusion of previous FCD and HDSI designs, from two companies known for their meticulous attention to detail and focus on duty grade, hard use weapons and components. CNC Billet construction, LSFA is machined from 4130 steel bar stock, heat treated with black nitride finish. No ducks were harmed in the manufacturing of the LSFA. Proudly designed and made in Texas, USA.



Attributes

- Name: AR-15 LSFA LOW SNAG FORWARD ASSIST DIMPLED BLACK
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 100041895
- Mfr. No.: LSFA DIMPLED
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.039kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 687408648616

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR15 LSFA Low Snag Forward Assist](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika](#)
- [Suomi: AR15 LSFA Low Snag Forward Assist Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den LSFA Low Snag Forward Assist

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LSFA Low Snag Forward Assist von Forward Controls Design. Dieser Forward Assist wurde speziell für AR15Gewehre entwickelt und bietet eine verbesserte Benutzererfahrung. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung sorgfältig lesen und verstehen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Forward Assist nicht blockiert oder beschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie den Forward Assist nur, wenn das Gewehr sicher und stabil auf einer festen Oberfläche liegt.
- Vermeiden Sie es, den Forward Assist mit übermäßiger Kraft zu betätigen, um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gewehr arbeiten.
- Seien Sie sich bewusst, dass der Forward Assist in bestimmten Situationen möglicherweise nicht erforderlich ist und vermeiden Sie daher die unnötige Nutzung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist und keine Munition in der Nähe ist.
2. **Entfernen des alten Forward Assists:** Lösen Sie den alten Forward Assist gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Einsetzen des LSFA:** Setzen Sie den LSFA in die vorgesehene Position ein, wobei Sie darauf achten, dass er sicher sitzt.
4. **Befestigung:** Sichern Sie den LSFA gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Nutzung

- Um den Forward Assist zu verwenden, drücken Sie sanft auf den Plunger, um die Kammer zu schließen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht im Weg sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nach der Nutzung, überprüfen Sie den Forward Assist auf Funktionsfähigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Waffenkomponenten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instruction Guide for AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introduction

Thank you for choosing the AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. This product has been designed with your safety and usability in mind. This guide provides essential safety instructions, installation and usage guidelines, and disposal information to ensure a safe experience with your Forward Assist.

General Safety Guidelines

- Ensure that you read and understand all instructions before using the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always treat your firearm with respect and follow standard firearm safety practices.
- Inspect the Forward Assist before each use to ensure it is functioning correctly.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installation or maintenance.
- Use caution when handling the Forward Assist to avoid pinching fingers during installation.
- Avoid using excessive force during installation; follow the manufacturer's instructions for a secure fit.
- Do not modify the Forward Assist in any way, as this may compromise its safety and functionality.
- If you experience any issues with the Forward Assist, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a punch and hammer.

2. Removing the Old Forward Assist

- Use a punch to carefully remove the retaining pin of the existing Forward Assist.
- Gently pull out the old Forward Assist from the receiver.

3. Installing the LSFA

- Align the LSFA with the hole in the receiver.
- Insert the LSFA into the hole, ensuring it is seated properly.
- Use a punch to reinsert the retaining pin securely.

4. Final Check

- Confirm that the LSFA operates smoothly without obstruction.
- Ensure there is no play or movement in the Forward Assist.

Usage Guidelines

- To use the Forward Assist, gently push the plunger to ensure the bolt is fully seated.
- Avoid excessive force when using the Forward Assist.
- Regularly check the functionality of the Forward Assist during routine firearm maintenance.

Disposal Instructions

- Dispose of the Forward Assist in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer needed, consider recycling metal components where possible.
- Do not dispose of the Forward Assist in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety and usage of the AR15 LSFA Low Snag Forward Assist, please contact your local dealer or the manufacturer. Ensure you have the product details available for quicker assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introducción

Gracias por elegir el AR15 LSFA Low Snag Forward Assist de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado para mejorar la funcionalidad de tu AR15, pero es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y directrices para la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el AR15 LSFA esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el AR15 LSFA regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- Nunca utilices el forward assist si notas que está dañado o no funciona correctamente.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el forward assist solo para su propósito previsto, que es ayudar en la alimentación de cartuchos en el recámara.
- **Evita el Enganche:** Cuando uses el mango derecho del cargador, asegúrate de que tu dedo o nudillo no se enganchen en el borde del forward assist.
- **Manejo Seguro:** Siempre trata el AR15 como si estuviera cargado y mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Supervisión:** Si eres nuevo en el manejo de armas de fuego, asegúrate de estar bajo la supervisión de un adulto responsable o un instructor calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación del AR15 LSFA

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener un destornillador adecuado y cualquier otra herramienta que necesites para la instalación.
2. **Desmontaje:** Retira el forward assist antiguo, si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. **Instalación:**
 - Coloca el AR15 LSFA en la posición correcta.
 - Asegúrate de que esté alineado correctamente con el mecanismo del rifle.
 - Fija el forward assist en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.
4. **Verificación:** Después de la instalación, verifica que el forward assist funcione correctamente antes de usar el rifle.

Uso del AR15 LSFA

- Para cargar el rifle, utiliza el mango de carga ambidiestro.
- Si necesitas utilizar el forward assist, presiona suavemente hacia adentro para asegurar que el cartucho esté completamente en la recámara.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura mientras utilizas el forward assist.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el AR15 LSFA, asegúrate de que no esté instalado en un rifle.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego.
- Considera la opción de reciclar el metal del forward assist a través de programas de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, recuerda que debes dirigirte a un punto de contacto en la UE que pueda proporcionarte asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Conclusión

El AR15 LSFA Low Snag Forward Assist ha sido diseñado con la seguridad y la funcionalidad en mente. Al seguir estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de un rendimiento óptimo de tu rifle. Recuerda siempre actuar con responsabilidad y cumplir con las leyes de tu localidad.

Si tienes dudas sobre la seguridad del producto o necesitas más información, no dudes en buscar asistencia adicional.

Guide de Sécurité pour le LSFA Low Snag Forward Assist

Introduction

Merci d'avoir choisi le LSFA Low Snag Forward Assist de Forward Controls Design. Ce produit a été conçu pour améliorer l'utilisation de votre AR15 tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour comprendre les bonnes pratiques de sécurité et d'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne modifiez pas le LSFA de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre AR15 équipé du LSFA.
- Ne placez jamais vos mains ou d'autres objets près de la zone de tir pendant l'utilisation.
- Évitez de toucher le forward assist lorsque l'arme est en mode de tir.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute maintenance ou installation du LSFA.
- Ne laissez jamais le LSFA en contact avec des produits chimiques ou des solvants qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et sécurisé.
2. **Retrait de l'ancien forward assist** : Utilisez un outil approprié pour retirer le forward assist existant.
3. **Installation du LSFA** :
 - Alignez le LSFA avec le logement prévu sur l'AR15.
 - Insérez-le en vous assurant qu'il est bien en place.
 - Fixez-le à l'aide des vis fournies, sans trop serrer.
4. **Vérification** : Testez le fonctionnement du LSFA en actionnant le forward assist pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Lorsque vous utilisez le LSFA, appuyez doucement sur le forward assist pour chamberer une cartouche.
- En cas d'accrochage, retirez votre main et vérifiez le mécanisme avant de tenter à nouveau d'utiliser le forward assist.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du forward assist pour éviter des dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le LSFA avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser du LSFA, contactez des centres de recyclage spécialisés ou des professionnels de la gestion des déchets d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du LSFA, veuillez consulter le site web de Forward Controls Design ou contacter leur service client.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre LSFA Low Snag Forward Assist.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto AR15 LSFA Low Snag Forward Assist

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto AR15 LSFA Low Snag Forward Assist di Forward Controls Design. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro del prodotto e soddisfa i requisiti stabiliti dalla Regolamentazione Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto, come specificato nelle istruzioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, riportali alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di avere familiarità con il funzionamento dell'AR15 prima di utilizzare il LSFA.
- Quando utilizzi il forward assist, fai attenzione a non impigliarti con il bordo.
- Utilizza sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del prodotto.
- Non forzare mai il forward assist; in caso di resistenza, verifica che non ci siano ostruzioni.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del LSFA

- Assicurati che l'AR15 sia scarico prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi il forward assist esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il LSFA nel suo alloggiamento e assicurati che sia allineato correttamente.
- Fissa il LSFA utilizzando gli strumenti appropriati, seguendo le specifiche di coppia fornite.

2. Uso del LSFA

- Per utilizzare il forward assist, posiziona il dito indice sul pad e spingi delicatamente verso il basso.
- Controlla che il caricatore sia inserito correttamente prima di utilizzare il forward assist.
- In caso di problemi durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e verifica il funzionamento del prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di componenti metallici.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il prodotto in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Conclusione

La sicurezza è una priorità assoluta quando si utilizza il prodotto AR15 LSFA Low Snag Forward Assist. Segui attentamente queste istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu AR15 LSFA Low Snag Forward Assist od Forward Controls Design. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i skutecznego użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zawsze nosić odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności

- Upewnij się, że przed załadunkiem i użyciem broni, komora jest pusta.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj uwagę na krawędź forward assist, aby uniknąć zaczepienia o palce lub inne części ciała podczas użycia prawej ręczki charging handle.
- Nie modyfikuj produktu bez konsultacji z producentem, aby zachować bezpieczeństwo i integralność broni.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Forward Assist

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zdemontuj oryginalny forward assist, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj LSFA, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony w miejscu.
- Sprawdź, czy forward assist działa płynnie i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Forward Assist

- Przy załadunku, użyj charging handle w sposób kontrolowany.
- Zminimalizuj ryzyko zaczepienia, trzymając palce z dala od krawędzi forward assist.
- Regularnie testuj funkcjonalność forward assist przed strzelaniem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj swojego AR15 LSFA Low Snag Forward Assist odpowiedzialnie i z rozważą.

AR15 LSFA Low Snag Forward Assist Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 LSFA Low Snag Forward Assist tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 aseiden käytettävyyttä ja turvallisuutta. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet tuotteen käyttötarkoituksen ja toiminnot ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen etuavustimen käyttöä.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.
- Vältä koskettamasta etuavustimen reunaa, kun lataat tai uudelleenlataat asetta.
- Älä käytä etuavustinta, jos kätesi ovat kosteat tai liukkaat.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen käyttöä kenttäolosuhteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
- Poista vanha etuavustin, jos sellainen on.
- Asenna LSFA etuavustin paikoilleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kaikki osat liikkuvat esteettä.

2. Käyttö

- Lataa ase normaalisti vasemman käden avulla.
- Varmista, että etuavustimen käyttö on sujuvaa ja ettei se aiheuta tarttumista.
- Tarvittaessa käytä etuavustinta vain silloin, kun se on välttämätöntä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten tai eläinten ulottuville hävittämisen aikana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia käyttöohjeita.