

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS - FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS

[Optiikka](#) > [Elektroniset tähtäimet](#) > [Kiinnitystarvikkeet](#)

OPF-G, RMR (Optiikkalava, Glock, RMR:lle) on Glock MOS -sovitinsetti 01 ja 02 yhteensopiva levy Trijicon RMR:lle tai SRO:lle asennettavaksi Glock Gen 4 ja Gen 5 -liukuihin, G17, G19, G34, G35, G41 (leveys 25mm/1 tuuma) ja G40, joka käyttää Set 02:ta. Glockin OEM MOS -levyn leveys vastaa liukua, mutta OPF-G, RMR on jo leveämpi tukemaan RMR:ää täysin, joten se on yhteensopiva kaikkien MOS-varustettujen Glock-liukujen kanssa. Pidämme Glock MOS -konseptista, vaikka uskomme, että tehdas MOS -sovitinlevyt voisivat kaivata parannusta. Standardit, yhteensopivuus ja osien saatavuus ovat kaikki hyviä asioita. Aikaisemmin käyttäjien on pitänyt lähettää liukunsa jyrstävaksi mini punapisteen hyväksymiseksi tai valita kolmannen osapuolen optikoille valmiita liukuja. Aika, joka kuluu liukujen lähettämiseen jyrstävaksi, ja jyrstöjen ja optikoille valmiiden liukujen vaihteleva laatu huomioon ottaen, oli myös puutetta standardista, joka koskee tähtäinkorkeutta; olisi ollut sattumaa, jos kaksi eri liukua, jotka on jyrstetty eri työpajoissa, jakavat saman tähtäinkorkeuden. Glockin MOS ei ehkä istu yhtä alas kuin jotkut, mutta mielestämme se, mitä MOS tarjoaa, korvataan enemmän kuin tarpeen, nimittäin yhtenäinen tähtäinkorkeus, helppo asennus, osien yhteensopivuus ja saatavuus. OPF-G, RMR on yhteistyö Yhdysvaltain merijalkaväen taisteluveteraanin ja entisen Yhdysvaltain merijalkaväen ammunnanjoukkueen päävalmentajan, Tom Shieldsin, kanssa. Käytimme Glockin MOS -sovitinlevyjä perustana ja suunnittelimme oman version siitä, mitä mielestämme sen pitäisi ja voi olla. OPF-G, RMR:n muoto seuraa sen toimintoja, kuten kaikissa tuotteissamme. Olemme määrittäneet seuraavat tavoitteet: Tähtäimen tulee olla täysin tuettu edestä ja takaa rekyylielukkojen/aitojen avulla, minimoiden liikkuvuus. Poista tarve käyttää lisätiivistelevyä. Oikean pituuden tähtäin levyyn ja levy liukuun ruuvit. Ruuvit tulee olla Torx. Sovitinlevyn on oltava koneistettu teräksestä. OPF-G, RMR saavuttaa kaikki yllä määritellyt tavoitteet. OPF-G, RMR:n paksuus on muuttumaton verrattuna Glock MOS -levyyn, se ei muuta tähtäimen asennuskorkeutta eikä vaadi erilaisia rautatähtäimiä. OPF-RMR toimitetaan levyyn liukuun ruuvien (M3-0.5mm x 6mm, sama kuin Glock MOS -levyt käyttävät) ja tähtäimeltä levyyn ruuvien (6/32 x 3/8), T10-avaimen ja VC3-paketin kanssa. Paino: 0.83oz Levyyn liukuun vääntöarvo: 13-15in/lb Tähtäimeltä levyyn vääntöarvo: 13in/lb Ylpeänä suunniteltu ja valmistettu Yhdysvalloissa.



Ominaisuudet

- Nimi: [FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO FITS GLOCK MOS](#)
- Valmistaja: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Tuotenro: 100042421
- Valm.nro: OPF-G, ACRO
- Asetyyppi: Glock
- Fits / Used For: Aimpoint ARCO
- Malli: 34,17,41,19,35,40
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.052kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 686162347971

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OPTIC PLATFORM FOR GLOCK® MOS FORWARD CONTROLS DESIGN SIGHT MOUNT FOR AIMPOINT ACRO. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock MOS pistoolisi tarkkuutta ja käytettävyyttä. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennustyökalut ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa ruuvityyppiä (Torx) asennuksessa.
- Varmista, että kaikki ruuvit on tiukattu asianmukaisesti oikeaan vääntöarvoon.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta ilman asiantuntevaa ohjeistusta.
- Käytä aina silmiensuojaimia ammunnan aikana.
- Varmista, että tähtäin on kunnolla tuettu ennen ammuntaa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja osat ovat saatavilla.
2. **Poista liukku:** Irrota liukku Glockpistoolista.
3. **Asenna sovitinlevy:** Aseta OPFG, RMR sovitinlevy liukuun. Varmista, että se istuu tiiviisti.
4. **Kiinnitä ruuvit:** Käytä Torxruuveja (M30.5mm x 6mm) kiinnittääksesi sovitinlevyn liukuun. Tiukkaa ruuvit vääntöarvoon 1315 in/lb.
5. **Asenna tähtäin:** Kiinnitä tähtäin sovitinlevyyn käyttäen 6/32 x 3/8 ruuveja. Varmista, että ruuvit on tiukattu vääntöarvoon 13 in/lb.
6. **Tarkista asennus:** Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja että ei ole löysiä osia.

Käyttö

- Varmista, että ase on turvallinen ja tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain tarkoituksenmukaisesti ja valmistajan ohjeiden mukaan.
- Harjoittele ammuntaa turallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa.
- Tarkista tähtäinkorkeus ja varmista, että se on oikealla tasolla ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukanaasi tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Nämä ohjeet on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Tuotteen käyttö ja asennus on tehtävä huolellisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti turvallisuuden varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi