

SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3 - SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK 17 GEN 3

Cross Armory Slide Parts Kits for Glock® 17 Gen 3, 9mm All the small parts you need to complete your slide minus the barrel. Includes: Recoil spring assembly with stainless steel guide rod Stainless steel firing pin Firing pin Spring Firing pin spring cups Spacer Sleeve Firing pin block Firing pin block spring Extractor Extractor depressor plunger Spring-loaded bearing Slide cover plate, aluminum Slide channel liner



Attributes

- Name: SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK 17 GEN 3
- Manufacturer: CROSS ARMORY
- Product no.: 100042614
- Mfr. No.: CRUPK-G317S
- Make: Glock
- Model: Gen 3,17
- Delivery weight: 0.052kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 159mm
- UPC: 046139039412

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Cross Armory Slide Parts Kit für Glock® 17 Gen 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Kits de Pièces de Glissière Cross Armory pour Glock® 17 Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti per Slitta Cross Armory per Glock® 17 Gen 3](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Suwaka Cross Armory do Glock® 17 Gen 3](#)
- [Suomi: SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE PARTS KITS FÖR GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití soupravy dílů závěru Cross Armory pro Glock® 17 Gen 3](#)

Sicherheitshinweise für das Cross Armory Slide Parts Kit für Glock® 17 Gen 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Cross Armory Slide Parts Kits für Glock® 17 Gen 3. Dieses Kit enthält alle notwendigen Teile, um Ihren Slide zu vervollständigen, abgesehen vom Lauf. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung Ihrer Glock® 17 Gen 3 befolgen.
- Verwenden Sie nur die Teile, die in diesem Kit enthalten sind, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Lagern Sie alle Teile an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Personen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Teile nur in der vorgesehenen Weise, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit den Teilen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile lose sind, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn Sie nicht aktiv schießen.
- Lassen Sie sich bei Unsicherheiten von einem Fachmann beraten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:**
 - Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
 - Überprüfen Sie alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
- **Installation:**
 1. Entfernen Sie den alten Slide und die alten Teile gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock® 17 Gen 3.
 2. Installieren Sie die Rückholfederanordnung mit dem Führungsrohr aus rostfreiem Stahl.
 3. Setzen Sie den Schlagbolzen und die Schlagbolzenfeder ein.
 4. Befestigen Sie die Schlagbolzenblockfeder und den Extractor.
 5. Überprüfen Sie alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt.
- **Nutzung:**
 - Führen Sie eine Funktionsprüfung durch, bevor Sie die Waffe verwenden.
 - Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand gehalten wird.
 - Verwenden Sie die Waffe nur, wenn Sie sicher sind, dass alle Teile korrekt installiert sind und funktionieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr verwendbaren Teile gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der Sicherheit Ihres Cross Armory Slide Parts Kits für Glock® 17 Gen 3, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Fachmann.

Safety Instruction Guide for SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3

Introduction

Thank you for purchasing the Cross Armory Slide Parts Kits for Glock® 17 Gen 3. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines when using this product.
- Ensure that the product is suitable for your specific model and that all parts are accounted for before installation.
- Keep all parts out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect all components for damage or wear before use. Do not use damaged parts.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms or related components.
- Store the product in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.
- In case of any malfunction or irregularity during use, cease operation immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use this Slide Parts Kit with Glock® 17 Gen 3 firearms.
- Ensure that the firearm is unloaded and the magazine is removed before installation or maintenance.
- Do not attempt to modify any parts included in this kit; modifications can lead to unsafe conditions.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms and firearm components.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a punch tool and a small hammer.
- Ensure that you are in a clean, welllit area to avoid losing small parts.

2. Installation Steps:

- Remove the slide from the Glock® 17 Gen 3 frame by following the manufacturer's instructions.
- Carefully remove the existing slide parts that need replacement.
- Install the new parts from the Slide Parts Kit in the following order:
 - Recoil spring assembly with stainless steel guide rod
 - Stainless steel firing pin
 - Firing pin spring
 - Firing pin spring cups
 - Spacer sleeve
 - Firing pin block
 - Firing pin block spring
 - Extractor
 - Extractor depressor plunger
 - Springloaded bearing
 - Slide cover plate (aluminum)
 - Slide channel liner
- Ensure that each part is securely installed and properly aligned.

3. Final Checks:

- After installation, reassemble the slide onto the frame.
- Perform a function check to ensure that all parts operate correctly.
- If any issues arise, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Consider recycling options for metal parts where applicable.

Contact Information for Further Support

For assistance or inquiries regarding product safety, please reach out to the manufacturer's customer service or visit their official website for more information.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Slide Parts Kits for Glock® 17 Gen

3. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms and their components.

Guide de Sécurité pour les Kits de Pièces de Glissière Cross Armory pour Glock® 17 Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Pièces de Glissière Cross Armory pour Glock® 17 Gen 3. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables et formés.
- Ne laissez pas les enfants manipuler ce produit.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas les pièces du produit de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.
- Portez toujours des lunettes de protection lors de l'installation et de l'utilisation du produit.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation des pièces.
- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers autrui.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation des Pièces

- Retirez la glissière de l'arme.
- Installez le ressort de recul avec la tige de guidage en acier inoxydable.
- Insérez le percuteur en acier inoxydable.
- Placez le ressort de percuteur et les coupelles de ressort de percuteur.
- Installez l'espaceur, le manchon, et le bloc de percuteur.
- Ajoutez le ressort de bloc de percuteur et l'extracteur.
- Installez le piston dépressif de l'extracteur et le roulement à ressort.
- Fixez la plaque de couverture de glissière en aluminium.
- Remettez la glissière sur l'arme.

3. Utilisation

- Une fois installé, effectuez un contrôle de sécurité de l'arme.
- Testez le fonctionnement des nouvelles pièces dans un environnement sûr et contrôlé.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces usées dans des lieux non autorisés.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux.
- Contactez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination sécurisée des pièces.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de fournir le numéro de modèle et une description du problème.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des Kits de Pièces de Glissière Cross Armory pour Glock® 17 Gen 3.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Parti per Slitta Cross Armory per Glock® 17 Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti per Slitta Cross Armory per Glock® 17 Gen 3. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro e affidabile della tua pistola. È importante seguire attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se mancano componenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del kit.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione di parti metalliche.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere con l'installazione delle parti.
- Non tentare di modificare o alterare le parti del kit.
- Segui le istruzioni di installazione passo passo per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti i componenti del kit a disposizione.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione

- Rimuovi la slitta dalla pistola seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa l'assemblaggio della molla di rinculo con la guida in acciaio inossidabile.
- Inserisci il percussore in acciaio inossidabile e la molla del percussore.
- Monta le coppe della molla del percussore e il distanziale.
- Installa la manica e il blocco del percussore.
- Fissa la molla del blocco del percussore e l'estrattore.
- Collega il plunger depressore dell'estrattore e il cuscinetto a molla.
- Posiziona la piastra di copertura della slitta in alluminio e il rivestimento del canale della slitta.

3. Verifica Finale

- Controlla che tutte le parti siano installate correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Assicurati che la slitta funzioni correttamente prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci tutte le parti e imballaggi del kit in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le parti metalliche nei rifiuti normali; verifica se ci sono centri di riciclaggio nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il punto di contatto europeo per i prodotti.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile del Kit di Parti per Slitta Cross Armory per Glock® 17 Gen 3. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Suwaka Cross Armory do Glock® 17 Gen 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu części suwaka Cross Armory do Glock® 17 Gen 3. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj wszystkie części w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan części i wymieniaj je, jeśli są uszkodzone lub zużyte.
- Zwróć szczególną uwagę na wszelkie ostrzeżenia i zalecenia producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj zestawu, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub brakuje jej.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zainstalowane przed użyciem broni.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas pracy z bronią.
- Przechowuj broń w zamkniętym miejscu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne części zestawu.
- Przygotuj narzędzia, które mogą być potrzebne do instalacji.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu.

2. Instalacja części:

- Zdejmij stary suwak z broni.
- Zainstaluj zespół sprężyny powrotnej z prowadnicą ze stali nierdzewnej.
- Zamontuj sprężynę iglicy i pozostałe elementy, takie jak tulejki sprężyny iglicy i blok iglicy.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, przeprowadź test, aby upewnić się, że suwak działa prawidłowo.
- Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa przy korzystaniu z broni.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy części zestawu są uszkodzone lub nie są już potrzebne, należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj części do zwykłych pojemników na śmieci, jeśli są one metalowe lub zawierają substancje niebezpieczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Cross Armory lub odwiedź stronę internetową producenta w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkowania zestawu części suwaka Cross Armory do Glock® 17 Gen 3 jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Dziękujemy za zaufanie i życzymy satysfakcji z użytkowania naszego produktu.

SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa. Älä käytä osia, jotka eivät ole yhteensopivia tai tarkoitettuja tälle tuotteelle.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, pois lasten ulottuvilta.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioitunut.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki asennettavat osat ovat puhtaita ja ehjiä ennen käyttöä.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa ympäristössä, jotta näet kaikki osat selvästi.
- Älä käytä liikaa voimaa osien asentamisessa, jotta et vahingoita niitä.
- Seuraa kaikkia valmistajan ohjeita osien asentamisessa ja käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen aloittamista.
- Lue kaikki mukana olevat ohjeet ja varmista, että ymmärrät ne.

2. Asennus

- Poista vanhat osat varovasti liukusäätimestä.
- Asenna uusi palautusjousikokoonpano ruostumattomasta teräksestä valmistetulla ohjaustangolla.
- Asenna iskupanta ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
- Liitä iskupannan jousi ja jousikupit oikein.
- Asenna välikappale ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
- Kiinnitä liukupannan estin ja estinjousi.
- Asenna poimija ja varmista, että poimijan painike toimii oikein.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla asennettu ja toimivat.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki osat toimivat oikein ennen käyttöä.
- Älä yliuormita tuotetta tai käytä sitä voimakkaasti, mikä voi aiheuttaa vaurioita.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ja pakkaukset ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseen.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää metallia tai muita kierrätettäviä materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Yhteenveto

SLIDE PARTS KITS FOR GLOCK® 17 GEN 3 tuotteen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Noudata yllä olevia ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein. Huolellinen asennus ja käyttö auttavat sinua välttämään vahinkoja ja nauttimaan tuotteesta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE PARTS KITS FÖR GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt Cross Armory Slide Parts Kits för Glock® 17 Gen 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Håll produkten borta från barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar eller använder din Glock® 17.
- Kontrollera att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar några delar.
- Hantera alla delar med försiktighet för att undvika skador.
- Använd endast original eller godkända delar för att säkerställa säkerhet och funktionalitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att du har alla delar som ingår i kit:et.
- Rengör arbetsytan för att förhindra att skräp kommer in i vapnet.

2. Installation

- Ta bort den gamla slide:n från din Glock® 17.
- Installera recoil spring assembly genom att placera den på rätt plats i slide:n.
- Montera rostfritt stål guide rod i recoil spring assembly.
- Installera tändstiftet och tändstift fjädern enligt instruktionerna.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och är på plats.

3. Användning

- Efter installation, genomför en noggrann kontroll av vapnet.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att alla delar fungerar som de ska.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer när du skjuter.

Avfallshantering

När du har installerat och använt produkten, se till att avfallshanteringen följer lokala föreskrifter. Kasta eventuella oanvända delar eller förpackningar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och serienummer till hands för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt säkerhetsmedvetande är avgörande för en säker och effektiv användning av Cross Armory Slide Parts Kits för Glock® 17 Gen 3.

Pokyny pro bezpečnostní použití soupravy dílů závěru Cross Armory pro Glock® 17 Gen 3

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení soupravy dílů závěru Cross Armory pro Glock® 17 Gen 3. Tento dokument obsahuje důležité pokyny a informace, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento produkt. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Uchovávejte soupravu mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu a v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly soupravy nepoškozené a funkční před použitím.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s díly závěru noste ochranné brýle a rukavice.
- Zajistěte, aby byl zbraň vždy vybitý, než začnete s instalací nebo údržbou.
- Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované díly.
- Při instalaci dílů postupujte podle pokynů výrobce a ujistěte se, že jsou správně umístěny.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze, když manipulujete s díly.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná pro manipulaci.

2. Instalace:

- Nainstalujte vratnou pružinu se vodítkem z nerezové oceli do závěru.
- Vložte nerezový úderník a ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Přidejte pružinu úderníku a vložky pružiny úderníku podle pokynů.
- Nainstalujte blok úderníku a pružinu bloku úderníku.
- Přidejte extractor a pístek pro depresor extractor.
- Ujistěte se, že všechny díly jsou správně umístěny a zajištěny.

3. Použití:

- Po úspěšné instalaci proveďte kontrolu funkčnosti zbraně.
- Při prvním použití zkontrolujte, zda nedochází k žádným abnormálním zvukům nebo problémům.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny nefunkční nebo poškozené díly je nutné likvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se recyklovat nebo znovu používat poškozené díly.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na příslušné orgány nebo odborníky na zbraně.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání vaší soupravy dílů závěru Cross Armory pro Glock® 17 Gen 3.