

HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT M-LOK - HANDGUARD FREE FLOAT ALUMIUNUM 13.5" RAL 8000

Add M-LOK Accessories to Your HK416

The Heckler & Koch HK416 rifle is well-known for its quality and performance capabilities, especially given its use by U.S. armed forces in recent years. However, the commercial market has exploded with M-LOK accessory attachments, and the Midwest Industries HK 416 Free-Float M-LOK Handguard enables owners of this battle rifle to take advantage of these recent additions to the firearms world. The Midwest Industries HK 416 Free-Float M-LOK Handguard is machined from durable 6061 aluminum and features a hard-coat anodized finish in black that protects against damage in rugged environments. The cross-bolt on the handguard is made from heat-treated 4140, which is finished in a phosphate coating. Available in 9-inch and 13.5-inch length Provides seven sides of M-LOK attachment slots Weight: 9.9 or 14 ounces, depending on model Includes one M-LOK Picatinny rail The Midwest Industries HK 416 Free-Float M-LOK Handguard installs with the factory barrel nut and is completely made in the USA.



Attributes

- Name: HANDGUARD FREE FLOAT ALUMIUNUM 13.5" RAL 8000
- Manufacturer: MIDWEST INDUSTRIES
- Product no.: 100042852
- Mfr. No.: MI-HK416M13.5-F
- Color: RAL8000
- Length: 13.5
- Make: Heckler & Koch
- Material: Aluminum
- Model: 416,MR556
- Style: M-LOK
- Type: Drop-In
- Delivery weight: 0.63kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 114mm
- Shipping length: 425mm
- UPC: 812102033615

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den HK 416 Handguard Free Float MLOK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HK 416 Handguard Free Float MLOK](#)
- [Français: Guide de sécurité du produit pour le gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Handguard FreeFloat MLOK](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania osłony rękojeści HK 416 FreeFloat MLOK](#)
- [Suomi: HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK KÄSIOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK](#)

Sicherheitshinweise für den HK 416 Handguard Free Float MLOK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des HK 416 Handguard Free Float MLOK von Midwest Industries. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Flexibilität bei der Nutzung Ihres HK 416 Gewehrs zu bieten. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch des Handguards zu gewährleisten, ist es wichtig, diese Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Handguard nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Handguard auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie den Handguard und andere Teile Ihres Gewehrs sauber und gut gewartet.
- Verwenden Sie nur compatible MLOK-Zubehörteile, um sicherzustellen, dass die Integrität des Handguards nicht gefährdet wird.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vermeiden Sie den Kontakt mit extremen Temperaturen, die das Material des Handguards beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen oder spitzen Gegenstände den Handguard beschädigen.
- Verwenden Sie beim Anbringen oder Entfernen von Zubehörteilen die richtigen Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Installation Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor Verletzungen zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gewehr entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Werkzeuge:** Verwenden Sie die empfohlenen Werkzeuge, um die Installation durchzuführen. Eine Anleitung zur Installation finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Gewehrs.
3. **Montage:**
 - Entfernen Sie den alten Handguard gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Setzen Sie den neuen HK 416 Handguard Free Float MLOK an die vorgesehene Stelle und sichern Sie ihn mit der Werkslaufmutter.
 - Überprüfen Sie, ob der Handguard fest sitzt und keine Bewegungen aufweist.

Nutzung

- Verwenden Sie den Handguard nur mit MLOKkompatiblen Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Zubehörteile ordnungsgemäß befestigt sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und den Zustand des Handguards, insbesondere nach intensivem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Bringen Sie den Handguard nicht in den normalen Hausmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie Unterstützung und Informationen zu Sicherheitshinweisen, Garantien und möglichen Rückrufen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Bitte befolgen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem HK 416 Handguard Free Float MLOK herausholen. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for HK 416 Handguard Free Float MLOK

Introduction

Thank you for choosing the HK 416 Handguard Free Float MLOK. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and compliance with EU regulations. Please read this guide carefully to understand the safety measures and proper usage of the handguard.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the handguard for any signs of damage before installation and use.
- Keep the handguard and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Always treat firearms as if they are loaded and follow all standard firearm safety rules.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to firearm malfunction.
 - Use of incompatible accessories may compromise safety.
- **Avoiding Hazards:**
 - Follow all installation instructions carefully.
 - Use only MLOK accessories that are compatible with the HK 416 Handguard.
 - Regularly inspect the handguard and accessories for wear and tear.
- **Age Restrictions:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that younger users are supervised by a responsible adult.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the factory barrel nut from the HK 416.
 3. Align the Midwest Industries HK 416 FreeFloat MLOK Handguard with the barrel nut.
 4. Securely tighten the handguard using the provided crossbolt, ensuring it is properly seated.
 5. Attach any MLOK accessories as needed, following the manufacturer's instructions for those accessories.
- **Usage:**
 - Always check that the handguard is securely attached before use.
 - Utilize the seven sides of MLOK attachment slots for accessories, ensuring they are properly installed.
 - Avoid placing excessive weight on the handguard that may cause damage or instability.

Disposal Instructions

- Dispose of the handguard according to local regulations for aluminum and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged beyond use, consult local recycling facilities for appropriate disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the HK 416 Handguard Free Float MLOK, please refer to the manufacturer's contact information or visit their official website for support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the HK 416 Handguard Free Float MLOK!

Guide de sécurité du produit pour le gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries

Introduction

Merci d'avoir choisi le gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre fusil HK416 tout en garantissant une utilisation sûre. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des informations sur l'élimination appropriée du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le gardemain pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de problème, contactez immédiatement le support client.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Toujours porter des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du gardemain.
- Ne jamais utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le gardemain.
- Évitez de toucher les parties chaudes du gardemain après une utilisation prolongée.
- Ne pas forcer l'installation si le gardemain ne s'ajuste pas correctement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Retrait de l'ancien gardemain

- Retirez l'ancien gardemain en suivant les instructions du fabricant.
- Inspectez le fusil pour tout dommage potentiel.

3. Installation du gardemain MLOK

- Positionnez le gardemain MLOK sur le fusil.
- Utilisez l'écrou de canon d'origine pour fixer le gardemain en place.
- Assurez-vous que le gardemain est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.

4. Vérification

- Une fois installé, vérifiez que le gardemain est sécurisé.
- Testez les slots de fixation MLOK pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

Utilisation

- Utilisez le gardemain pour monter des accessoires compatibles avec MLOK.
- Ne surchargez pas les slots de fixation au-delà des spécifications recommandées.
- Après chaque utilisation, nettoyez le gardemain pour maintenir ses performances.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le gardemain en aluminium conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez consulter votre détaillant ou le fabricant pour obtenir des instructions supplémentaires et des conseils de sécurité.

Nous vous remercions de votre confiance dans le gardemain MLOK FreeFloat HK 416 de Midwest Industries. En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Handguard FreeFloat MLOK

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Handguard FreeFloat MLOK di Midwest Industries per il vostro fucile Heckler & Koch HK416. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e seguendo tutte le istruzioni di installazione.
- Controlla regolarmente l'Handguard per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni l'Handguard e gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il handguard con accessori eccessivi che potrebbero compromettere la stabilità.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme senza un'adeguata preparazione.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando installi o utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di eseguire qualsiasi operazione sull'Handguard.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione degli accessori MLOK.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che il fucile sia scarico e privo di munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi l'handguard esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona l'Handguard FreeFloat MLOK in modo che si allinei correttamente con il dado del barile.
- Fissa l'Handguard utilizzando il dado del barile di fabbrica, assicurandoti che sia ben serrato.
- Verifica che il handguard sia stabile e non presenti movimenti.

3. Utilizzo:

- Aggiungi accessori MLOK secondo le tue esigenze, assicurandoti di seguire le istruzioni specifiche per ogni accessorio.
- Controlla regolarmente la stabilità degli accessori installati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e dei componenti del prodotto.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile; assicurati di riciclare o smaltire correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania osłony rękojeści HK 416 FreeFloat MLOK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osłony rękojeści HK 416 FreeFloat MLOK od firmy Midwest Industries. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu przed każdym użyciem.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Przed przystąpieniem do montażu upewnij się, że posiadasz odpowiednie narzędzia.
- Podczas instalacji osłony używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed odłamkami.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły podczas montażu, aby nie uszkodzić materiału.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj osłony rękojeści w żaden sposób.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt krzyżakowy.
- Sprawdź, czy wszystkie części są obecne i w dobrym stanie.

2. Montaż osłony:

- Zdejmij fabryczną nakrętkę lufy.
- Umieść osłonę rękojeści na lufie, upewniając się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Użyj dołączonej śruby krzyżowej, aby zamocować osłonę, dokręcając ją równomiernie.
- Sprawdź, czy osłona jest stabilna i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony rękojeści zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj stan mocowania oraz ogólny stan osłony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania wskazówek.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zaleceń i życzymy satysfakcji z użytkowania osłony rękojeści HK 416 FreeFloat MLOK.

HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK

KÄSIOHJEET

Johdanto

Tervetuloa HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK käsikahvan käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan parasta laatua ja suorituskykyä taistelukiväärin omistajille. On tärkeää noudattaa alla olevia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote ei ole vaurioitunut tai kulunut.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi vaaroista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos olet epävarma sen kunnosta.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja hanskoja, asennuksen aikana.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita tuotetta tai käytä sitä yli sen suunnitellun kapasiteetin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha käsikahva, jos sellainen on.
- Asenna HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK käsikahva tehdasvalmisteisella piippupultilla.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat tiukasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Käytä käsikahvaa vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja toimivat oikein.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmä, jotta pysyt ajan tasalla mahdollisista tuotteen palautuksista tai varoituksista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK käsikahvan turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK

Introduktion

Tack för att du valt HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK från Midwest Industries. Denna handguard är designad för att förbättra prestanda och funktionalitet hos din HK 416rifle. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Följ alla lokala och nationella lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar handguard.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat innan installation eller justering av handguard.
- Undvik att använda handguard om den är skadad eller har synliga defekter.
- Använd inte handguard på vapen som inte är kompatibla med MLOKsystemet.
- Håll alltid fingrarna borta från avtryckaren när du arbetar med vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Se till att vapnet är avstängt och säkrat.

2. Installation av handguard:

- Ta bort den befintliga handguard om det behövs.
- Placera den nya handguard på vapnets förband och se till att den är korrekt inriktad.
- Använd fabriken pipmuttern för att fästa handguard på plats.
- Kontrollera att handguard sitter fast ordentligt och inte har något spel.

3. Användning:

- Montera eventuella MLOKtillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd handguard för att förbättra greppet och stabiliteten när du skjuter.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning av metall och plast.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för information om hur du korrekt avyttrar produkten.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde HK 416 HANDGUARD FREE FLOAT MLOK. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.