

KP-9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER - KE ARMS KP9 COMPLETE LOWER W/REKLUSE TRIGGER&AMBIDEXTROUS SELECTOR

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Rungot](#) > [AR-15 alakerrat ja alarungot](#)

KP-9 on monoliittinen polymeerinen 9mm Glock Mag -yhteensopiva AR15-tyylinen vastaanotin, joka on valmistettu ruiskuvaletusta 30 % lasikuituvahvistetusta nailonista. Se yhdistää peräosan, vaimenninputken, pistoolikahvan ja liipaisimen vastaanottimen suunnittelussa olennaisiksi komponenteiksi. Tämä valmistusprosessi tarjoaa useita etuja, kuten kevyemmän painon verrattuna samankaltaisiin vastaanottimiin ja alhaisemman hinnan verrattuna samankaltaisiin vastaanottimiin. Ominaisuudet sisältävät: Yhteensopivuus useimpien yleisten 9mm AR15 -yläosien ja alapuolisten osasarjojen kanssa Yhteensopivuus Glock 17 ja 19 -patruunakenkien kanssa Laajennettu magwell helpottamaan uudelleenlatausta stressitilanteissa. A1 Pituus 13" Vetopituus (LOP) Peräosa, joka sopii laajalle joukolle ampujia MLOK-reiät peräosan takana olkahihnan kiinnityspisteitä varten tai hihnan läpivienti yksinkertaista hihnan kiinnitystä varten Peräosan etuosassa QD-pistokkeiden asennusreikiä enemmän hihnan kiinnitysvaihtoehtoja varten Parannettu kahva mukavampaan käyttöön "Talvi" Liipaisinsuoja Mil-Spec FCG Alhaiset sisältävät: Mil-Spec tulipalon ohjaus FCG ja optimoitu valitsin 5.4oz 9mm raskas vaimennin ja jousi Kytkin kokoaminen* Kääntö- ja purkupinnat KP-9 Valitsinjousi Perälevy 5/64" Rullapinni vaimentimen pidikkeeksi Ambi Glock -patruunakenkäkokoelma Säädetävä 9mm teräksinen poistaja Tekniset tiedot KP-9 -vastaanotin käyttää karbiinivaimentinta ja -jousia. ÄLÄ käytä mitään muuta kuin standardeja 9mm karbiinivaimentimia ja pyöreitä jousia tai JP SCSS:ää KP-9:ssä. Purku- ja kääntöpinnoissa on detentit sisäänrakennettuna, mikä poistaa jousi- ja detent-reikien tarpeen alhaalla ja lisää kestävyys. Vaimentimen detent (jos päätät käyttää sitä) pidetään paikallaan 5/64" Rullapinnalla. KP-9 on yhteensopiva kaikkien Mil-Spec tulipalon ohjausryhmien kanssa. KP-9 on yhteensopiva kasettityylisten kilpailuliipaisimien kanssa, mukaan lukien KE Arms SLT -yksiköt. Näiden liipaisimien pidätysjärjestelmä D-Clipseillä bushingissa, joka pitää tulipalon ohjauspinoja, tekee niistä paremmin sopivia käytettäväksi KP-9:ssä kuin muissa malleissa, jotka vaativat kiinni pidettyjä pinoja.* Vasara-alue on leveämpi kestävyys; Standardit AR15 vasarapinnat voidaan silti käyttää, mutta tarjoamme pidemmän vasarapinnan asiakkaille, jotka suosivat esteettisiä syitä. Turvallisuusvalitsimen jousi ja detent ladataan ylhäältä ja sitten valitsin liu'utetaan niiden päälle. Standardivalitsimet voivat toimia, mutta niiden poistaminen voi olla erityisen vaikeaa. Suosittelemme käyttämään optimoitua mil-spec -valitsinta tai optimoitua ambi-valitsinta, jotta poistaminen olisi helpompaa. Seuraa kokoamisopastamme lisäohjeita varten. KP-9 on yhteensopiva 9mm blowback-järjestelmien kanssa, joissa on vähintään 5.4oz karbiinivaimennin. Käytä raskaampia vaimentimia, kunhan aseesi voi syklata luotettavasti. Tämän vähimmäispainon käyttämättä jättäminen voi vahingoittaa alhaista. CMMG Radial Delayed Blowback -yläosat tarvitsevat muutoksia poistajalle toimiakseen. *Viimeinen laukaus -pultin pidätys Viimeinen pultin pidätys -toiminto riippuu käyttämästäsi ylösasta. Standardipultin pidätys ei ole vuorovaikutuksessa Glock-patruunakenkien seuraajan kanssa. Jotkut ylösosat, kuten Gibbz Arms ja New Frontier Armory, sisältävät linkitys järjestelmiä, jotka vuorovaikuttavat Glock-patruunakenkien seuraajien kanssa ja ulottuvat takaisin pultin pidätykseen. Ilman yhtä näistä ylösosista pultin pidätystä voidaan silti ohjata manuaalisesti varmistaaksesi,



että ase on tyhjennetty tai helpottaa patruunakenkien asettamista suurjännitteessä. Cerakoting: Jos aiot saada KP-9:si Cerakotetuksi, suosittelemme käyttämään We Plead the 2nd:ta, koska heillä on kokemusta polymeerivastaanottimien pinnoittamisesta ja heillä on meidän valtuutuksemme. Paistaminen tulisi tehdä matalissa lämpötiloissa (<190 Fahrenheit-astetta) ja ylöosa paikallaan, jotta estetään muodonmuutos. Tunnetut yhteensopivat kilpailuliipaisimet KE Arms SLT-1 KE Arms SLT-2 KE Arms RTS-1 REKLUSE

Ominaisuudet

- Nimi: [KE ARMS KP9 COMPLETE LOWER W/REKLUSE TRIGGER&AMBIDEXTROUS SELECTOR](#)
- Valmistaja: [KE ARMS](#)
- Tuotenro: 100042878
- Valm.nro: 1-61-03-004
- Asetyyppi: AR-15
- : {yes}
- Patruuna: 9 mm Luger
- Tyyli: Complete
- Viimeistely: Black,Anodized
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.907kg
- Toimituksen korkeus: 53mm
- Toimituksen leveys: 229mm
- Toimituksen pituus: 540mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A509.b

Sisällysluettelo

- Etusivu
- KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER KE ARMS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET
- Tietoa meistä

KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER KE ARMS KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER KE ARMS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on tarkoitettu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja oikein. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tai käsitellä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa ja noudatat kaikkia valmistajan ohjeita.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Eriyiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja 9mm karbiinivaimentimia ja pyöreitä jousia KP9:ssä.
- Varmista, että kaikki asennukset ja muutokset tehdään asiantuntevasti ja että käytät oikeita työkaluja.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti. Ota yhteyttä asiantuntijaan.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käsittelet tai huollat sitä.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat ehjiä ja täydellisiä ennen asennusta.
- Seuraa tarkasti valmistajan ohjeita asennusprosessissa.
- Asenna peräosa, vaimenninputki, pistoolikahva ja liipaisin huolellisesti.
- Käytä suositeltuja työkaluja ja varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja.

2. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Käynnistä ase varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.
- Varmista, että käytät yhteensopivia osia, erityisesti ylösiä ja alapuolisia osasarjoja.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen olevan viallinen tai vaurioitunut.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai

asiakaspalveluun.

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön KP9 COMPLETE LOWER RECEIVER POLYMER KE ARMS tuotteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi