

ULTRA LIGHT TACTICAL ALUMINUM SCOPE RINGS - HAWKINS

PRECISION 35MM 1.375" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS

[Optiikka](#) > [Kiikaritähätäimen kiinnitysosat](#) > [Kiinnitysrenkaat](#)

Hawkins Precisionin ultra-kevyet taktiset kiikarin renkaat on valmistettu Yhdysvalloissa 6061 T6 alumiinista. Nämä täysin koneistetut renkaat ovat kestäviä ja niissä on korroosiota kestävä musta anodisoitu pinta. Renkaat on koneistettu 7075 alumiinista valmistetun puristimen ja palautuslugin kanssa, mikä tarjoaa lisävoimaa ja pitoa. Ultra-kevyt muotoilu vapauttaa sinut turhasta painosta. Hawkins Precisionin kiikarin renkaat toimitetaan vakiona anti-cant tason kanteen ja ne ovat saatavilla 30mm ja 34mm koossa, matalana, keskikorkeana ja korkeana. Hawkins Precisionin vääntömomentin spesifikaatiot Tarkista vääntömomentin suositukset erityistä kiväärisi kiikaria varten ennen näiden suositusten käyttöä. Renkaan yläruuvit: 25-in-lb. Perusrivistruuvit: 65-in-lb.



Ominaisuuudet

- Nimi: [HAWKINS PRECISION 35MM 1.375" ULTRA LIGHT TACTICAL RINGS](#)
- Valmistaja: [HAWKINS PRECISION](#)
- Tuotenro: 100043512
- Valm.nro: 903-0004
- Koko: Extra High
- Korkeus: 1.375"
- Materiaali: Aluminum
- Runkoputken halkaisija: 35mm
- Tyyli: Tactical Rings,Ultra Light
- Viimeistely: Black Anodized
- Toimituksen paino: 0.227kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 152mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Hawkins Precisionin Ultra Light Tactical Aluminum Scope Rings tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä kiväärisi kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytölle

- Varmista, että kiikarin renkaat on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja vääntömomentteja renkaiden kiinnittämiseen:
 - Renkaan yläruuvit: 25inlb
 - Perusristiruuvit: 65inlb
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomentteja, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä aina asianmukaisia työkaluja asennuksessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja turvallinen.

2. Asennus

- Kiinnitä kiikarin renkaat kiväärin runkoputkeen seuraavasti:
 - Aseta renkaat halutulle korkeudelle.
 - Kiristä yläruuvit suositellun vääntömomentin mukaan.
 - Varmista, että renkaat ovat tukevasti paikallaan.

3. Käyttö

- Käytä kiikaria vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että kiikarisi on oikein kohdistettu ennen ampumista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Kierrätä mahdolliset alumiiniosat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja varoitukset.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi