

TRIJICON MRO LEAP MOUNT - TRIJICON MRO 1.93" LEAP/05 QD MOUNT BLACK

The SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Mount: The ultimate compliment to the Trijicon MRO. A proprietary ball-detent mechanism and precision guided telescoping clamp holds zero on every re-installation, and under the heaviest recoil; Guaranteed. Engineered to be the lightest Quick-Detach mount possible, without compromising strength. The LDM is CNC Machined from ultra-high-strength 7075-T6 Aluminum. Streamlined profile free of protruding levers and knobs: Won't rap your knuckles, or get caught on clothing, gear, and surroundings. Strength and light weight through superior engineering.



Attributes

- Name: TRIJICON MRO 1.93" LEAP/05 QD MOUNT BLACK
- Manufacturer: SCALARWORKS
- Product no.: 100043527
- Mfr. No.: SW0520
- Color: Black
- Fits / Used For: Trijicon RMR
- Height: -
- Delivery weight: 0.107kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 95mm
- UPC: 856481007171

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung](#)
- [English: TRIJICON MRO LEAP MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP](#)
- [Suomi: TRIJICON MRO LEAP MOUNT KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro uživatele montáže SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP](#)

Sicherheitshinweise für die SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung. Diese Halterung wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Montage Ihrer Trijicon MRO zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Halterung nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Halterung außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn Sie unter Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest montiert ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Halterung nicht, wenn sie sichtbar beschädigt ist.
- Halten Sie die Halterung und die Montageschrauben sauber und frei von Schmutz und Ablagerungen.
- Tragen Sie beim Umgang mit Werkzeugen geeignete Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand haben.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile der Halterung vorhanden sind.

2. Installation

- Montieren Sie die Halterung gemäß den folgenden Schritten:
 - Platzieren Sie die Halterung auf der vorgesehenen Montageschnittstelle.
 - Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Halterung sicher zu befestigen.
 - Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Trijicon MRO korrekt in der Halterung sitzt.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Halterung fest sitzt und keine Anzeichen von Beschädigung aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Halterung und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit und Nutzung Ihrer SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP Halterung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

TRIJICON MRO LEAP MOUNT SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the TRIJICON MRO LEAP Mount. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and installation of your product. Please read this guide carefully before use to understand the safety precautions and proper handling of the mount.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is installed correctly to prevent any accidents or malfunctions.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear, damage, or looseness.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents involving the product to the appropriate authorities.
- Stay updated on product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions for installation and usage.
- Ensure that the mount is securely attached to the firearm before use.
- Avoid using the mount in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be cautious of sharp edges during installation and handling.
- Do not attempt to modify or disassemble the mount.
- Use the mount only for its intended purpose as specified by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Unpack the TRIJICON MRO LEAP Mount and check for any visible damage.
- Gather necessary tools for installation, including a torque wrench.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the mount with the designated mounting points on the firearm.
- Use the proprietary balldetent mechanism to secure the mount in place.
- Tighten the telescoping clamp to the specified torque settings to ensure a secure fit.
- Doublecheck that the mount is firmly attached and does not wobble.

3. Usage Tips:

- Familiarize yourself with the mount's features before using it in the field.
- Regularly check the mount's stability during use, especially after heavy recoil.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and inspect the mount.

Disposal Instructions

- Dispose of the TRIJICON MRO LEAP Mount in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the mount in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the TRIJICON MRO LEAP Mount, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for choosing the TRIJICON MRO LEAP Mount. Your safety is our priority. Please follow these guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your product.

Guide de Sécurité pour le Support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP

Introduction

Merci d'avoir choisi le support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec le Trijicon MRO tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Ce guide vous fournira des informations essentielles sur la sécurité, l'installation et l'utilisation du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement le support pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous constatez un problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.
- Tenez compte des conditions environnementales (humidité, chaleur, froid) qui pourraient affecter le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation:** Assurez-vous que le support est installé correctement avant toute utilisation.
- **Utilisation:** Évitez de tirer ou de forcer le produit de manière excessive.
- **Transport:** Lorsque vous déplacez le produit, assurez-vous qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement ou dommage.
- **Entretien:** Nettoyez régulièrement le support avec un chiffon doux. Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.
- **Stockage:** Rangez le produit dans un endroit sec et sûr, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que la surface de montage est propre et exempte de débris.
2. **Alignement:** Positionnez le support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP sur le rail de votre équipement.
3. **Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer le support. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le produit.
4. **Vérification:** Après installation, vérifiez que le support est stable et ne bouge pas.

Utilisation

1. **Montage de l'optique:** Une fois le support installé, fixez le Trijicon MRO en suivant les instructions spécifiques du fabricant.
2. **Ajustement:** Ajustez la position de l'optique selon vos préférences, en vous assurant qu'elle est bien sécurisée.
3. **Test:** Avant d'utiliser le produit dans des situations réelles, effectuez un test pour vous assurer que tout fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les points de collecte locaux pour les déchets électroniques et suivez les réglementations en matière d'élimination des produits en aluminium.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources en ligne disponibles ou contacter le fabricant.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du support SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida per comprendere le precauzioni di sicurezza e le istruzioni per un utilizzo corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Verifica che il montaggio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non è installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizza il montaggio solo con il Trijicon MRO come previsto. Non tentare di adattarlo ad altri dispositivi.
- **Controllo della Stabilità:** Dopo l'installazione, verifica che il montaggio sia saldamente fissato e non si muova.
- **Rinculo:** Essendo progettato per resistere a un rinculo significativo, assicurati di seguire le istruzioni di installazione per evitare che il montaggio si allenti durante l'uso.
- **Abbigliamento e Attrezzature:** Fai attenzione a non impigliarti con abbigliamento o attrezzature mentre utilizzi il prodotto.
- **Manutenzione:** Pulisci regolarmente il montaggio con un panno asciutto e verifica che non ci siano detriti che possano comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione. Controlla che il montaggio e il Trijicon MRO siano in buone condizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi eventuali coperture protettive dal montaggio.
 - Posiziona il montaggio sul Trijicon MRO in modo che sia allineato correttamente.
 - Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
3. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che il montaggio sia stabile e sicuro.
4. **Uso:** Una volta installato, il montaggio è pronto per l'uso. Segui le istruzioni del produttore per l'uso del Trijicon MRO.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono punti di raccolta specifici per il riciclaggio di metalli e materiali elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni, domande o segnalazioni di prodotti pericolosi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Ti ringraziamo per aver scelto il montaggio SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Montażu SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup montażu SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że montaż jest używany zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Regularnie sprawdzaj montaż pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj montażu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj montaż w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić montaż.
- Nigdy nie używaj montażu, jeśli nie jest prawidłowo zamocowany.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są dobrze dokręcone przed użyciem.
- Podczas instalacji i użytkowania zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Sprawdź, czy montaż jest wolny od zanieczyszczeń.

2. Instalacja:

- Zainstaluj montaż na Trijicon MRO zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że montaż jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy montaż nie koliduje z innymi elementami sprzętu.

3. Użytkowanie:

- Korzystaj z montażu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie kontroluj montaż w trakcie użytkowania, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj montażu do ognia ani nie wystawiaj go na wysokie temperatury.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali i aluminium.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania montażu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

TRIJICON MRO LEAP MOUNT KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TRIJICON MRO LEAP Mountin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tämä tuote on suunniteltu erityisesti Trijicon MRO:lle ja sen käyttäminen vaatii huolellista asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi tietoa mahdollisista tuotteen takaisinvedoista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta iskua tai kolaria asennuksen aikana, jotta ei aiheudu vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen kunnosta tai asennuksesta.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja että ne ovat ehjiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Aseta Trijicon MRO kiinnitysalustalle.
- Kiinnitä kiinnitysruuvi tiukasti, varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Tarkista, että kiinnitys on tukevasti kiinni ja että se ei liikahta.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain valvotussa ympäristössä.
- Tarkista säännöllisesti, että kiinnitys on edelleen tiukasti paikallaan.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää sähköosia tai muita vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivustot. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja kaikki käyttäjät ovat vastuussa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Bezpečnostní pokyny pro uživatele montáže

SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili montáž SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost a správnou funkčnost montáže.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Produkt je určen pouze pro dospělé a není určen pro děti.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím na možné poškození. Pokud je produkt poškozen, nepoužívejte ho.
- S výrobkem manipulujte s opatrností a vyhněte se kontaktu s ostrými předměty nebo chemikáliemi.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky opotřebení nebo poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při montáži a demontáži produktu dodržujte pokyny uvedené v části "Pokyny pro instalaci a používání".
- Zajistěte, aby byl produkt správně upevněn a zajištěn, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším zařízením Trijicon MRO.
- Při používání montáže dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození nebo uvolnění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje k instalaci.
- Ujistěte se, že je vaše zařízení Trijicon MRO čisté a suché.

2. Instalace

- Umístěte montáž na požadované místo na zařízení Trijicon MRO.
- Ujistěte se, že montáž je správně zarovnána a že je zajištěna pomocí kuličkového zajištění.
- Utáhněte upevňovací šrouby podle doporučení výrobce, ale dávejte pozor, abyste je nepřetáhli.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je montáž pevně zajištěna.
- Používejte montáž pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Pokud dojde k jakémukoli uvolnění nebo poškození montáže během používání, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte produkt.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho v souladu s ekologickými standardy.
- Nepokoušejte se rozebrat produkt na součásti, které by mohly být nebezpečné.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro dotazy ohledně bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali montáž SCALARWORKS Trijicon MRO LEAP. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.