

STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48 - G48/43X

MAGAZINE CATCH STEEL GOLD

The Shield Arms steel mag catch is optimized to work with the Shield Arms S15 magazine. While it remains compatible with plastic OEM magazines, it can cause increased wear on plastic mags with prolonged use. We do not recommend using our steel mag catch with plastic OEM mags. Steel mag catch, several finish options Chamfered, textured button Optimized for use with Shield Arms S15 magazines Lower profile for concealed carry Made in the USA 100% lifetime warranty



Attributes

- Name: G48/43X MAGAZINE CATCH STEEL GOLD
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 100043914
- Mfr. No.: G43X-EMR-GOLD
- Finish: Gold
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 850029544630

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Mag Catch en Acier STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: Teräksinen patruunapidike GLOCK® 43X/48](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ocelový úchyt zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den StahlMagazinrelease von Shield Arms entschieden haben. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch. Dieser Leitfaden enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf sichtbare Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den StahlMagazinrelease nur mit kompatiblen Magazinen (Shield Arms S15 oder KunststoffOEMMagazinen).
- Vermeiden Sie übermäßige Kraftanwendung beim Betätigen des Releases, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Magazinrelease immer sauber und frei von Schmutz ist.
- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Magazine, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entfernen Sie den alten Magazinrelease gemäß den Herstelleranweisungen.
- Setzen Sie den neuen StahlMagazinrelease in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Release fest sitzt und richtig funktioniert, bevor Sie das Produkt verwenden.

2. Verwendung

- Drücken Sie den Magazinrelease mit dem Daumen, um das Magazin sicher zu lösen.
- Überprüfen Sie nach jedem Gebrauch, ob der Release ordnungsgemäß funktioniert.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich zur Entnahme von Magazinen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Entsorgung vollständig unbrauchbar ist, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben, um Unterstützung oder Informationen zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sind gemäß den Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt worden. Beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des Produkts in Ihrer Verantwortung liegen.

Safety Instruction Guide for the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of your new magazine catch. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Regularly inspect the magazine catch for any signs of wear or damage.
- Do not use the steel magazine catch with plastic OEM magazines, as it may cause increased wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or replacing the magazine catch.
- Use caution when handling firearms and always follow basic firearm safety rules.
- Do not attempt to modify the magazine catch or any other firearm components.
- If you notice any malfunction or unusual wear during use, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Be aware that the magazine catch is optimized for use with Shield Arms S15 magazines only.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Prepare Your Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Remove the Existing Magazine Catch:

- Use a suitable tool to carefully remove the existing magazine catch from the firearm.

3. Install the Steel Enhanced Magazine Catch:

- Align the new magazine catch with the designated slot on the firearm.
- Securely fasten the magazine catch in place, ensuring it is properly seated.

4. Test the Installation:

- Insert a Shield Arms S15 magazine to ensure proper fit and function.
- Check for smooth operation when releasing and inserting the magazine.

Usage Guidelines

- Always ensure the magazine catch is functioning correctly before using the firearm.
- Regularly check the magazine catch for any signs of wear or damage during routine maintenance.
- Use only compatible magazines as specified to avoid potential hazards.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent accidents.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48, please refer to the manufacturer's contact resources. Ensure you have the product information ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Steel Enhanced Magazine Catch. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guide de sécurité pour le Mag Catch en Acier STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mag Catch en Acier de Shield Arms, conçu spécialement pour les chargeurs S15 de Shield Arms. Ce guide de sécurité est destiné à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est installé correctement avant utilisation.
- Ne pas utiliser le mag catch en acier avec des chargeurs OEM en plastique pour éviter une usure excessive.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du mag catch pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de problème, n'hésitez pas à contacter un professionnel qualifié pour obtenir de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement le Mag Catch en Acier avec les chargeurs S15 de Shield Arms pour garantir une performance optimale.
- Évitez de forcer le mag catch lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Ne pas exposer le mag catch à des conditions extrêmes (chaleur, humidité) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas de défaillance du produit, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité avant de commencer l'installation.
- Retirez le mag catch d'origine de votre Glock 43X/48.
- Installez le Mag Catch en Acier en suivant les instructions fournies dans le manuel de votre arme.
- Vérifiez que le mag catch est bien en place et fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le chargeur est correctement inséré.
- Appuyez sur le bouton du mag catch pour libérer le chargeur lorsque cela est nécessaire.
- Évitez toute manipulation brusque qui pourrait endommager le mag catch ou le chargeur.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le produit dans des déchets ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les procédures de recyclage appropriées pour les matériaux métalliques.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser le Mag Catch en Acier de Shield Arms en toute sécurité. Merci de votre confiance.

Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore in Acciaio per Glock® 43X/48 di Shield Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del caricatore Shield Arms S15. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con caricatori compatibili.
- Verifica regolarmente lo stato del rilascio del caricatore per segni di usura.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore in acciaio con caricatori OEM in plastica per evitare danni.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- In caso di malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare esclusivamente con caricatori Shield Arms S15 per garantire prestazioni ottimali.
- Non forzare il rilascio del caricatore durante l'uso.
- Indossare occhiali protettivi durante l'installazione per evitare lesioni agli occhi.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il rilascio del caricatore.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi il rilascio del caricatore originale.
 - Posiziona il nuovo rilascio del caricatore in acciaio nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia ben fissato e allineato correttamente.
3. **Uso:**
 - Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante smussato e testurizzato.
 - Controlla che il caricatore si rilasci senza ostacoli.
4. **Manutenzione:**
 - Pulisci regolarmente il rilascio del caricatore con un panno asciutto per rimuovere polvere e detriti.
 - Controlla periodicamente per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato; verifica i centri di raccolta locali per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore in Acciaio di Shield Arms. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Turvallisuusohjeet: Teräksinen patruunapidike

GLOCK® 43X/48

Johdanto

Tervetuloa teräksisen patruunapidikkeen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on laadittu varmistaaksemme, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja oikein asennettu.
- Käytä tuotetta vain niille tarkoitetuissa GLOCK® 43X/48 aseissa.
- Vältä tuotteen käyttöä muovisten OEMpatruunoiden kanssa, sillä tämä voi aiheuttaa lisää kulumista.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain suositeltuja S15patruunoita tuotteen kanssa.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa.
- Varmista, että tuote ei ole altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha patruunapidike aseesta.
- Varmista, että uusi teräksinen patruunapidike on puhdas ja ehjä.
- Asenna uusi patruunapidike paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että patruunapidike liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Lataa ase S15patruunoilla.
- Varmista, että patruunapidike on oikein asennettu ennen laukaisua.
- Käytä tuotetta vain suojatulla alueella ja varmista, että ympärilläsi ei ole muita ihmisiä.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanha patruunapidike paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se on vaurioitunut tai sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta saat parhaan mahdollisen avun.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu Yhdysvalloissa ja se on suojattu elinikäisellä takuulla. Käyttämällä tätä tuotetta hyväksyt sen käyttöön liittyvät riskit ja vastuut. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ocelový úchyt zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení ocelového úchytu zásobníku Shield Arms, optimalizovaného pro použití se zásobníky Shield Arms S15. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost a spolehlivost vašeho Glocku 43X nebo 48. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů výrobce.
- Pravidelně kontrolujte úchyt zásobníku na známky opotřebení nebo poškození.
- Zásobníky Shield Arms S15 jsou doporučeny pro použití s tímto úchytem. Použití jiných zásobníků může ovlivnit výkon.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete z důvěryhodných a bezpečných webových stránek.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při instalaci a odstraňování úchytu zásobníku používejte vhodné nástroje a dodržujte bezpečnostní opatření.
- Vyvarujte se používání úchytu s plastovými OEM zásobníky, aby nedošlo k jejich poškození.
- Nepoužívejte úchyt, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.
- Při skrytém nošení se ujistěte, že je úchyt správně nainstalován a zajištěn.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, že je zbraň vybitá.

2. Instalace úchytu:

- Odstraňte stávající úchyt zásobníku podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Umístěte nový ocelový úchyt zásobníku na místo a ujistěte se, že je správně orientován.
- Použijte vhodné šrouby a nástroje k upevnění úchytu. Ujistěte se, že je pevně zajištěn.

3. Použití:

- Po instalaci otestujte funkčnost úchytu s doporučenými zásobníky Shield Arms S15.
- Při používání zbraně dbejte na bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete úchyt zásobníku vyřadit, ujistěte se, že je zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje kovové nebo jiné nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými standardy pro bezpečnost výrobků a poskytuje potřebné informace pro bezpečné a efektivní používání ocelového úchytu zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48.