

STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48 - G48/43X MAGAZINE CATCH STEEL GREY

The Shield Arms steel mag catch is optimized to work with the Shield Arms S15 magazine. While it remains compatible with plastic OEM magazines, it can cause increased wear on plastic mags with prolonged use. We do not recommend using our steel mag catch with plastic OEM mags. Steel mag catch, several finish options Chamfered, textured button Optimized for use with Shield Arms S15 magazines Lower profile for concealed carry Made in the USA 100% lifetime warranty



Attributes

- Name: G48/43X MAGAZINE CATCH STEEL GREY
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 100043915
- Mfr. No.: G43X-EMR-GREY
- Finish: Grey
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 850029544647

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Mag Catch en Acier de Shield Arms](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio per Glock® 43X/48 Shield Arms G48/43X](#)
- [Suomi: Teräksinen Patruunapidike Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den StahlMagazinrelease von Shield Arms entschieden haben. Dieses Produkt wurde speziell für die Verwendung mit dem Shield Arms S15 Magazin entwickelt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt gemäß den Anweisungen verwenden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Magazinrelease und der Magazine auf Anzeichen von Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den StahlMagazinrelease nicht mit KunststoffOEMMagazinen, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Magazinrelease nicht blockiert oder verklemmt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den empfohlenen Magazinen, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von übermäßigem Verschleiß oder Beschädigung, stellen Sie die Nutzung sofort ein.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie das alte Magazinrelease gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den neuen StahlMagazinrelease in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Release sicher und fest sitzt.

2. Nutzung:

- Um das Magazin zu entnehmen, drücken Sie die gefälzte, strukturierte Taste des Magazinrelease.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Release ordnungsgemäß funktioniert und keine Blockaden aufweist.

3. Wartung:

- Reinigen Sie den Magazinrelease regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie den Zustand des Releases und der Magazine vor jedem Gebrauch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Fragen oder Unterstützung bezüglich des StahlMagazinrelease von Shield Arms, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen sorgfältig befolgen sollten, um die Sicherheit und Funktionalität des Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for purchasing the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the magazine catch.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or handling the magazine catch.
- Do not use the steel magazine catch with plastic OEM magazines for extended periods, as it may cause increased wear.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine catch for signs of wear or damage.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Shield Arms S15 magazines for optimal performance.
- Ensure that the magazine catch is securely installed before use.
- Avoid using excessive force when operating the magazine catch.
- If you experience any malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Remove the existing magazine catch by following the manufacturer's instructions.
- Align the new steel magazine catch with the magazine release mechanism.
- Secure the magazine catch in place, ensuring it is firmly attached.

2. Usage:

- To release the magazine, press the textured button on the magazine catch.
- Ensure that the magazine is fully seated in the firearm before use.
- Regularly check the magazine catch for secure attachment and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, look for designated recycling centers or hazardous waste disposal sites.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product performance, please reach out to the manufacturer or an authorized dealer. Ensure you have your product details ready for efficient assistance.

Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation. Your responsible use helps maintain a safe environment for all users.

Guide de sécurité pour le Mag Catch en Acier de Shield Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mag Catch en Acier de Shield Arms, conçu spécifiquement pour les chargeurs S15 de Shield Arms et compatible avec les chargeurs OEM en plastique. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu et conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Mag Catch pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes vulnérables.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez le Mag Catch en acier avec des chargeurs en plastique, soyez conscient qu'une usure accrue peut survenir.
- Évitez d'utiliser le Mag Catch en acier avec des chargeurs OEM en plastique pour minimiser les risques d'endommagement.
- Utilisez toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Portez des lunettes de protection si vous travaillez sur votre arme à feu ou si vous installez le Mag Catch.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le Mag Catch.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez le chargeur existant de votre Glock 43X/48.
- Utilisez un tournevis approprié pour retirer le Mag Catch d'origine.
- Insérez le Mag Catch en acier de Shield Arms à la place du Mag Catch d'origine.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé et qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du Mag Catch avec un chargeur S15 de Shield Arms pour vous assurer qu'il s'enclenche et se libère correctement.
- En cas de problème, retirez le Mag Catch et réinstallez-le ou consultez un professionnel.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous décidez de vous débarrasser du Mag Catch, suivez les réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les programmes de recyclage disponibles dans votre région pour les pièces en métal.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Mag Catch en acier de Shield Arms, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio per Glock® 43X/48 Shield Arms G48/43X

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore in Acciaio di Shield Arms. Questo prodotto è progettato per migliorare l'efficienza del caricatore della tua Glock® 43X/48. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il rilascio del caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore in acciaio con caricatori OEM in plastica per evitare un'usura eccessiva.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, contatta il produttore per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori Shield Arms S15 con questo rilascio del caricatore.
- Evita di forzare il caricatore durante l'inserimento o il rilascio.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando maneggi armi da fuoco.
- Segui sempre le procedure di sicurezza per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Rilascio del Caricatore

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere.
- Rimuovi il rilascio del caricatore esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci il nuovo rilascio del caricatore in acciaio nella posizione corretta.
- Fissa il rilascio in posizione utilizzando le viti fornite.
- Verifica che il rilascio funzioni correttamente prima dell'uso.

2. Uso del Rilascio del Caricatore

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante smussato e testurizzato.
- Assicurati che il caricatore sia completamente rilasciato prima di tentare di rimuoverlo.
- Non tentare di rimuovere il caricatore se il rilascio non funziona correttamente.

Istruzioni per il Dispositivo

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma segui le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il supporto.

Ricorda che la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Rilascio del Caricatore in Acciaio di Shield Arms.

Teräksinen Patruunapidike Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa teräksisen patruunapidikkeen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti käytettäväksi Shield Arms S15 patruunoiden kanssa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käytettävien patruunoiden kanssa.
- Vältä teräksisen patruunapidikkeen käyttöä muovisten OEMpatruunoiden kanssa pitkäaikaisessa käytössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä patruunapidikettä vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennukset ja säädöt on tehty oikein ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta painamista tai vääntämistä patruunapidikkeen kanssa.
- Jos huomaat epätavallista kulumista tai vaurioita, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Poista vanha patruunapidike, jos sellainen on.
- Asenna uusi teräksinen patruunapidike seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että patruunapidike on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii oikein.

2. Käyttö

- Lataa patruunat oikein patruunapidikkeeseen.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä patruunapidikettä vain, kun se on tarpeen, ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyspalveluihin tai jätteiden käsittelykeskuksiin saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoitteemme. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että teräksinen patruunapidike toimii tehokkaasti ja turvallisesti.