

STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48 - G48/43X

MAGAZINE CATCH STEEL BRONZE

The Shield Arms steel mag catch is optimized to work with the Shield Arms S15 magazine. While it remains compatible with plastic OEM magazines, it can cause increased wear on plastic mags with prolonged use. We do not recommend using our steel mag catch with plastic OEM mags. Steel mag catch, several finish options Chamfered, textured button Optimized for use with Shield Arms S15 magazines Lower profile for concealed carry Made in the USA 100% lifetime warranty



Attributes

- Name: G48/43X MAGAZINE CATCH STEEL BRONZE
- Manufacturer: SHIELD ARMS
- Product no.: 100043917
- Mfr. No.: G43X-EMR-BRONZE
- Finish: Bronze
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 850029544654

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mag Catch en Acier de Shield Arms](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio per Glock® 43X/48](#)
- [Suomi: STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání ocelového úchytu zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den StahlMagazinrelease von Shield Arms

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den StahlMagazinrelease von Shield Arms entschieden hast. Dieser Magazinrelease ist speziell für die Verwendung mit dem Shield Arms S15 Magazin optimiert und bietet dir eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Magazinreleases und der Magazine, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand sind.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den StahlMagazinrelease nur mit dem Shield Arms S15 Magazin, um übermäßigen Verschleiß zu vermeiden.
- Die Verwendung mit KunststoffOEMMagazinen kann zu erhöhtem Verschleiß führen; wir empfehlen dies zu vermeiden.
- Achte darauf, dass der Magazinrelease richtig installiert ist, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Vermeide es, den Magazinrelease übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung bemerkst, stoppe die Verwendung und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne den alten Magazinrelease gemäß der Bedienungsanleitung deiner Waffe.
- Setze den neuen StahlMagazinrelease an der vorgesehenen Stelle ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Überprüfe die Funktion des Magazinreleases, indem du ein Magazin einlegst und herausnimmst.

2. Nutzung:

- Drücke die gefälzte, strukturierte Taste des Magazinreleases, um das Magazin freizugeben.
- Achte darauf, dass du beim Drücken der Taste nicht die Hand oder andere Körperteile in den Bereich des Magazins bringst.
- Verwende die Waffe nur in einem sicheren Umfeld und befolge immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für den Umgang mit Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den StahlMagazinrelease und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller. Achte darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um die Sicherheit und Leistung deines Produktes zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48

Introduction

Thank you for choosing the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and accessories with care and in accordance with local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the product regularly for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- This steel magazine catch is optimized for use with the Shield Arms S15 magazine.
- While compatible with plastic OEM magazines, prolonged use may lead to increased wear on plastic magazines.
- It is not recommended to use this steel magazine catch with plastic OEM magazines.
- Always ensure the magazine catch is securely installed before use.
- Do not attempt to modify or alter the magazine catch in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing magazine catch from the firearm.
- Align the steel magazine catch with the catch housing.
- Securely fasten the magazine catch in place, ensuring it is properly seated.
- Verify that the magazine catch operates smoothly.

2. Usage:

- Insert the Shield Arms S15 magazine into the firearm until it clicks into place.
- To release the magazine, press the magazine catch button firmly.
- Always check the firearm's functionality after installation and before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for metal and plastic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Steel Enhanced Magazine Catch, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the Steel Enhanced Magazine Catch for Glock® 43X/48.

Guide de Sécurité pour le Mag Catch en Acier de Shield Arms

Introduction

Merci d'avoir choisi le mag catch en acier de Shield Arms, conçu spécifiquement pour les chargeurs S15 de Shield Arms. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des chargeurs S15 de Shield Arms.
- Évitez d'utiliser le mag catch en acier avec des chargeurs OEM en plastique pour minimiser l'usure.
- Vérifiez régulièrement l'état du mag catch et des chargeurs pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez pas le mag catch lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives qui pourraient endommager le produit.
- Ne modifiez pas le mag catch ou les chargeurs d'une manière qui pourrait compromettre leur sécurité.
- Utilisez des équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de l'arme à feu.
- Soyez conscient des lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Mag Catch

- Retirez le chargeur de l'arme.
- Dévissez l'ancien mag catch en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le nouveau mag catch en acier en veillant à ce qu'il soit correctement aligné.
- Serrez les vis sans forcer pour éviter d'endommager le produit.

2. Utilisation du Mag Catch

- Chargez le chargeur S15 de Shield Arms dans l'arme.
- Testez le mag catch pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
- En cas de blocage ou de problème, retirez le chargeur et vérifiez l'installation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le mag catch en acier dans des ordures ménagères normales.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Contactez les centres de recyclage locaux pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à l'adresse de contact fournie sur l'emballage ou dans la documentation fournie.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. Utilisez votre mag catch en acier de manière responsable et respectez toutes les réglementations en vigueur.

Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore in Acciaio per Glock® 43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore in Acciaio di Shield Arms per il tuo Glock® 43X/48. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo del tuo caricatore Shield Arms S15. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo con caricatori compatibili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore in acciaio con caricatori OEM in plastica per evitare un'usura eccessiva.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il caricatore nel rilascio; assicurati che sia correttamente allineato.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore in condizioni estreme (es. temperature molto alte o basse).
- Evita di utilizzare il prodotto se noti segni di danno o usura.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Rimozione del Caricatore:** Rimuovi il caricatore attuale dal tuo Glock® 43X/48.
3. **Sostituzione del Rilascio:**
 - Utilizza un cacciavite appropriato per rimuovere il rilascio del caricatore esistente.
 - Inserisci il nuovo rilascio del caricatore in acciaio nel suo alloggiamento.
 - Fissa il rilascio con le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
4. **Controllo Finale:** Verifica che il rilascio funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante smussato e testurizzato.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito prima di tentare di rilasciarlo.
- Non utilizzare il rilascio del caricatore in acciaio con caricatori in plastica per un uso prolungato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore in Acciaio di Shield Arms. Utilizzando questo prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

STEEL ENHANCED MAGAZINE CATCH FOR GLOCK® 43X/48 SAFETY INSTRUCTIONS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Shield Armsin teräksisen patruunapidikkeen Glock® 43X/48 malleille. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumaelämyksiäsi, mutta sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Tämä opas tarjoaa sinulle tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit hyödyntää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva vain Glock® 43X/48 malleihin.
- Tarkista tuote säännöllisesti mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitamaan tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä teräksistä patruunapidikettä vain Shield Arms S15 patruunoiden kanssa.
- Muovisten OEM patruunoiden käyttöä ei suositella, sillä se voi aiheuttaa lisäkulumista.
- Varmista, että patruunapidike on asennettu oikein ennen ampumista.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojaimia, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, ampuma-alueella.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen patruunapidikkeen asennusta.
- Poista vanha patruunapidike, jos sellainen on.
- Asenna uusi teräksinen patruunapidike paikalleen, varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Tarkista, että patruunapidike liikkuu vapaasti ja että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Tarkista, että patruunapidike on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Lataa ase vain turvallisessa ympäristössä ja varmista, että kaikki turvallisuusohjeet on otettu huomioon.
- Käytä aseensa mukana tulevia ohjeita ja suosituksia ampumiseen liittyen.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet teräksen ja muovin hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Kaikilla tuotteilla on EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit Shield Armsin. Huolehdiathan turvallisuudestasi ja nauti tuotteestasi vastuullisesti!

Návod k bezpečnému používání ocelového úchytu zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ocelový úchyt zásobníku Shield Arms, optimalizovaný pro použití se zásobníkem Shield Arms S15. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon a spolehlivost vašeho Glocku 43X/48. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, důkladně si přečtěte tento návod a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné pokyny pro bezpečnost

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Při používání produktu dbejte na to, aby byl mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si nejste jisti, zda je výrobek bezpečný k použití, obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Neužívejte ocelový úchyt zásobníku s plastovými OEM zásobníky, abyste předešli nadměrnému opotřebení.
- Při instalaci a používání se ujistěte, že je úchyt správně upevněn a zajištěn.
- Při manipulaci s úchytem a zásobníkem dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky, pokud je to nutné.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák).
2. **Odstranění starého úchytu:** Pokud vyměňujete stávající úchyt, odstraňte ho opatrně a zkontrolujte, zda není poškozen.
3. **Instalace nového úchytu:**
 - Umístěte ocelový úchyt na správné místo.
 - Upevněte úchyt pomocí dodaných šroubů a ujistěte se, že je pevně zajištěn.
4. **Kontrola:** Po instalaci zkontrolujte, zda úchyt správně funguje a bezproblémově spolupracuje se zásobníkem Shield Arms S15.
5. **Použití:** Po instalaci úchytu můžete začít používat zásobník. Dbejte na to, abyste správně manipulovali se zbraní a zásobníkem.

Pokyny pro likvidaci

- Ocelový úchyt zásobníku je vyroben z kovu a může být recyklován.
- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy pro recyklaci kovových materiálů.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo případné dotazy se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení, abyste usnadnili proces.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho ocelového úchytu zásobníku Shield Arms pro Glock® 43X/48. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám bezpečné a spolehlivé používání.